

		SERVICE COMPANY : <i>S P E S</i>	
		ASKED : <i>30</i>	
		RECOVERED : <i>28</i>	
		SHOT : <i>29</i>	
		LOST : <i>1</i>	
		FULL BULLET :	
SIDE WALL CORES DESCRIPTION			
WELL : <i>3/7-1</i>	RUN N° : <i>2</i>		
LICENCE : <i>NORVEGE</i>	PAGE N° : <i>1</i>		
	DATE : <i>1 Septembre 1973</i>		

tr : trace - M : medium - G : good

N°	DEPTHS	REC	L I T H O L O G Y	Fluorescence		
				bl	ko	CUT
1	2395	1	Argile peu indurée, gris foncé à légèrement verdâtre			
2	2385	1	Argile tendre, plus collante, verdâtre foncé - inclusions de calcare			
3	2375	1	Argile peu indurée gris vert sombre			
4	2365	1	Argile peu indurée gris vert sombre sur face de glissement			
5	2355		Perdu			
6	2353	1	Argile peu indurée gris vert sombre			
7	2346	1	Argile peu indurée gris vert sombre			
8	2342	1	Argile peu indurée gris vert sombre			
9	2335	1	Argile peu indurée gris vert sombre			
10	2324	1	Argile peu indurée verdâtre			
11	2317	1/2	Argile verdâtre			
12	2310	1	Argile peu indurée verdâtre			
13	2300	1	Argile peu indurée gris foncé sur face de glissement			
14	2290	1	Argile peu indurée verdâtre foncé			
15	2280	1	Argile peu indurée gris verdâtre			
16	2270	1	" " gris brunâtre foncé			
17	2260		Mistice			
18	2250	1	Argile peu indurée gris brunâtre foncé			
19	2240	1	Argile peu indurée gris vert sombre			

