



General information

Survey name	VE21301
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	10118
Factmaps - new window	link to map
Status	Ferdig
Area	Barentshavet
Market available	Nei
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Borestedundersøkelse
Sub type	2D
Company - responsible	Vår Energi AS
Source type	seismicSource
Number of sources	1
Source size	160
Active source volume	2000
Sensor type	cables
Numbers of sensors	
Sensor length [m]	1200
Sensor width [m]	
Start date - planned	01.10.2021
Start date	27.09.2021
Completed date - planned	22.10.2021
Completed date	03.10.2021
Total length [boat km]	280
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
03.10.2021	Melding - Undersøkelsen er ferdig	
02.10.2021	Status	Ferdig
27.09.2021	Status	Pågående
27.09.2021	Melding - Undersøkelsen startes opp	
21.09.2021	Melding - Endringsmelding - til info	



17.08.2021	Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding	Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tid og område for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
16.08.2021	Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding	Fiskeridirektoratet viser til vår uttalelse av 18.05.21 og har ingen ytterlige kommentarer
29.07.2021	Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til endringene i den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandring for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller.
23.07.2021	Melding - Endringsmelding - til info	
23.07.2021	Melding - Endringsmelding - til info	
23.07.2021	Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling	Endring skyldes forsinket oppstart av prosjektet på grunn av forsinket båt.
05.07.2021	Melding - Endringsmelding - til info	



28.05.2021	Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding	Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen. OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd. Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel". OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsvirksomheten § 6/ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også ved krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene. OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser. Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
28.05.2021	Status	Planlagt
28.05.2021	Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding	Det kan forventes noe fiskeriaktivitet fra snurrevad- og trålfartøy i sørvestlige delen av undersøkelsesområdet på Nordvestbanken. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.



26.05.2021	Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) , beiteområder for hval og forekomst av koraller
18.05.2021	Status	Under behandling
18.05.2021	Melding - Innmelding	Fiskerikyndig er ikke valgt

Licences

Type of licence	Licence name
Utvinningstillatelse	229
Undersøkelsestillatelse	703

Company the acquisition is done for

Company name
Vår Energi AS

Company doing the acquisition

Company name
Fugro Norway AS

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
-----------	--------	--------	---------

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
Fugro Meridian	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+448452413415	8101331	C6QR4	Bahamas

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
22.08.2021	22.10.2021	Edmund Pedersen	

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	71	15.08	N	22	16.11	E



2	71	15.08	N	22	16.11	E
3	71	15.08	N	22	16.10	E
4	71	15.08	N	22	16.10	E
5	71	15.08	N	22	16.10	E
6	71	15.08	N	22	16.10	E
7	71	16.25	N	22	10.49	E
8	71	16.25	N	22	10.49	E
9	71	16.25	N	22	10.49	E
10	71	16.25	N	22	10.48	E
11	71	16.25	N	22	10.48	E
12	71	16.25	N	22	10.48	E
13	71	16.25	N	22	10.48	E
14	71	16.25	N	22	10.48	E
15	71	16.26	N	22	10.48	E
16	71	16.26	N	22	10.48	E
17	71	16.26	N	22	10.48	E
18	71	16.26	N	22	10.48	E
19	71	16.26	N	22	10.48	E
20	71	16.26	N	22	10.48	E
21	71	16.26	N	22	10.48	E
22	71	16.26	N	22	10.48	E
23	71	21.67	N	22	21.48	E
24	71	23.18	N	22	15.51	E
25	71	23.18	N	22	15.51	E
26	71	23.18	N	22	15.50	E
27	71	23.18	N	22	15.50	E
28	71	23.18	N	22	15.50	E
29	71	23.18	N	22	15.50	E
30	71	23.18	N	22	15.50	E
31	71	23.18	N	22	15.50	E
32	71	23.18	N	22	15.50	E
33	71	23.18	N	22	15.50	E
34	71	23.18	N	22	15.50	E
35	71	23.19	N	22	15.50	E
36	71	23.19	N	22	15.50	E
37	71	23.19	N	22	15.50	E
38	71	23.19	N	22	15.50	E
39	71	23.19	N	22	15.50	E
40	71	28.25	N	22	28.05	E
41	71	28.25	N	22	28.06	E
42	71	28.25	N	22	28.06	E
43	71	28.25	N	22	28.06	E
44	71	28.25	N	22	28.06	E



45	71	28.25	N	22	28.06	E
46	71	28.26	N	22	28.06	E
47	71	28.26	N	22	28.07	E
48	71	28.26	N	22	28.07	E
49	71	28.26	N	22	28.07	E
50	71	28.26	N	22	28.07	E
51	71	28.25	N	22	28.07	E
52	71	28.25	N	22	28.07	E
53	71	28.25	N	22	28.08	E
54	71	28.25	N	22	28.08	E
55	71	24.23	N	22	43.93	E
56	71	24.23	N	22	43.93	E
57	71	24.23	N	22	43.93	E
58	71	24.23	N	22	43.93	E
59	71	24.23	N	22	43.93	E
60	71	24.23	N	22	43.94	E
61	71	24.23	N	22	43.94	E
62	71	24.23	N	22	43.94	E
63	71	24.23	N	22	43.94	E
64	71	24.23	N	22	43.94	E
65	71	24.23	N	22	43.94	E
66	71	24.23	N	22	43.94	E
67	71	24.23	N	22	43.94	E
68	71	24.23	N	22	43.93	E
69	71	24.23	N	22	43.93	E
70	71	24.23	N	22	43.93	E
71	71	19.18	N	22	31.36	E
72	71	19.18	N	22	31.36	E
73	71	19.18	N	22	31.36	E
74	71	19.18	N	22	31.35	E
75	71	19.18	N	22	31.35	E
76	71	19.18	N	22	31.35	E
77	71	19.18	N	22	31.35	E
78	71	19.18	N	22	31.35	E
79	71	19.18	N	22	31.35	E
80	71	19.18	N	22	31.34	E
81	71	19.18	N	22	31.34	E
82	71	19.18	N	22	31.34	E
83	71	19.18	N	22	31.34	E
84	71	19.18	N	22	31.34	E
85	71	19.18	N	22	31.34	E
86	71	20.33	N	22	26.80	E
87	71	15.08	N	22	16.12	E



88	71	15.08	N	22	16.12	E
89	71	15.08	N	22	16.12	E
90	71	15.08	N	22	16.12	E
91	71	15.08	N	22	16.12	E
92	71	15.08	N	22	16.12	E
93	71	15.08	N	22	16.11	E
94	71	15.08	N	22	16.11	E
95	71	15.08	N	22	16.11	E
96	71	15.09	N	22	16.10	E
97	71	20.34	N	22	26.79	E
98	71	20.34	N	22	26.79	E
99	71	20.34	N	22	26.79	E
100	71	20.34	N	22	26.79	E
101	71	20.34	N	22	26.79	E
102	71	20.34	N	22	26.79	E
103	71	20.34	N	22	26.80	E
104	71	20.34	N	22	26.80	E
105	71	20.34	N	22	26.80	E
106	71	20.34	N	22	26.80	E
107	71	20.34	N	22	26.80	E
108	71	20.34	N	22	26.80	E
109	71	20.34	N	22	26.81	E
110	71	20.34	N	22	26.81	E
111	71	20.34	N	22	26.81	E
112	71	20.34	N	22	26.81	E
113	71	19.19	N	22	31.34	E
114	71	24.23	N	22	43.90	E
115	71	28.24	N	22	28.07	E
116	71	23.18	N	22	15.54	E
117	71	21.68	N	22	21.52	E
118	71	21.68	N	22	21.52	E
119	71	21.68	N	22	21.52	E
120	71	21.68	N	22	21.52	E
121	71	21.68	N	22	21.52	E
122	71	21.68	N	22	21.52	E
123	71	21.68	N	22	21.52	E
124	71	21.68	N	22	21.52	E
125	71	21.68	N	22	21.52	E
126	71	21.68	N	22	21.52	E
127	71	21.67	N	22	21.52	E
128	71	21.67	N	22	21.52	E
129	71	21.67	N	22	21.52	E
130	71	21.67	N	22	21.52	E



131	71	21.67	N	22	21.52	E
132	71	16.26	N	22	10.52	E

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	71	15	4.69	N	22	16	6.49	E
2	71	15	4.70	N	22	16	6.38	E
3	71	15	4.70	N	22	16	6.26	E
4	71	15	4.71	N	22	16	6.15	E
5	71	15	4.73	N	22	16	6.04	E
6	71	15	4.75	N	22	16	5.95	E
7	71	16	15.12	N	22	10	29.27	E
8	71	16	15.12	N	22	10	29.26	E
9	71	16	15.14	N	22	10	29.17	E
10	71	16	15.17	N	22	10	29.08	E
11	71	16	15.19	N	22	10	29.01	E
12	71	16	15.23	N	22	10	28.94	E
13	71	16	15.26	N	22	10	28.89	E
14	71	16	15.29	N	22	10	28.85	E
15	71	16	15.33	N	22	10	28.82	E
16	71	16	15.37	N	22	10	28.81	E
17	71	16	15.41	N	22	10	28.81	E
18	71	16	15.44	N	22	10	28.82	E
19	71	16	15.48	N	22	10	28.85	E
20	71	16	15.51	N	22	10	28.89	E
21	71	16	15.55	N	22	10	28.94	E
22	71	16	15.56	N	22	10	28.97	E
23	71	21	40.44	N	22	21	28.96	E
24	71	23	10.76	N	22	15	30.38	E
25	71	23	10.77	N	22	15	30.35	E
26	71	23	10.79	N	22	15	30.27	E
27	71	23	10.82	N	22	15	30.19	E
28	71	23	10.85	N	22	15	30.13	E
29	71	23	10.89	N	22	15	30.07	E
30	71	23	10.92	N	22	15	30.03	E
31	71	23	10.96	N	22	15	30.01	E
32	71	23	11.00	N	22	15	29.99	E
33	71	23	11.03	N	22	15	29.99	E
34	71	23	11.07	N	22	15	30.01	E



35	71	23	11.11	N	22	15	30.03	E
36	71	23	11.14	N	22	15	30.07	E
37	71	23	11.18	N	22	15	30.13	E
38	71	23	11.21	N	22	15	30.19	E
39	71	23	11.21	N	22	15	30.21	E
40	71	28	15.19	N	22	28	3.24	E
41	71	28	15.21	N	22	28	3.30	E
42	71	28	15.23	N	22	28	3.38	E
43	71	28	15.26	N	22	28	3.48	E
44	71	28	15.27	N	22	28	3.58	E
45	71	28	15.29	N	22	28	3.69	E
46	71	28	15.30	N	22	28	3.80	E
47	71	28	15.31	N	22	28	3.92	E
48	71	28	15.31	N	22	28	4.04	E
49	71	28	15.31	N	22	28	4.15	E
50	71	28	15.30	N	22	28	4.27	E
51	71	28	15.29	N	22	28	4.38	E
52	71	28	15.27	N	22	28	4.49	E
53	71	28	15.26	N	22	28	4.59	E
54	71	28	15.24	N	22	28	4.67	E
55	71	24	14.07	N	22	43	55.85	E
56	71	24	14.06	N	22	43	55.87	E
57	71	24	14.04	N	22	43	55.95	E
58	71	24	14.01	N	22	43	56.03	E
59	71	24	13.98	N	22	43	56.09	E
60	71	24	13.94	N	22	43	56.14	E
61	71	24	13.91	N	22	43	56.18	E
62	71	24	13.87	N	22	43	56.21	E
63	71	24	13.84	N	22	43	56.23	E
64	71	24	13.80	N	22	43	56.23	E
65	71	24	13.76	N	22	43	56.21	E
66	71	24	13.72	N	22	43	56.18	E
67	71	24	13.69	N	22	43	56.14	E
68	71	24	13.66	N	22	43	56.09	E
69	71	24	13.62	N	22	43	56.03	E
70	71	24	13.62	N	22	43	56.01	E
71	71	19	10.68	N	22	31	21.52	E
72	71	19	10.66	N	22	31	21.46	E
73	71	19	10.63	N	22	31	21.38	E
74	71	19	10.61	N	22	31	21.28	E
75	71	19	10.59	N	22	31	21.18	E
76	71	19	10.58	N	22	31	21.07	E
77	71	19	10.57	N	22	31	20.96	E



78	71	19	10.56	N	22	31	20.85	E
79	71	19	10.56	N	22	31	20.73	E
80	71	19	10.56	N	22	31	20.61	E
81	71	19	10.57	N	22	31	20.50	E
82	71	19	10.58	N	22	31	20.38	E
83	71	19	10.59	N	22	31	20.28	E
84	71	19	10.61	N	22	31	20.18	E
85	71	19	10.63	N	22	31	20.10	E
86	71	20	19.66	N	22	26	48.29	E
87	71	15	4.84	N	22	16	7.33	E
88	71	15	4.82	N	22	16	7.30	E
89	71	15	4.79	N	22	16	7.22	E
90	71	15	4.77	N	22	16	7.14	E
91	71	15	4.75	N	22	16	7.04	E
92	71	15	4.73	N	22	16	6.94	E
93	71	15	4.71	N	22	16	6.84	E
94	71	15	4.70	N	22	16	6.72	E
95	71	15	4.70	N	22	16	6.61	E
96	71	15	5.46	N	22	16	6.20	E
97	71	20	20.31	N	22	26	47.21	E
98	71	20	20.32	N	22	26	47.24	E
99	71	20	20.35	N	22	26	47.32	E
100	71	20	20.38	N	22	26	47.40	E
101	71	20	20.40	N	22	26	47.50	E
102	71	20	20.42	N	22	26	47.60	E
103	71	20	20.43	N	22	26	47.71	E
104	71	20	20.44	N	22	26	47.82	E
105	71	20	20.45	N	22	26	47.93	E
106	71	20	20.45	N	22	26	48.05	E
107	71	20	20.45	N	22	26	48.17	E
108	71	20	20.44	N	22	26	48.28	E
109	71	20	20.43	N	22	26	48.40	E
110	71	20	20.42	N	22	26	48.50	E
111	71	20	20.40	N	22	26	48.60	E
112	71	20	20.38	N	22	26	48.68	E
113	71	19	11.33	N	22	31	20.57	E
114	71	24	13.77	N	22	43	53.80	E
115	71	28	14.53	N	22	28	4.20	E
116	71	23	11.07	N	22	15	32.42	E
117	71	21	40.77	N	22	21	30.93	E
118	71	21	40.76	N	22	21	30.96	E
119	71	21	40.74	N	22	21	31.04	E
120	71	21	40.71	N	22	21	31.12	E



121	71	21	40.68	N	22	21	31.18	E
122	71	21	40.64	N	22	21	31.23	E
123	71	21	40.61	N	22	21	31.27	E
124	71	21	40.57	N	22	21	31.30	E
125	71	21	40.53	N	22	21	31.32	E
126	71	21	40.50	N	22	21	31.32	E
127	71	21	40.46	N	22	21	31.30	E
128	71	21	40.42	N	22	21	31.27	E
129	71	21	40.39	N	22	21	31.23	E
130	71	21	40.35	N	22	21	31.18	E
131	71	21	40.34	N	22	21	31.15	E
132	71	16	15.48	N	22	10	31.20	E