



Generell informasjon

Surveynavn	OKEA21302
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	10186
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	OKEA ASA
Kildetype	seismicSource
Antall kilder	1
Kildestørrelse	160
Aktivt kildevolum	2000
Sensortype	cables
Antall sensorer	
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.05.2022
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.05.2022
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
18.10.2021	Status	Avlyst
18.10.2021	Melding - Undersøkelsen avlyses	
14.10.2021	Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding	Oljedirektoratet ber dere avlyse denne undersøkelsen, og melde den inn på nytt neste år. Undersøkelser skal meldes inn 5 uker før, men om denne ligger som planlagt til neste år er der en del ting rundt saksbehandling og statistikk som blir uriktig og uønskelig for myndighetsbehandlingen. Velg ny status, avlyst, i meldesystemet.
08.10.2021	Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling	Utsatt til 2022



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:29

20.08.2021	Sokkeldirektoratets uttalelse til endringsmelding	Oljedirektoratet (OD) viser til melding om endring av tidsrom for undersøkelsen. På bakgrunn av innmeldt endring og nye uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har OD ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom disse blir fulgt.
20.08.2021	Havforskningsinstituttets uttalelse til endringsmelding	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) og forekomst av koraller
19.08.2021	Fiskeridirektoratets uttalelse til endringsmelding	Vi har foretatt en ny fiskerifaglig vurdering som viser at endring av tidspunktet for gjennomføring av undersøkelsen ikke berører nye fiskerier. Ny oppstartdato berammet til 15. september 2021, og ny sluttdato er 15. oktober 2021. Da det ikke er endring i fiskeriene som undersøkelsen vil berøre, vil uttalelsen som ble utarbeidet i oversendelsen datert 15. juli 2021 fortsatt legges til grunn.
18.08.2021	Melding - Endringsmelding som krever saksbehandling	



28.07.2021	Sokkeldirektoratet uttalelse til innmelding	Oljedirektoratet (OD) viser til deres melding vedrørende denne undersøkelsen. OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske, og til faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. forskrift om ressursforvaltning innen petroleumsvirksomheten av 13.12.2017 (ressursforskriften) § 8 andre ledd. Det vises for øvrig til veileder om "Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel". OD viser til uttalelsene som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsvirksomheten § 6/ressursforskriften § 6), og har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom disse tas til etterretning. Dette gjelder også eventuelt krav om fiskerikyndig fra Fiskeridirektoratet. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn melding om oppstart når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3. ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene. OD gjør også oppmerksom på at ev. endringer må meldes inn i henhold til ressursforskriften § 6. Det er krav om at alle slike regelverkspliktige meldinger, herunder oppstartsmelding, endringsmelding, ukemelding og sluttmelding – skal rapporteres gjennom ODs innmeldingssystem for undersøkelser. Rettighetshaver og/eller den som står for driften av fartøyet skal for øvrig gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige. Regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk. Det skal også legges til rette for at den fiskerikyndige har tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler jf. ressursforskriften § 9.
28.07.2021	Status	Planlagt
19.07.2021	Havforskningsinstituttets uttalelse til innmelding	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar for aktuelle fiskebestander (påvirkningsavstand 5 nmi) og forekomst av koraller



15.07.2021	Fiskeridirektoratets uttalelse til innmelding	Fiskerifaglig vurdering: Undersøkelsen skal foregå 115 km nordvest fra nærmeste land som er Frøya i Trøndelag fylke. Undersøkelsen skal pågå mellom 20. august 2021 – 20. september 2021. Fiskeriaktiviteten i undersøkelsesområdet varierer noe fra år til år. Med grunnlag fra historiske fiskeridata kan det ventes liten til ingen fiskeriaktivitet i undersøkelsesområdet. I den nordlige området utenfor undersøkelsesområdet kan det pågå et fiske etter brosme og lange av den havgående konvensjonelle fiskeflåten. Sammendrag og tilråding: Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaksentralen/Kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding.
14.07.2021	Status	Under behandling
14.07.2021	Melding - Innmelding	

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	1119

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
OKEA ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Norway AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
-----------	--------	--------	-------------



Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Galaxy	Hovedfartøy (innsamlingsfa rtøy)	+44 8450343547	9583445	C6YY4	Baham as

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
20.08.2021	20.09.2021	Ken Rainer Vottestad	+47 90966007

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	64	36.79	N	6	47.17	Ø
2	64	36.79	N	6	47.17	Ø
3	64	36.79	N	6	47.16	Ø
4	64	36.79	N	6	47.16	Ø
5	64	36.79	N	6	47.16	Ø
6	64	36.79	N	6	47.16	Ø
7	64	36.79	N	6	47.16	Ø
8	64	36.79	N	6	47.16	Ø
9	64	36.79	N	6	47.16	Ø
10	64	36.79	N	6	47.16	Ø
11	64	36.79	N	6	47.16	Ø
12	64	36.79	N	6	47.15	Ø
13	64	36.79	N	6	47.15	Ø
14	64	46.17	N	6	42.80	Ø
15	64	46.19	N	6	41.18	Ø
16	64	46.19	N	6	41.18	Ø
17	64	46.19	N	6	41.18	Ø
18	64	46.19	N	6	41.17	Ø
19	64	46.19	N	6	41.17	Ø
20	64	46.19	N	6	41.17	Ø
21	64	46.19	N	6	41.17	Ø
22	64	46.19	N	6	41.17	Ø
23	64	46.19	N	6	41.17	Ø
24	64	46.19	N	6	41.17	Ø
25	64	46.20	N	6	41.17	Ø
26	64	46.20	N	6	41.17	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:29

27	64	46.20	N	6	41.17	Ø
28	64	46.20	N	6	41.17	Ø
29	64	46.20	N	6	41.17	Ø
30	64	46.34	N	6	41.17	Ø
31	64	46.34	N	6	41.17	Ø
32	64	46.34	N	6	41.17	Ø
33	64	46.34	N	6	41.17	Ø
34	64	46.34	N	6	41.17	Ø
35	64	46.34	N	6	41.17	Ø
36	64	46.34	N	6	41.17	Ø
37	64	46.34	N	6	41.17	Ø
38	64	46.34	N	6	41.17	Ø
39	64	46.34	N	6	41.17	Ø
40	64	46.34	N	6	41.17	Ø
41	64	46.34	N	6	41.18	Ø
42	64	46.34	N	6	41.18	Ø
43	64	46.34	N	6	41.18	Ø
44	64	46.34	N	6	41.18	Ø
45	64	46.34	N	6	41.18	Ø
46	64	46.31	N	6	42.74	Ø
47	64	48.14	N	6	41.88	Ø
48	64	48.14	N	6	41.88	Ø
49	64	48.15	N	6	41.88	Ø
50	64	48.15	N	6	41.88	Ø
51	64	48.15	N	6	41.88	Ø
52	64	48.15	N	6	41.88	Ø
53	64	48.15	N	6	41.88	Ø
54	64	48.15	N	6	41.88	Ø
55	64	48.15	N	6	41.89	Ø
56	64	48.15	N	6	41.89	Ø
57	64	48.15	N	6	41.89	Ø
58	64	48.15	N	6	41.89	Ø
59	64	48.15	N	6	41.89	Ø
60	64	48.15	N	6	41.89	Ø
61	64	48.15	N	6	41.89	Ø
62	64	48.15	N	6	41.89	Ø
63	64	49.14	N	6	53.67	Ø
64	64	49.14	N	6	53.67	Ø
65	64	49.14	N	6	53.67	Ø
66	64	49.14	N	6	53.67	Ø
67	64	49.14	N	6	53.67	Ø
68	64	49.14	N	6	53.67	Ø
69	64	49.14	N	6	53.68	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:29

70	64	49.14	N	6	53.68	Ø
71	64	49.14	N	6	53.68	Ø
72	64	49.14	N	6	53.68	Ø
73	64	49.14	N	6	53.68	Ø
74	64	49.14	N	6	53.68	Ø
75	64	49.14	N	6	53.68	Ø
76	64	49.14	N	6	53.68	Ø
77	64	49.14	N	6	53.68	Ø
78	64	37.78	N	6	58.88	Ø
79	64	37.78	N	6	58.88	Ø
80	64	37.78	N	6	58.88	Ø
81	64	37.78	N	6	58.88	Ø
82	64	37.78	N	6	58.88	Ø
83	64	37.78	N	6	58.88	Ø
84	64	37.78	N	6	58.87	Ø
85	64	37.78	N	6	58.87	Ø
86	64	37.78	N	6	58.87	Ø
87	64	37.78	N	6	58.87	Ø
88	64	37.78	N	6	58.87	Ø
89	64	37.78	N	6	58.87	Ø
90	64	37.78	N	6	58.87	Ø
91	64	37.78	N	6	58.87	Ø
92	64	37.78	N	6	58.87	Ø
93	64	37.78	N	6	58.87	Ø
94	64	36.79	N	6	47.17	Ø
95	64	36.79	N	6	47.17	Ø
96	64	36.80	N	6	47.18	Ø
97	64	37.79	N	6	58.85	Ø
98	64	49.13	N	6	53.66	Ø
99	64	48.14	N	6	41.91	Ø
100	64	46.31	N	6	42.76	Ø
101	64	46.31	N	6	42.76	Ø
102	64	46.31	N	6	42.76	Ø
103	64	46.31	N	6	42.76	Ø
104	64	46.31	N	6	42.76	Ø
105	64	46.30	N	6	42.76	Ø
106	64	46.30	N	6	42.76	Ø
107	64	46.30	N	6	42.76	Ø
108	64	46.30	N	6	42.76	Ø
109	64	46.30	N	6	42.76	Ø
110	64	46.30	N	6	42.76	Ø
111	64	46.30	N	6	42.76	Ø
112	64	46.30	N	6	42.76	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:29

113	64	46.30	N	6	42.76	Ø
114	64	46.30	N	6	42.75	Ø
115	64	46.30	N	6	42.75	Ø
116	64	46.30	N	6	42.75	Ø
117	64	46.33	N	6	41.19	Ø
118	64	46.20	N	6	41.19	Ø
119	64	46.18	N	6	42.82	Ø
120	64	46.18	N	6	42.82	Ø
121	64	46.18	N	6	42.82	Ø
122	64	46.18	N	6	42.82	Ø
123	64	46.18	N	6	42.82	Ø
124	64	46.18	N	6	42.82	Ø
125	64	46.18	N	6	42.82	Ø
126	64	46.18	N	6	42.82	Ø
127	64	46.18	N	6	42.82	Ø
128	64	46.17	N	6	42.83	Ø
129	64	46.17	N	6	42.83	Ø
130	64	46.17	N	6	42.83	Ø
131	64	46.17	N	6	42.83	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	64	36	47.40	N	6	47	9.99	Ø
2	64	36	47.40	N	6	47	9.90	Ø
3	64	36	47.41	N	6	47	9.81	Ø
4	64	36	47.42	N	6	47	9.73	Ø
5	64	36	47.44	N	6	47	9.65	Ø
6	64	36	47.45	N	6	47	9.57	Ø
7	64	36	47.48	N	6	47	9.50	Ø
8	64	36	47.50	N	6	47	9.44	Ø
9	64	36	47.53	N	6	47	9.38	Ø
10	64	36	47.56	N	6	47	9.33	Ø
11	64	36	47.60	N	6	47	9.30	Ø
12	64	36	47.63	N	6	47	9.27	Ø
13	64	36	47.66	N	6	47	9.25	Ø
14	64	46	10.00	N	6	42	48.26	Ø
15	64	46	11.53	N	6	41	10.67	Ø
16	64	46	11.53	N	6	41	10.61	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:29

17	64	46	11.54	N	6	41	10.53	Ø
18	64	46	11.55	N	6	41	10.44	Ø
19	64	46	11.57	N	6	41	10.36	Ø
20	64	46	11.59	N	6	41	10.28	Ø
21	64	46	11.61	N	6	41	10.21	Ø
22	64	46	11.63	N	6	41	10.15	Ø
23	64	46	11.66	N	6	41	10.09	Ø
24	64	46	11.69	N	6	41	10.05	Ø
25	64	46	11.73	N	6	41	10.01	Ø
26	64	46	11.76	N	6	41	9.98	Ø
27	64	46	11.80	N	6	41	9.96	Ø
28	64	46	11.84	N	6	41	9.95	Ø
29	64	46	11.86	N	6	41	9.94	Ø
30	64	46	20.16	N	6	41	10.06	Ø
31	64	46	20.17	N	6	41	10.06	Ø
32	64	46	20.21	N	6	41	10.07	Ø
33	64	46	20.25	N	6	41	10.09	Ø
34	64	46	20.28	N	6	41	10.12	Ø
35	64	46	20.32	N	6	41	10.16	Ø
36	64	46	20.35	N	6	41	10.21	Ø
37	64	46	20.38	N	6	41	10.26	Ø
38	64	46	20.40	N	6	41	10.33	Ø
39	64	46	20.43	N	6	41	10.40	Ø
40	64	46	20.44	N	6	41	10.47	Ø
41	64	46	20.46	N	6	41	10.56	Ø
42	64	46	20.47	N	6	41	10.64	Ø
43	64	46	20.48	N	6	41	10.73	Ø
44	64	46	20.48	N	6	41	10.81	Ø
45	64	46	20.48	N	6	41	10.85	Ø
46	64	46	18.74	N	6	42	44.21	Ø
47	64	48	8.67	N	6	41	52.98	Ø
48	64	48	8.68	N	6	41	52.97	Ø
49	64	48	8.72	N	6	41	52.96	Ø
50	64	48	8.75	N	6	41	52.96	Ø
51	64	48	8.79	N	6	41	52.97	Ø
52	64	48	8.83	N	6	41	52.99	Ø
53	64	48	8.86	N	6	41	53.02	Ø
54	64	48	8.90	N	6	41	53.06	Ø
55	64	48	8.93	N	6	41	53.11	Ø
56	64	48	8.96	N	6	41	53.17	Ø
57	64	48	8.98	N	6	41	53.23	Ø
58	64	48	9.00	N	6	41	53.30	Ø
59	64	48	9.02	N	6	41	53.38	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:29

60	64	48	9.04	N	6	41	53.46	Ø
61	64	48	9.05	N	6	41	53.54	Ø
62	64	48	9.05	N	6	41	53.57	Ø
63	64	49	8.61	N	6	53	40.05	Ø
64	64	49	8.61	N	6	53	40.11	Ø
65	64	49	8.62	N	6	53	40.20	Ø
66	64	49	8.61	N	6	53	40.29	Ø
67	64	49	8.61	N	6	53	40.37	Ø
68	64	49	8.60	N	6	53	40.46	Ø
69	64	49	8.58	N	6	53	40.54	Ø
70	64	49	8.56	N	6	53	40.62	Ø
71	64	49	8.54	N	6	53	40.69	Ø
72	64	49	8.51	N	6	53	40.75	Ø
73	64	49	8.49	N	6	53	40.81	Ø
74	64	49	8.45	N	6	53	40.86	Ø
75	64	49	8.42	N	6	53	40.90	Ø
76	64	49	8.39	N	6	53	40.93	Ø
77	64	49	8.35	N	6	53	40.94	Ø
78	64	37	46.92	N	6	58	52.52	Ø
79	64	37	46.91	N	6	58	52.52	Ø
80	64	37	46.88	N	6	58	52.53	Ø
81	64	37	46.84	N	6	58	52.53	Ø
82	64	37	46.80	N	6	58	52.52	Ø
83	64	37	46.76	N	6	58	52.50	Ø
84	64	37	46.73	N	6	58	52.47	Ø
85	64	37	46.70	N	6	58	52.43	Ø
86	64	37	46.66	N	6	58	52.38	Ø
87	64	37	46.64	N	6	58	52.32	Ø
88	64	37	46.61	N	6	58	52.26	Ø
89	64	37	46.59	N	6	58	52.19	Ø
90	64	37	46.57	N	6	58	52.11	Ø
91	64	37	46.55	N	6	58	52.03	Ø
92	64	37	46.54	N	6	58	51.95	Ø
93	64	37	46.54	N	6	58	51.92	Ø
94	64	36	47.41	N	6	47	10.13	Ø
95	64	36	47.40	N	6	47	10.07	Ø
96	64	36	48.10	N	6	47	10.58	Ø
97	64	37	47.11	N	6	58	50.89	Ø
98	64	49	7.91	N	6	53	39.60	Ø
99	64	48	8.48	N	6	41	54.61	Ø
100	64	46	18.46	N	6	42	45.88	Ø
101	64	46	18.42	N	6	42	45.89	Ø
102	64	46	18.38	N	6	42	45.89	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:29

103	64	46	18.34	N	6	42	45.88	Ø
104	64	46	18.31	N	6	42	45.86	Ø
105	64	46	18.27	N	6	42	45.83	Ø
106	64	46	18.24	N	6	42	45.79	Ø
107	64	46	18.21	N	6	42	45.74	Ø
108	64	46	18.18	N	6	42	45.69	Ø
109	64	46	18.15	N	6	42	45.62	Ø
110	64	46	18.13	N	6	42	45.55	Ø
111	64	46	18.11	N	6	42	45.47	Ø
112	64	46	18.10	N	6	42	45.39	Ø
113	64	46	18.09	N	6	42	45.31	Ø
114	64	46	18.08	N	6	42	45.22	Ø
115	64	46	18.08	N	6	42	45.14	Ø
116	64	46	18.08	N	6	42	45.10	Ø
117	64	46	19.82	N	6	41	11.57	Ø
118	64	46	12.17	N	6	41	11.46	Ø
119	64	46	10.63	N	6	42	48.91	Ø
120	64	46	10.63	N	6	42	48.97	Ø
121	64	46	10.62	N	6	42	49.06	Ø
122	64	46	10.61	N	6	42	49.14	Ø
123	64	46	10.60	N	6	42	49.22	Ø
124	64	46	10.58	N	6	42	49.30	Ø
125	64	46	10.56	N	6	42	49.37	Ø
126	64	46	10.53	N	6	42	49.43	Ø
127	64	46	10.50	N	6	42	49.49	Ø
128	64	46	10.47	N	6	42	49.54	Ø
129	64	46	10.44	N	6	42	49.58	Ø
130	64	46	10.40	N	6	42	49.61	Ø
131	64	46	10.37	N	6	42	49.63	Ø