



Generell informasjon

Surveynavn	OD0903
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7079
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Elektromagnetisk undersøkelse
Hovedtype	Elektromagnetisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Oljedirektoratet
Kildetype	Elektromagnetisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	250-300 meter
Aktivt kildevolum	ca. 120kW
Sensortype	Noder
Antall sensorer	ca 85
Sensorenlengde [m]	Ikke kjent
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	29.06.2009
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	10.08.2009
Avslutningsdato	
Total lengde [cdp km]	0
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
23.06.2009	Status	Avlyst
25.05.2009	Status	Under behandling
20.05.2009	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	353



Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Oljedirektoratet

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Oljedirektoratet

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Andre type data	Ikke kjent	Ikke kjent	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Kommandor Calum	Ikke kjent	Ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	68	28.57	N	13	55.04	Ø
2	68	39.74	N	12	58.77	Ø
3	68	39.74	N	12	58.77	Ø
4	68	39.74	N	12	58.77	Ø
5	68	39.74	N	12	58.77	Ø
6	68	39.74	N	12	58.77	Ø
7	68	39.74	N	12	58.77	Ø
8	68	39.74	N	12	58.77	Ø
9	68	39.74	N	12	58.77	Ø
10	68	39.74	N	12	58.77	Ø
11	68	46.00	N	13	10.00	Ø
12	68	46.00	N	13	10.00	Ø
13	68	46.33	N	13	17.50	Ø
14	69	7.64	N	14	4.10	Ø
15	69	7.64	N	14	4.10	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 02:30

16	69	7.64	N	14	4.10	Ø
17	68	59.23	N	14	53.46	Ø
18	68	59.23	N	14	53.46	Ø
19	68	59.23	N	14	53.46	Ø
20	68	59.23	N	14	53.46	Ø
21	68	59.23	N	14	53.46	Ø
22	68	59.23	N	14	53.46	Ø
23	68	59.23	N	14	53.46	Ø
24	68	59.23	N	14	53.46	Ø
25	68	59.23	N	14	53.46	Ø
26	68	57.86	N	14	50.00	Ø
27	68	55.76	N	14	45.00	Ø
28	68	55.00	N	14	43.20	Ø
29	68	53.65	N	14	40.00	Ø
30	68	51.54	N	14	35.00	Ø
31	68	50.00	N	14	31.38	Ø
32	68	49.41	N	14	30.00	Ø
33	68	47.28	N	14	25.00	Ø
34	68	45.14	N	14	20.00	Ø
35	68	45.00	N	14	19.69	Ø
36	68	44.70	N	14	19.00	Ø
37	68	41.25	N	14	15.00	Ø
38	68	40.00	N	14	13.56	Ø
39	68	39.38	N	14	12.84	Ø
40	68	37.67	N	14	10.00	Ø
41	68	35.00	N	14	5.58	Ø
42	68	34.67	N	14	5.00	Ø
43	68	31.62	N	14	0.00	Ø
44	68	30.00	N	13	57.34	Ø
45	68	28.57	N	13	55.04	Ø
46	68	28.57	N	13	55.04	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	68	28	34.27	N	13	55	2.16	Ø
2	68	39	44.40	N	12	58	46.49	Ø
3	68	39	44.40	N	12	58	46.48	Ø
4	68	39	44.41	N	12	58	46.47	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 02:30

5	68	39	44.42	N	12	58	46.46	Ø
6	68	39	44.43	N	12	58	46.46	Ø
7	68	39	44.44	N	12	58	46.46	Ø
8	68	39	44.45	N	12	58	46.46	Ø
9	68	39	44.46	N	12	58	46.47	Ø
10	68	39	44.46	N	12	58	46.48	Ø
11	68	46	0.03	N	13	10	0.21	Ø
12	68	46	0.04	N	13	10	0.22	Ø
13	68	46	20.04	N	13	17	30.22	Ø
14	69	7	38.11	N	14	4	5.97	Ø
15	69	7	38.11	N	14	4	5.98	Ø
16	69	7	38.11	N	14	4	5.99	Ø
17	68	59	13.70	N	14	53	27.84	Ø
18	68	59	13.70	N	14	53	27.85	Ø
19	68	59	13.69	N	14	53	27.86	Ø
20	68	59	13.68	N	14	53	27.87	Ø
21	68	59	13.67	N	14	53	27.87	Ø
22	68	59	13.66	N	14	53	27.87	Ø
23	68	59	13.65	N	14	53	27.87	Ø
24	68	59	13.64	N	14	53	27.86	Ø
25	68	59	13.63	N	14	53	27.85	Ø
26	68	57	51.43	N	14	50	0.24	Ø
27	68	55	45.59	N	14	45	0.24	Ø
28	68	54	59.96	N	14	43	11.76	Ø
29	68	53	39.21	N	14	40	0.24	Ø
30	68	51	32.28	N	14	35	0.24	Ø
31	68	49	59.96	N	14	31	22.86	Ø
32	68	49	24.80	N	14	30	0.24	Ø
33	68	47	16.76	N	14	25	0.24	Ø
34	68	45	8.16	N	14	20	0.24	Ø
35	68	44	59.96	N	14	19	41.16	Ø
36	68	44	42.23	N	14	18	59.89	Ø
37	68	41	15.15	N	14	15	0.24	Ø
38	68	39	59.97	N	14	13	33.57	Ø
39	68	39	22.55	N	14	12	50.50	Ø
40	68	37	40.23	N	14	10	0.24	Ø
41	68	34	59.97	N	14	5	34.59	Ø
42	68	34	39.96	N	14	5	0.24	Ø
43	68	31	37.20	N	14	0	0.24	Ø
44	68	29	59.97	N	13	57	20.63	Ø
45	68	28	34.28	N	13	55	2.19	Ø
46	68	28	34.27	N	13	55	2.17	Ø