



Generell informasjon

Surveynavn	St09326
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7138
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Havbunnseismisk undersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	Statoil ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	160 kubikk tommer / 2.6 liter
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	29.11.2009
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	29.01.2010
Avslutningsdato	
Total lengde [cdp km]	0
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
02.02.2010	Status	Avlyst
30.11.2009	Melding - endringsmelding	
27.11.2009	Melding - endringsmelding	
28.10.2009	Melding - endringsmelding	



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 15.5.2024 - 14:40

28.10.2009	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir gjennomført som planlagt dersom Fiskeridirektoratets tilrådning blir fulgt. Fiskerikyndige personer er: Kjell Arne Husevåg og Steinar Bastesen. 10.12.2009 Vi har ingen merknader til at undersøkelsen bli utført i perioden 29.11.2009 til 29.1.2010 dersom Fiskeridirektortets tilrådning blir fulgt. Fiskerikyndig er Inge Kjerringvåg.
28.10.2009	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. 10.12.2009 Ingen merknader til endringene på ressursbiologisk grunnlag.
28.10.2009	Status	Planlagt
26.10.2009	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	26.10.2009: Fiskerifaglig vurdering Vi forventer at det vil forekomme noe fiske med trål i det aktuelle området. Videre vil det kunne forekomme ringnotfiske etter makrell og hestmakrell. Sammendrag og tilrådning Fiskeridirektoratet region Sør finner å kunne tilrå meldte undersøkelse. Vi forutsetter at undersøkelsen utføres uten å være til hinder for eventuelt pågående fiskeriaktivitet eller aktivitet som påbegynnes i området. Undersøkelsen kan bli anmodet stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene. 9.12.2009 Vi forventer fiske med trål og line i undersøkelsesområdet. Opprettholder samme tilrådning som i brev av 26.10.2009. Fiskerikyndig er Inge Kjerringvåg.
25.09.2009	Melding - endringsmelding	
17.08.2009	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	120
Undersøkelsestillatelse	340

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil ASA

Selskap som utfører innsamlingen



Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y og Rapport Hardcopy + DVD + pdf	Taper og rapport	+ Navigasjonsdata

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	---------------	------------	--------------	--------

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	61	23.33	N	2	30.50	Ø
2	61	26.67	N	2	30.50	Ø
3	61	26.67	N	2	30.50	Ø
4	61	26.67	N	2	30.50	Ø
5	61	26.67	N	2	30.50	Ø
6	61	26.67	N	2	30.50	Ø
7	61	26.67	N	2	37.50	Ø
8	61	26.67	N	2	37.50	Ø
9	61	26.67	N	2	37.50	Ø
10	61	26.67	N	2	37.50	Ø
11	61	26.67	N	2	37.50	Ø
12	61	23.33	N	2	37.50	Ø
13	61	23.33	N	2	37.50	Ø
14	61	23.33	N	2	37.50	Ø
15	61	23.33	N	2	37.50	Ø
16	61	23.33	N	2	37.50	Ø
17	61	23.33	N	2	37.50	Ø
18	61	23.33	N	2	30.50	Ø
19	61	23.33	N	2	30.50	Ø



20	61	23.33	N	2	30.50	Ø
21	61	23.33	N	2	30.50	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt numme r	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	61	23	19.97	N	2	30	29.91	Ø
2	61	26	39.97	N	2	30	29.91	Ø
3	61	26	39.98	N	2	30	29.91	Ø
4	61	26	39.99	N	2	30	29.92	Ø
5	61	26	40.00	N	2	30	29.93	Ø
6	61	26	40.00	N	2	30	29.95	Ø
7	61	26	40.00	N	2	37	29.95	Ø
8	61	26	40.00	N	2	37	29.96	Ø
9	61	26	39.99	N	2	37	29.97	Ø
10	61	26	39.98	N	2	37	29.98	Ø
11	61	26	39.97	N	2	37	29.98	Ø
12	61	23	19.97	N	2	37	29.98	Ø
13	61	23	19.96	N	2	37	29.98	Ø
14	61	23	19.95	N	2	37	29.98	Ø
15	61	23	19.94	N	2	37	29.97	Ø
16	61	23	19.93	N	2	37	29.96	Ø
17	61	23	19.93	N	2	37	29.95	Ø
18	61	23	19.93	N	2	30	29.95	Ø
19	61	23	19.93	N	2	30	29.93	Ø
20	61	23	19.94	N	2	30	29.92	Ø
21	61	23	19.95	N	2	30	29.91	Ø