



Generell informasjon

Surveynavn	TO-AlveNorth09
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7164
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Delttype	3D
Selskap - ansvarlig	Total E&P Norge AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1 Mini air gun or 1 hull mounted pinger
Kildestørrelse	10" or 20" cu inch sleeve gun
Aktivt kildevolum	not known
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	75m
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	02.11.2009
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	16.11.2009
Avslutningsdato	
Total lengde [cdp km]	0
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
16.11.2009	Melding - endringsmelding	
16.11.2009	Status	Avlyst
09.11.2009	Status	Pågående
09.11.2009	Status	Planlagt
06.11.2009	Status	Pause
28.10.2009	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir gjennomført som planlagt dersom Fiskeridirektoratets tilrådning blir fulgt. Fiskerikyndige personer er: Svein Davidsen.



28.10.2009	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
28.10.2009	Status	Planlagt
23.10.2009	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering: I omsøkte område sør vest av Trænabanken kan der på denne tiden av året foregå et fiske med autoline og garn. Dette fsiekt er relativt arealkrevende. Sporadisk fiske med trål kan også påregnes i den omsøkte periode. Sammendrag og tilrådning: Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet og tilbakeholdenhet, uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Det oppfordres til at fiskerikyndig blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at der etableres kontakt med Kystvaktsentralen/kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
21.10.2009	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	127

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Total E&P Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seismic SEG D	Nav P1/1990, seismic on 3180 tapes	Final seismic SEG Y format

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	-------------------	----------------	-----------------	--------



Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	65	58.50	N	7	44.60	Ø
2	66	4.25	N	7	44.60	Ø
3	66	4.25	N	7	44.60	Ø
4	66	4.25	N	7	44.60	Ø
5	66	4.25	N	7	44.60	Ø
6	66	4.25	N	7	44.60	Ø
7	66	4.25	N	7	44.60	Ø
8	66	4.25	N	7	58.50	Ø
9	66	4.25	N	7	58.50	Ø
10	66	4.25	N	7	58.50	Ø
11	66	4.25	N	7	58.50	Ø
12	66	4.25	N	7	58.50	Ø
13	65	58.50	N	7	58.50	Ø
14	65	58.50	N	7	58.50	Ø
15	65	58.50	N	7	58.50	Ø
16	65	58.50	N	7	58.50	Ø
17	65	58.50	N	7	58.50	Ø
18	65	58.50	N	7	44.60	Ø
19	65	58.50	N	7	44.60	Ø
20	65	58.50	N	7	44.60	Ø
21	65	58.50	N	7	44.60	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	65	58	30.02	N	7	44	36.14	Ø
2	66	4	15.02	N	7	44	36.14	Ø
3	66	4	15.03	N	7	44	36.14	Ø
4	66	4	15.04	N	7	44	36.14	Ø
5	66	4	15.05	N	7	44	36.15	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 20:55

6	66	4	15.06	N	7	44	36.16	Ø
7	66	4	15.06	N	7	44	36.18	Ø
8	66	4	15.06	N	7	58	30.18	Ø
9	66	4	15.06	N	7	58	30.19	Ø
10	66	4	15.05	N	7	58	30.20	Ø
11	66	4	15.04	N	7	58	30.21	Ø
12	66	4	15.02	N	7	58	30.21	Ø
13	65	58	30.02	N	7	58	30.21	Ø
14	65	58	30.01	N	7	58	30.21	Ø
15	65	58	30.00	N	7	58	30.20	Ø
16	65	58	29.99	N	7	58	30.19	Ø
17	65	58	29.99	N	7	58	30.17	Ø
18	65	58	29.99	N	7	44	36.17	Ø
19	65	58	29.99	N	7	44	36.16	Ø
20	65	58	30.00	N	7	44	36.15	Ø
21	65	58	30.01	N	7	44	36.14	Ø