



Generell informasjon

Surveynavn	PM 06-2010
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7310
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Elektromagnetisk undersøkelse
Hovedtype	Elektromagnetisk undersøkelse
Deltype	Ikke seismikk
Selskap - ansvarlig	Petromarker AS
Kildetype	Elektromagnetisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	2500A
Aktivt kildevolum	Ikke relevant
Sensortype	Noder
Antall sensorer	5
Sensorenlengde [m]	Ikke relevant
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	20.07.2010
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	20.08.2010
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
27.09.2010	Status	Avlyst
20.07.2010	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir utført som planlagt dersom Fiskeridirektoratets tilrådning blir fulgt. Vi har registrert at fiskerikyndig for denne undersøkelsen er Wilhelm Magne Klovning.
20.07.2010	Status	Planlagt



19.07.2010	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurder Området ligger på dybder mellom ca. 400 – 450 meter. Basert på opplysninger om historisk aktivitet, samt pågående aktivitet forventer vi liten eller ingen fiskeriaktivitet i området for meldt periode, men vi kan ikke utelukke aktivitet helt, herunder fra autolinefartøy. Sammendrag og tilråding Vi forutsetter at undersøkelsen utføres uten å være til hinder for eventuell pågående fiskeriaktivitet eller fiskeriaktivitet som påbegynnes i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Fiskerikyndig bør etablere kontakt med Kystvakta/Kystvaktsentralen for å orientere seg om eventuell pågående fiskeriaktivitet i området. Fiskeridirektoratet registrerer at Wilhelm Magne Klovning skal være fiskerikyndig om bord i Volstad Surveyor, 9HA2303 for denne undersøkelsen.
07.07.2010	Melding - endringsmelding	PGA sykdom endres fiskerikyndig
05.07.2010	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
29.06.2010	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	388

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Petromarker AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Petromarker AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Andre type data	HDF5	FTP	

Fartøy



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 09:28

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Ocean Explorer 1	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	21038458	9533373	9HA2303	Malta

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	73	45.00	N	24	0.01	Ø
2	73	60.00	N	24	0.01	Ø
3	73	60.00	N	24	0.01	Ø
4	73	60.00	N	24	0.01	Ø
5	73	60.00	N	24	0.01	Ø
6	73	60.00	N	24	0.01	Ø
7	73	60.00	N	24	0.01	Ø
8	73	60.00	N	25	20.01	Ø
9	73	60.00	N	25	20.01	Ø
10	73	60.00	N	25	20.01	Ø
11	73	60.00	N	25	20.01	Ø
12	73	60.00	N	25	20.01	Ø
13	73	60.00	N	25	20.01	Ø
14	73	45.00	N	25	20.01	Ø
15	73	45.00	N	25	20.01	Ø
16	73	45.00	N	25	20.01	Ø
17	73	45.00	N	25	20.01	Ø
18	73	45.00	N	25	20.01	Ø
19	73	45.00	N	25	20.01	Ø
20	73	45.00	N	24	0.01	Ø
21	73	45.00	N	24	0.01	Ø
22	73	45.00	N	24	0.01	Ø
23	73	45.00	N	24	0.01	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 09:28

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	73	44	59.94	N	24	0	0.30	Ø
2	73	59	59.94	N	24	0	0.31	Ø
3	73	59	59.95	N	24	0	0.31	Ø
4	73	59	59.96	N	24	0	0.31	Ø
5	73	59	59.97	N	24	0	0.32	Ø
6	73	59	59.98	N	24	0	0.33	Ø
7	73	59	59.98	N	24	0	0.35	Ø
8	73	59	59.97	N	25	20	0.33	Ø
9	73	59	59.97	N	25	20	0.34	Ø
10	73	59	59.97	N	25	20	0.35	Ø
11	73	59	59.96	N	25	20	0.36	Ø
12	73	59	59.95	N	25	20	0.37	Ø
13	73	59	59.94	N	25	20	0.37	Ø
14	73	44	59.94	N	25	20	0.36	Ø
15	73	44	59.93	N	25	20	0.36	Ø
16	73	44	59.92	N	25	20	0.35	Ø
17	73	44	59.91	N	25	20	0.35	Ø
18	73	44	59.90	N	25	20	0.34	Ø
19	73	44	59.90	N	25	20	0.32	Ø
20	73	44	59.91	N	24	0	0.33	Ø
21	73	44	59.91	N	24	0	0.32	Ø
22	73	44	59.92	N	24	0	0.31	Ø
23	73	44	59.93	N	24	0	0.30	Ø