



Generell informasjon

Surveynavn	BG1004
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7332
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Prøvetaking	Ja
Selskap - ansvarlig	BG Norge AS
Kildetype	
Antall kilder	
Kildestørrelse	
Aktivt kildevolum	
Sensortype	
Antall sensorer	
Sensorenlengde [m]	
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	26.09.2010
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	16.10.2010
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
23.09.2010	Status	Avlyst
11.08.2010	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir gjennomført som planlagt dersom Fiskeridirektortets tilrådning blir fulgt. Fiskerikyndig person skal meldes til Fiskeridirektortet region Møre og Romsdal med kopi til Oljedirektoratet senest 5 virkedager før undersøkelsen planlegges startet.
11.08.2010	Status	Planlagt



10.08.2010	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering I omsøkt område kan det på denne tiden av året foregå et sporadisk fiske med trål, garn og line. Ut fra det meldte områdets dybde, antas fiskeriaktiviteten å være av mindre omfang. Sammendrag og tilråding Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Det oppfordres til at fiskerikyndig blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktentralen/ kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Under-søkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Fiskerikyndig person skal meldes til Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal 5 virkedager før undersøkelsen planlegges startet.
23.07.2010	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
22.07.2010	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	522

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
BG Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y	3590	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
--------	-------------	---------------	------------	-------------	--------

Fiskerikyndig



Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	66	30.71	N	4	37.42	Ø
2	66	34.33	N	4	18.86	Ø
3	66	34.33	N	4	18.86	Ø
4	66	34.33	N	4	18.86	Ø
5	66	34.33	N	4	18.86	Ø
6	66	34.33	N	4	18.86	Ø
7	66	34.33	N	4	18.86	Ø
8	66	34.33	N	4	18.86	Ø
9	66	40.67	N	4	26.30	Ø
10	66	40.67	N	4	26.30	Ø
11	66	40.67	N	4	26.30	Ø
12	66	40.67	N	4	26.30	Ø
13	66	37.03	N	4	45.08	Ø
14	66	37.03	N	4	45.08	Ø
15	66	37.03	N	4	45.08	Ø
16	66	37.03	N	4	45.08	Ø
17	66	37.02	N	4	45.08	Ø
18	66	37.02	N	4	45.08	Ø
19	66	37.02	N	4	45.08	Ø
20	66	30.71	N	4	37.42	Ø
21	66	30.71	N	4	37.42	Ø
22	66	30.71	N	4	37.42	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	66	30	42.36	N	4	37	25.42	Ø
2	66	34	19.71	N	4	18	51.35	Ø
3	66	34	19.71	N	4	18	51.34	Ø
4	66	34	19.72	N	4	18	51.33	Ø
5	66	34	19.74	N	4	18	51.32	Ø
6	66	34	19.75	N	4	18	51.32	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 13:51

7	66	34	19.76	N	4	18	51.32	Ø
8	66	34	19.77	N	4	18	51.33	Ø
9	66	40	40.32	N	4	26	18.08	Ø
10	66	40	40.33	N	4	26	18.08	Ø
11	66	40	40.33	N	4	26	18.09	Ø
12	66	40	40.33	N	4	26	18.11	Ø
13	66	37	1.53	N	4	45	4.80	Ø
14	66	37	1.52	N	4	45	4.82	Ø
15	66	37	1.52	N	4	45	4.83	Ø
16	66	37	1.50	N	4	45	4.83	Ø
17	66	37	1.49	N	4	45	4.83	Ø
18	66	37	1.48	N	4	45	4.83	Ø
19	66	37	1.47	N	4	45	4.82	Ø
20	66	30	42.37	N	4	37	25.45	Ø
21	66	30	42.36	N	4	37	25.44	Ø
22	66	30	42.36	N	4	37	25.43	Ø