



Generell informasjon

Surveynavn	ST10320
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7334
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	160 kubikk tommer / 2.6 liter
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	19.08.2010
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	22.10.2010
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
10.11.2010	Status	Avlyst
17.08.2010	Status	Planlagt
13.08.2010	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir utført som planlagt dersom Fiskeridirektoratets tilrådninger blir fulgt. Fiskerikyndig person skal meldes til Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal med kopi til Oljedirektoratet senest 5 virkedager før undersøkelsen planlegges startet.
12.08.2010	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.



12.08.2010	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering I omsøkt område nordvest av "Trænaegga", pågår det på denne tiden av året et aktivt fiske med autoline og garn. Dette fisket er relativt arealkrevende. Fiske med trål kan også påregnes i den omsøkte perioden. Fisket utøves primært på dybder ned til 400 meter. Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal viser videre til tidligere tilrådning datert 9.8.2010. Til orientering er direktefisket etter blåkveite avsluttet for sesongen 2010. Sammendrag og tilrådning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Det oppfordres til at fiskerikyndig blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktsentralen/ kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Under-søkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Fiskerikyndig person skal meldes til Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal 5 virkedager før undersøkelsen planlegges startet.
10.08.2010	Melding - endringsmelding	Vi endrer/øker innmeldt område, da vi kommer til å samle inn ekstra seismikk over en alternativ lokasjon til tillegg til den originale lokasjonen. Email Fartøy: explorer@gardline.com
22.07.2010	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	524
Undersøkelsestillatelse	363

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format



Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y og Rapport Hardcopy + DVD + pdf	3590 taper	+ Navigasjons Data

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	-------------------	----------------	-----------------	--------

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	66	52.00	N	6	29.00	Ø
2	67	2.00	N	6	29.00	Ø
3	67	2.00	N	6	29.00	Ø
4	67	2.00	N	6	29.00	Ø
5	67	2.00	N	6	29.00	Ø
6	67	2.00	N	6	29.00	Ø
7	67	2.00	N	6	29.00	Ø
8	67	2.00	N	6	52.00	Ø
9	67	2.00	N	6	52.00	Ø
10	67	2.00	N	6	52.00	Ø
11	67	2.00	N	6	52.00	Ø
12	67	2.00	N	6	52.00	Ø
13	66	52.00	N	6	52.00	Ø
14	66	52.00	N	6	52.00	Ø
15	66	52.00	N	6	52.00	Ø
16	66	52.00	N	6	52.00	Ø
17	66	52.00	N	6	52.00	Ø
18	66	52.00	N	6	52.00	Ø
19	66	52.00	N	6	29.00	Ø
20	66	52.00	N	6	29.00	Ø
21	66	52.00	N	6	29.00	Ø
22	66	52.00	N	6	29.00	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	66	52	0.03	N	6	29	0.16	Ø
2	67	2	0.03	N	6	29	0.16	Ø
3	67	2	0.04	N	6	29	0.16	Ø
4	67	2	0.05	N	6	29	0.16	Ø
5	67	2	0.05	N	6	29	0.17	Ø
6	67	2	0.06	N	6	29	0.18	Ø
7	67	2	0.06	N	6	29	0.20	Ø
8	67	2	0.06	N	6	52	0.20	Ø
9	67	2	0.06	N	6	52	0.21	Ø
10	67	2	0.05	N	6	52	0.22	Ø
11	67	2	0.04	N	6	52	0.23	Ø
12	67	2	0.03	N	6	52	0.23	Ø
13	66	52	0.03	N	6	52	0.23	Ø
14	66	52	0.02	N	6	52	0.23	Ø
15	66	52	0.01	N	6	52	0.22	Ø
16	66	52	0.00	N	6	52	0.22	Ø
17	66	51	59.99	N	6	52	0.21	Ø
18	66	51	59.99	N	6	52	0.19	Ø
19	66	51	59.99	N	6	29	0.19	Ø
20	66	51	59.99	N	6	29	0.18	Ø
21	66	52	0.00	N	6	29	0.17	Ø
22	66	52	0.01	N	6	29	0.16	Ø