



Generell informasjon

Surveynavn	EM-GRANE-2011
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7529
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Elektromagnetisk undersøkelse
Hovedtype	Elektromagnetisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	PGS Geophysical AS
Kildetype	Elektromagnetisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	360 kw
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	8000
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	15.10.2011
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.12.2011
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
21.12.2011	Status	Avlyst
11.11.2011	Melding - endringsmelding	Endringsmelding.Endring av fiskerikyndig.
05.10.2011	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir gjennomført som planlagt dersom Fiskeridirektoratets tilrådning blir fulgt. Rolf Kåre Jensen er meldt som fiskerikyndig for undersøkelsen.
05.10.2011	Status	Planlagt
03.10.2011	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 05:31

03.10.2011	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Det kan ventes en del fiskeriaktivitet, fortrinnsvis fra britiske og danske fartøy som driver fiske etter konsumfisk med hhv trål og garn. Ringnotfiske etter makrell kan også forventes. Spesielt i første del av perioden. Sammen drag og tilrådning Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet ikke se bort fra at konfliktsituasjoner mot fiskeriinteressene kan oppstå. Vi anmodet på grunnlag av ovenstående om fisekrikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
15.09.2011	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	395

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
PGS Geophysical AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
PGS Geophysical AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Eget Format	Disk	Dette gjelder elektromagnetiske data

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Sanco Spirit	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+870764946 968 / +311071306 12	9429936	ZDJN3	Gibraltar

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50



Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	59	0.01	N	2	47.12	Ø
2	59	0.02	N	2	10.18	Ø
3	59	0.02	N	2	10.18	Ø
4	59	0.02	N	2	10.18	Ø
5	59	0.02	N	2	10.18	Ø
6	59	0.02	N	2	10.18	Ø
7	59	25.95	N	2	9.64	Ø
8	59	25.94	N	1	47.90	Ø
9	59	25.94	N	1	47.90	Ø
10	59	25.94	N	1	47.90	Ø
11	59	25.94	N	1	47.90	Ø
12	59	25.94	N	1	47.90	Ø
13	59	25.94	N	1	47.90	Ø
14	59	25.94	N	1	47.90	Ø
15	59	32.54	N	1	51.55	Ø
16	59	38.03	N	1	55.06	Ø
17	59	38.03	N	1	55.06	Ø
18	59	38.03	N	1	55.06	Ø
19	59	38.03	N	1	55.06	Ø
20	59	38.05	N	2	20.02	Ø
21	59	38.05	N	2	20.02	Ø
22	59	38.05	N	2	20.02	Ø
23	59	38.05	N	2	20.02	Ø
24	59	38.05	N	2	20.02	Ø
25	59	38.05	N	2	20.02	Ø
26	59	30.06	N	2	19.98	Ø
27	59	30.00	N	2	46.54	Ø
28	59	30.00	N	2	46.54	Ø
29	59	30.00	N	2	46.54	Ø
30	59	30.00	N	2	46.54	Ø
31	59	30.00	N	2	46.54	Ø
32	59	0.01	N	2	47.13	Ø
33	59	0.01	N	2	47.13	Ø
34	59	0.01	N	2	47.13	Ø
35	59	0.01	N	2	47.13	Ø
36	59	0.01	N	2	47.12	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 05:31

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	59	0	0.65	N	2	47	7.48	Ø
2	59	0	1.01	N	2	10	10.60	Ø
3	59	0	1.01	N	2	10	10.58	Ø
4	59	0	1.02	N	2	10	10.57	Ø
5	59	0	1.03	N	2	10	10.57	Ø
6	59	0	1.04	N	2	10	10.56	Ø
7	59	25	57.26	N	2	9	38.51	Ø
8	59	25	56.20	N	1	47	54.26	Ø
9	59	25	56.20	N	1	47	54.25	Ø
10	59	25	56.21	N	1	47	54.24	Ø
11	59	25	56.22	N	1	47	54.23	Ø
12	59	25	56.23	N	1	47	54.23	Ø
13	59	25	56.24	N	1	47	54.23	Ø
14	59	25	56.26	N	1	47	54.23	Ø
15	59	32	32.62	N	1	51	33.11	Ø
16	59	38	2.02	N	1	55	3.71	Ø
17	59	38	2.03	N	1	55	3.71	Ø
18	59	38	2.03	N	1	55	3.72	Ø
19	59	38	2.04	N	1	55	3.74	Ø
20	59	38	2.76	N	2	20	1.34	Ø
21	59	38	2.76	N	2	20	1.35	Ø
22	59	38	2.75	N	2	20	1.36	Ø
23	59	38	2.74	N	2	20	1.37	Ø
24	59	38	2.73	N	2	20	1.37	Ø
25	59	38	2.72	N	2	20	1.37	Ø
26	59	30	3.60	N	2	19	58.86	Ø
27	59	30	0.00	N	2	46	32.18	Ø
28	59	30	0.00	N	2	46	32.19	Ø
29	59	29	59.99	N	2	46	32.21	Ø
30	59	29	59.98	N	2	46	32.21	Ø
31	59	29	59.97	N	2	46	32.22	Ø
32	59	0	0.69	N	2	47	7.51	Ø
33	59	0	0.68	N	2	47	7.51	Ø
34	59	0	0.67	N	2	47	7.51	Ø
35	59	0	0.66	N	2	47	7.50	Ø
36	59	0	0.65	N	2	47	7.49	Ø