



Generell informasjon

Surveynavn	ST11465 Linnorm
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7530
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Andre undersøkelser
Hovedtype	Grunnundersøkelse
Deltype	Ikke seismikk
Prøvetaking	Ja
Grunn boring	Ja
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil ASA
Kildetype	
Antall kilder	
Kildestørrelse	
Aktivt kildevolum	
Sensortype	
Antall sensorer	
Sensorenlengde [m]	
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	26.10.2011
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.12.2011
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
03.01.2012	Status	Avlyst
18.10.2011	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir gjennomført som planlagt dersom Fiskeridirektoratets tilrådning blir fulgt.
18.10.2011	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 11:55

17.10.2011	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering I omsøkt område som strekker seg som en korridor vestover fra Draugen i Norskehavet til 06°49'06", foregår det på denne tiden av året et fiske med autoline og garn. Dette fisket er relativt arealkrevende. Fiske med trål må også påregnes i omsøkt område. Sammendrag og tilrådning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Det oppfordres til at der etableres kontakt med Kystvaktentralen/ kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
21.09.2011	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	398

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Geotechnics AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Andre type data	Ikke kjent	Ikke kjent	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	---------------	------------	--------------	--------

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 11:55

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	64	21.23	N	7	47.52	Ø
2	64	25.42	N	6	48.09	Ø
3	64	25.42	N	6	48.09	Ø
4	64	25.42	N	6	48.09	Ø
5	64	25.42	N	6	48.09	Ø
6	64	25.42	N	6	48.09	Ø
7	64	28.63	N	6	47.82	Ø
8	64	28.63	N	6	47.82	Ø
9	64	28.63	N	6	47.82	Ø
10	64	28.63	N	6	47.82	Ø
11	64	28.63	N	6	47.82	Ø
12	64	28.63	N	6	47.82	Ø
13	64	28.65	N	6	49.10	Ø
14	64	28.65	N	6	49.10	Ø
15	64	28.65	N	6	49.10	Ø
16	64	28.65	N	6	49.10	Ø
17	64	28.65	N	6	49.10	Ø
18	64	25.62	N	6	49.34	Ø
19	64	25.38	N	7	8.57	Ø
20	64	21.77	N	7	47.49	Ø
21	64	21.77	N	7	47.49	Ø
22	64	21.77	N	7	47.49	Ø
23	64	21.77	N	7	47.49	Ø
24	64	21.77	N	7	47.49	Ø
25	64	21.23	N	7	47.52	Ø
26	64	21.23	N	7	47.52	Ø
27	64	21.23	N	7	47.52	Ø
28	64	21.23	N	7	47.52	Ø
29	64	21.23	N	7	47.52	Ø
30	64	21.23	N	7	47.52	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	64	21	13.99	N	7	47	31.14	Ø
2	64	25	24.99	N	6	48	5.14	Ø
3	64	25	25.00	N	6	48	5.13	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 11:55

4	64	25	25.00	N	6	48	5.12	Ø
5	64	25	25.01	N	6	48	5.11	Ø
6	64	25	25.03	N	6	48	5.11	Ø
7	64	28	38.03	N	6	47	49.11	Ø
8	64	28	38.04	N	6	47	49.11	Ø
9	64	28	38.05	N	6	47	49.12	Ø
10	64	28	38.06	N	6	47	49.13	Ø
11	64	28	38.06	N	6	47	49.14	Ø
12	64	28	38.07	N	6	47	49.15	Ø
13	64	28	39.07	N	6	49	6.15	Ø
14	64	28	39.06	N	6	49	6.16	Ø
15	64	28	39.06	N	6	49	6.17	Ø
16	64	28	39.05	N	6	49	6.18	Ø
17	64	28	39.03	N	6	49	6.18	Ø
18	64	25	37.07	N	6	49	20.18	Ø
19	64	25	23.07	N	7	8	34.15	Ø
20	64	21	46.06	N	7	47	29.15	Ø
21	64	21	46.06	N	7	47	29.16	Ø
22	64	21	46.05	N	7	47	29.17	Ø
23	64	21	46.04	N	7	47	29.18	Ø
24	64	21	46.03	N	7	47	29.18	Ø
25	64	21	14.03	N	7	47	31.18	Ø
26	64	21	14.02	N	7	47	31.18	Ø
27	64	21	14.01	N	7	47	31.18	Ø
28	64	21	14.00	N	7	47	31.17	Ø
29	64	21	14.00	N	7	47	31.16	Ø
30	64	21	13.99	N	7	47	31.15	Ø