



Generell informasjon

Surveynavn	ST11314
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7533
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	160 kubikk tommer / 2.6 liter
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	27.10.2011
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.12.2011
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
03.01.2012	Status	Avlyst
11.10.2011	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen blir gjennomført som planlagt dersom Fiskeridirektoratets tilrådning blir fulgt.
11.10.2011	Status	Planlagt
10.10.2011	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.



10.10.2011	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Området for undersøkelsen ligger på dybder større enn 1000 meter. Med ei vurdering av dybdeforhold og basert på opplysninger om historisk aktivitet, forventer vi liten eller ingen fiskeriaktivitet i området for meldt periode, men vi kan ikke utelukke fiskeriaktivitet helt. Sammendrag og tilrådning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres uten å være til hinder for eventuell pågående fiskeriaktivitet eller fiskeriaktivitet som påbegynnes i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Fiskerikyndig bør etablere kontakt med Kystvaktssentralen for å orientere seg om eventuell pågående fiskeriaktivitet i området.
29.09.2011	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	603
Undersøkelsestillatelse	398
Utvinningstillatelse	218

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y og Rapport Hardcopy + DVD + pdf	3590 taper	+ Navigasjons Data / Havbunnsdata

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	---------------	------------	--------------	--------



Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	67	0.00	N	6	48.00	Ø
2	67	16.00	N	6	48.00	Ø
3	67	16.00	N	6	48.00	Ø
4	67	16.00	N	6	48.00	Ø
5	67	16.00	N	6	48.00	Ø
6	67	16.00	N	6	48.00	Ø
7	67	16.00	N	7	9.00	Ø
8	67	16.00	N	7	9.00	Ø
9	67	16.00	N	7	9.00	Ø
10	67	16.00	N	7	9.00	Ø
11	67	16.00	N	7	9.00	Ø
12	67	16.00	N	7	9.00	Ø
13	67	0.00	N	7	9.00	Ø
14	67	0.00	N	7	9.00	Ø
15	67	0.00	N	7	9.00	Ø
16	67	60.00	N	7	9.00	Ø
17	66	60.00	N	7	9.00	Ø
18	66	60.00	N	7	9.00	Ø
19	66	60.00	N	6	48.00	Ø
20	66	60.00	N	6	48.00	Ø
21	67	0.00	N	6	48.00	Ø
22	67	0.00	N	6	48.00	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	67	0	0.03	N	6	48	0.16	Ø
2	67	16	0.03	N	6	48	0.16	Ø
3	67	16	0.04	N	6	48	0.17	Ø
4	67	16	0.05	N	6	48	0.18	Ø
5	67	16	0.06	N	6	48	0.19	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 06:53

6	67	16	0.06	N	6	48	0.20	Ø
7	67	16	0.06	N	7	9	0.20	Ø
8	67	16	0.06	N	7	9	0.21	Ø
9	67	16	0.06	N	7	9	0.22	Ø
10	67	16	0.05	N	7	9	0.23	Ø
11	67	16	0.04	N	7	9	0.23	Ø
12	67	16	0.03	N	7	9	0.24	Ø
13	67	0	0.03	N	7	9	0.23	Ø
14	67	0	0.02	N	7	9	0.23	Ø
15	67	0	0.01	N	7	9	0.23	Ø
16	67	60	0.00	N	7	9	0.22	Ø
17	66	59	59.99	N	7	9	0.21	Ø
18	66	59	59.99	N	7	9	0.20	Ø
19	66	59	59.99	N	6	48	0.20	Ø
20	66	59	59.99	N	6	48	0.18	Ø
21	67	0	0.00	N	6	48	0.17	Ø
22	67	0	0.01	N	6	48	0.16	Ø