



Generell informasjon

Surveynavn	CGGV1114
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7543
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Detype	2D
Selskap - ansvarlig	CGG Veritas Services SA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	4980 cu.in.
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	6000
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.11.2011
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.12.2011
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
15.12.2011	Status	Avlyst
27.10.2011	Status	Planlagt
27.10.2011	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Oljedirektoratet har ingen merknader til at undersøkelsen utføres som planlagt
27.10.2011	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.



27.10.2011	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering: Det kan forventes fiske i området jevnt over hele perioden. Britiske og danske fartøy driver fiske etter konsumfisk, dette fisket foregår jevnt over hele året. I østre del, dvs fra 2 grader 41"Ø er det erfaringsmessig ventet vesentlig større fiskeriaktivitet enn i resten av området.
21.10.2011	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	392

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
CGG Veritas Services SA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
CGG Veritas Services SA

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D	3590	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Oceanic Vega	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+47 23678061 (Bridge)	9459553	LCHQ3	Norge

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 22:36

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	60	4.26	N	2	17.17	Ø
2	60	4.70	N	2	6.42	Ø
3	60	4.70	N	2	6.42	Ø
4	60	4.70	N	2	6.42	Ø
5	60	4.70	N	2	6.42	Ø
6	60	4.70	N	2	6.42	Ø
7	60	4.70	N	2	6.42	Ø
8	60	4.70	N	2	6.42	Ø
9	60	15.53	N	2	8.17	Ø
10	60	19.09	N	2	8.75	Ø
11	60	19.09	N	2	8.75	Ø
12	60	19.09	N	2	8.75	Ø
13	60	19.09	N	2	8.75	Ø
14	60	19.09	N	2	8.75	Ø
15	60	20.05	N	2	14.96	Ø
16	60	22.18	N	2	28.95	Ø
17	60	23.70	N	2	43.69	Ø
18	60	23.70	N	2	43.69	Ø
19	60	23.70	N	2	43.70	Ø
20	60	23.70	N	2	43.70	Ø
21	60	23.70	N	2	43.70	Ø
22	60	18.42	N	2	45.88	Ø
23	60	18.42	N	2	45.88	Ø
24	60	18.42	N	2	45.88	Ø
25	60	18.42	N	2	45.88	Ø
26	60	18.42	N	2	45.88	Ø
27	60	18.42	N	2	45.88	Ø
28	60	18.42	N	2	45.88	Ø
29	60	16.96	N	2	31.65	Ø
30	60	15.02	N	2	18.97	Ø
31	60	4.26	N	2	17.17	Ø
32	60	4.26	N	2	17.17	Ø
33	60	4.26	N	2	17.17	Ø
34	60	4.26	N	2	17.17	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 22:36

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	60	4	15.72	N	2	17	10.01	Ø
2	60	4	42.04	N	2	6	25.33	Ø
3	60	4	42.04	N	2	6	25.32	Ø
4	60	4	42.04	N	2	6	25.31	Ø
5	60	4	42.05	N	2	6	25.30	Ø
6	60	4	42.06	N	2	6	25.30	Ø
7	60	4	42.07	N	2	6	25.29	Ø
8	60	4	42.08	N	2	6	25.29	Ø
9	60	15	32.03	N	2	8	10.36	Ø
10	60	19	5.38	N	2	8	45.08	Ø
11	60	19	5.39	N	2	8	45.09	Ø
12	60	19	5.40	N	2	8	45.09	Ø
13	60	19	5.41	N	2	8	45.10	Ø
14	60	19	5.41	N	2	8	45.11	Ø
15	60	20	2.92	N	2	14	57.57	Ø
16	60	22	11.09	N	2	28	57.00	Ø
17	60	23	41.89	N	2	43	41.67	Ø
18	60	23	41.89	N	2	43	41.68	Ø
19	60	23	41.89	N	2	43	41.70	Ø
20	60	23	41.88	N	2	43	41.70	Ø
21	60	23	41.87	N	2	43	41.71	Ø
22	60	18	25.21	N	2	45	52.53	Ø
23	60	18	25.20	N	2	45	52.54	Ø
24	60	18	25.19	N	2	45	52.54	Ø
25	60	18	25.18	N	2	45	52.53	Ø
26	60	18	25.17	N	2	45	52.52	Ø
27	60	18	25.17	N	2	45	52.51	Ø
28	60	18	25.16	N	2	45	52.50	Ø
29	60	16	57.79	N	2	31	39.23	Ø
30	60	15	1.44	N	2	18	57.93	Ø
31	60	4	15.75	N	2	17	10.04	Ø
32	60	4	15.74	N	2	17	10.04	Ø
33	60	4	15.73	N	2	17	10.03	Ø
34	60	4	15.72	N	2	17	10.02	Ø