



Generell informasjon

Surveynavn	NKFN12
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7564
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	TGS Nopec Geophysical Company ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	3460 cu in
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	10
Sensorenlengde [m]	6000
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.05.2012
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.07.2012
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
07.09.2012	Status	Avlyst
16.03.2012	Status	Planlagt



16.03.2012	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Virksomheten forutsettes gjennomført innenfor reguleringen i petroleumsregelverket som ivaretar forholdet til annen virksomhet i havområdene åpnet for petroleumsvirksomhet. Det vises til petroleumsloven § 10-1 andre ledd og ressursforskriften § 5 første ledd og vilkår i de nevnte tillatelser. OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 5 første ledd. Uttalelser som er angitt av adressatene innenfor meldesystemet er rådgivende (jf. vedlegg). Rettighetshaver må selv vurdere forsvarligheten av å kunne starte opp og gjennomføre undersøkelsen. For arealer som omfattes av gytevandring, tilrår OD generelt at rådene fra Havforskningsinstituttet følges. Dersom det skulle oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene. OD har på bakgrunn av melding og innkomne uttalelser ikke ytterligere merknader. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
------------	---	---



16.03.2012	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Pr. 16.03.2012 er det aktivitet fra autolinefartøy i og like utenfor undersøkelsesområdet. Vi forventer aktivitet fra autolinefartøy i områder rundt undersøkelsesområdet, men kan ikke utelukke aktivitet fra autolinefartøy også i selve undersøkelsesområdet, som fisker etter blant annet torsk og hyse. Pr. 16.03.2012 er ikke reguleringsforskrift for vågehvalfangsten i 2012 fastsatt, men det er foreslått at fangstperioden som tidligere år starter 01.04.2012 og skal være avsluttet innen 31.08.2012, men med mulighet for utvidelse dersom næringen ønsker dette. Vi kan ikke utelukke aktivitet fra fangstfartøy i området. For øvrig kan det forventes enkelte passeringer av fiskefartøy gjennom undersøkelsesområdet. Sammendrag og tilrådning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Med bakgrunn i fiskeriaktivitet i området tidligere år, tilrår vi at undersøkelsen gjennomføres i juni og juli. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy kan være i fiske i eller i nærheten av undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 18 nautiske mil for fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om pågående fiskeriaktivitet i området.
21.02.2012	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering* og tilrådning: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. * Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringar opp mot disse.
03.01.2012	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	428

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
TGS Nopec Geophysical Company ASA



Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Dolphin AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGD	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
SW Dutchess	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+870765086835	9378216	5BJC3	Kypros
Sanco Sky	Følgefartøy	+4791339082	9349033	ZDHW8	Gibraltar

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	72	17.00	N	27	9.00	Ø
2	72	22.00	N	26	55.00	Ø
3	72	22.00	N	26	55.00	Ø
4	72	22.00	N	26	55.00	Ø
5	72	22.00	N	26	55.00	Ø
6	72	22.00	N	26	55.00	Ø
7	72	22.00	N	26	55.00	Ø
8	72	22.00	N	26	55.00	Ø
9	72	22.00	N	26	55.00	Ø
10	72	22.00	N	26	55.00	Ø
11	72	45.00	N	27	57.00	Ø
12	72	45.00	N	27	57.00	Ø
13	72	43.00	N	28	21.00	Ø
14	72	43.00	N	28	21.00	Ø
15	72	43.00	N	28	21.00	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 04:55

16	72	43.00	N	28	21.00	Ø
17	72	43.00	N	28	21.00	Ø
18	72	43.00	N	28	21.00	Ø
19	72	43.00	N	28	21.00	Ø
20	72	43.00	N	28	21.00	Ø
21	72	43.00	N	28	21.00	Ø
22	72	25.00	N	27	40.00	Ø
23	72	17.00	N	27	9.00	Ø
24	72	17.00	N	27	9.00	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	72	16	59.91	N	27	9	0.24	Ø
2	72	21	59.91	N	26	55	0.24	Ø
3	72	21	59.91	N	26	55	0.23	Ø
4	72	21	59.92	N	26	55	0.22	Ø
5	72	21	59.93	N	26	55	0.22	Ø
6	72	21	59.94	N	26	55	0.22	Ø
7	72	21	59.95	N	26	55	0.22	Ø
8	72	21	59.96	N	26	55	0.22	Ø
9	72	21	59.97	N	26	55	0.23	Ø
10	72	21	59.97	N	26	55	0.24	Ø
11	72	44	59.97	N	27	57	0.25	Ø
12	72	44	59.97	N	27	57	0.26	Ø
13	72	42	59.97	N	28	21	0.26	Ø
14	72	42	59.97	N	28	21	0.27	Ø
15	72	42	59.96	N	28	21	0.28	Ø
16	72	42	59.95	N	28	21	0.29	Ø
17	72	42	59.94	N	28	21	0.29	Ø
18	72	42	59.93	N	28	21	0.29	Ø
19	72	42	59.92	N	28	21	0.29	Ø
20	72	42	59.91	N	28	21	0.28	Ø
21	72	42	59.90	N	28	21	0.27	Ø
22	72	24	59.90	N	27	40	0.26	Ø
23	72	16	59.91	N	27	9	0.26	Ø
24	72	16	59.90	N	27	9	0.25	Ø