



Generell informasjon

Surveynavn	CGG1305
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7914
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	CGG Veritas Services SA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	4600 cuin
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	10
Sensorenlengde [m]	6000 m
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.08.2013
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.10.2013
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
04.11.2013	Status	Avlyst
08.07.2013	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	En ren test som i dette tilfellet, er ikke meldepliktig etter petroleumsregelverket.



04.07.2013	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilrådning Området er i en del av Nordsjøen der det foregår tråling i hele perioden, fortrinnsvis av britiske trålere som fisker etter bunnfisk. Det er også et mye brukt område for ringnotfiske, både etter nordsjøsild og makrell. Vi regner imidlertid at fisket etter Nordsjøsild er over når denne undersøkelsen starter opp 1. august. Fra medio august og ut oktober kan det påregnes notfiske etter makrell og det kan forventes at ringnotflåten benytter området i september og oktober måned. Mot slutten av oktober kan ringnotfartøy også fiske etter hestmakrell dersom denne er tilgjengelig for fangst i området. I de periodene notfisket foregår i området kan det ventes høy tetthet av fartøy. I perioden fra medio august til ut september kan det ventes dorgefiske etter makrell og det er innmeldinger av makrell fra denne flåtegruppen hvert år i dette området. Vi regner imidlertid ikke dette blant de viktigste områdene for dorgeflåten og vi finner derfor heller ikke tilstrekkelig grunnlag til å fraråde at undersøkelsen gjennomføres som planlagt. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
03.07.2013	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres.
02.07.2013	Status	Utsatt
02.07.2013	Status	Planlagt
28.06.2013	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	459

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
CGG Veritas Services SA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
CGG Veritas Services SA

Data format



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 11.5.2024 - 12:07

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGD	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	58	15.73	N	2	19.17	Ø
2	58	42.27	N	1	33.81	Ø
3	58	42.27	N	1	33.81	Ø
4	58	42.27	N	1	33.81	Ø
5	58	42.27	N	1	33.81	Ø
6	58	42.27	N	1	33.81	Ø
7	58	42.27	N	1	33.81	Ø
8	58	42.27	N	1	33.81	Ø
9	59	18.44	N	2	46.03	Ø
10	59	18.44	N	2	46.03	Ø
11	59	18.44	N	2	46.03	Ø
12	59	18.44	N	2	46.03	Ø
13	59	0.47	N	3	15.11	Ø
14	58	56.45	N	3	21.51	Ø
15	58	50.35	N	3	31.18	Ø
16	58	50.35	N	3	31.18	Ø
17	58	50.35	N	3	31.18	Ø
18	58	50.35	N	3	31.18	Ø
19	58	50.35	N	3	31.18	Ø
20	58	50.35	N	3	31.18	Ø
21	58	50.35	N	3	31.18	Ø
22	58	41.50	N	3	12.42	Ø
23	58	38.53	N	3	6.18	Ø
24	58	15.73	N	2	19.17	Ø



25	58	15.73	N	2	19.17	Ø
26	58	15.73	N	2	19.17	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	58	15	44.08	N	2	19	10.39	Ø
2	58	42	15.91	N	1	33	48.55	Ø
3	58	42	15.91	N	1	33	48.54	Ø
4	58	42	15.92	N	1	33	48.53	Ø
5	58	42	15.94	N	1	33	48.53	Ø
6	58	42	15.95	N	1	33	48.54	Ø
7	58	42	15.96	N	1	33	48.54	Ø
8	58	42	15.97	N	1	33	48.55	Ø
9	59	18	26.39	N	2	46	1.98	Ø
10	59	18	26.39	N	2	46	1.99	Ø
11	59	18	26.39	N	2	46	2.00	Ø
12	59	18	26.39	N	2	46	2.02	Ø
13	59	0	28.06	N	3	15	6.40	Ø
14	58	56	27.08	N	3	21	30.66	Ø
15	58	50	20.85	N	3	31	10.88	Ø
16	58	50	20.84	N	3	31	10.89	Ø
17	58	50	20.83	N	3	31	10.90	Ø
18	58	50	20.81	N	3	31	10.90	Ø
19	58	50	20.80	N	3	31	10.90	Ø
20	58	50	20.79	N	3	31	10.89	Ø
21	58	50	20.78	N	3	31	10.88	Ø
22	58	41	30.19	N	3	12	25.48	Ø
23	58	38	31.99	N	3	6	10.71	Ø
24	58	15	44.08	N	2	19	10.42	Ø
25	58	15	44.08	N	2	19	10.41	Ø
26	58	15	44.08	N	2	19	10.40	Ø