



Generell informasjon

Surveynavn	DOLPH-13034D
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7931
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Detype	3D
Selskap - ansvarlig	Dolphin Geophysical AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2 x 3 subarray
Kildestørrelse	4330 cu in
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	10 or 12
Sensorenlengde [m]	6500m
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	15.08.2013
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.10.2013
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
13.11.2013	Status	Avlyst
30.09.2013	Status	Planlagt
05.09.2013	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
26.08.2013	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	



26.08.2013	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Basert på blant annet historisk aktivitetsinformasjon forventer vi sporadisk fiskeriaktivitet fra hovedsaklig autolinefartøy spesielt i de sørlige deler av undersøkelsesområdet. Mot slutten av september og i oktober kan vi ikke helt utelukke at det starter opp et fiske etter norsk vårgytende sild i sørvestlige deler av og vest for undersøkelsesområdet. Her er det imidlertid knyttet en del usikkerhet til sildas vandringsmønster. Vi ber om at det utvises stor aktsomhet og at undersøkelsen planlegges sammen med fiskerikyndig kompetanse for å redusere konfliktfaren. Kystvaktsentralen bør brukes aktivt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og fiskeredskaper i området. Undersøkelsen på stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Fiskeridirektoratet noterer at Svein Davidsen er meldt inn som fiskerikyndig for denne undersøkelsen om bord i fartøyet Polar Dutchess, 5BJC3.
27.07.2013	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	468

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Dolphin Geophysical AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Dolphin Geophysical AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	3592	Tape	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
SW Dutchess	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Master +47 23 67 84 41 Bridge +47 23 67 84 40	9378216	5BJC3	Kypros

Fiskerikyndig



Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	72	1.76	N	19	19.78	Ø
2	72	1.76	N	19	19.78	Ø
3	72	1.76	N	19	19.78	Ø
4	72	1.76	N	19	19.78	Ø
5	72	1.76	N	19	19.78	Ø
6	72	43.36	N	20	25.14	Ø
7	73	27.72	N	21	43.56	Ø
8	73	33.31	N	21	52.68	Ø
9	73	33.31	N	21	52.68	Ø
10	73	33.31	N	21	52.68	Ø
11	73	33.41	N	22	17.09	Ø
12	73	33.23	N	23	1.57	Ø
13	73	32.22	N	24	26.51	Ø
14	73	32.22	N	24	26.51	Ø
15	73	32.22	N	24	26.51	Ø
16	73	32.22	N	24	26.51	Ø
17	73	32.22	N	24	26.51	Ø
18	73	32.22	N	24	26.51	Ø
19	73	32.22	N	24	26.51	Ø
20	73	32.22	N	24	26.51	Ø
21	73	32.22	N	24	26.51	Ø
22	72	48.31	N	22	59.72	Ø
23	72	7.71	N	21	46.66	Ø
24	72	1.84	N	21	37.89	Ø
25	72	1.84	N	21	37.89	Ø
26	72	1.84	N	21	37.89	Ø
27	72	1.94	N	21	15.65	Ø
28	72	1.85	N	20	37.62	Ø
29	72	1.76	N	19	19.78	Ø
30	72	1.76	N	19	19.78	Ø
31	72	1.76	N	19	19.78	Ø
32	72	1.76	N	19	19.78	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50



Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	72	1	45.79	N	19	19	46.52	Ø
2	72	1	45.80	N	19	19	46.52	Ø
3	72	1	45.81	N	19	19	46.53	Ø
4	72	1	45.82	N	19	19	46.53	Ø
5	72	1	45.83	N	19	19	46.54	Ø
6	72	43	21.57	N	20	25	8.40	Ø
7	73	27	43.29	N	21	43	33.89	Ø
8	73	33	18.55	N	21	52	40.71	Ø
9	73	33	18.56	N	21	52	40.72	Ø
10	73	33	18.56	N	21	52	40.73	Ø
11	73	33	24.51	N	22	17	5.34	Ø
12	73	33	13.84	N	23	1	34.22	Ø
13	73	32	13.28	N	24	26	30.54	Ø
14	73	32	13.28	N	24	26	30.55	Ø
15	73	32	13.27	N	24	26	30.56	Ø
16	73	32	13.26	N	24	26	30.57	Ø
17	73	32	13.25	N	24	26	30.58	Ø
18	73	32	13.24	N	24	26	30.58	Ø
19	73	32	13.23	N	24	26	30.57	Ø
20	73	32	13.22	N	24	26	30.57	Ø
21	73	32	13.21	N	24	26	30.56	Ø
22	72	48	18.73	N	22	59	42.92	Ø
23	72	7	42.65	N	21	46	39.54	Ø
24	72	1	50.22	N	21	37	53.23	Ø
25	72	1	50.21	N	21	37	53.22	Ø
26	72	1	50.21	N	21	37	53.21	Ø
27	72	1	56.69	N	21	15	39.03	Ø
28	72	1	51.11	N	20	37	37.22	Ø
29	72	1	45.76	N	19	19	46.56	Ø
30	72	1	45.76	N	19	19	46.55	Ø
31	72	1	45.77	N	19	19	46.54	Ø
32	72	1	45.78	N	19	19	46.53	Ø