



Generell informasjon

Surveynavn	TEPN-13-5
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7954
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	Total E&P Norge AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	4 sleeve gun cluster
Kildestørrelse	160 Cubic Inches in total
Aktivt kildevolum	Not known
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1500
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.09.2013
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.09.2013
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
26.09.2013	Status	Avlyst
26.09.2013	Status	Pause
23.09.2013	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 12:43

20.09.2013	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom uttalelsene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Dersom det skulle oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
20.09.2013	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres.
19.09.2013	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Det kan ventes fiske av varierende intensitet i meldt periode. I september måned foregår notfiske etter nordsjøsild, makrell og hestmakrell i området. Det foregår også fiske med bunntrål. Britiske og danske fartøy driver fiske etter bunnfisk. Norske seitrålere kan ventes å befinne seg i området i september måned. Erfaringsmessig foregår det også linefiske etter hvitfisk, av norske fartøy. Annen sporadisk fiskeriaktivitet kan heller ikke utelukkes. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom det oppstår konflikt med fiskeriinteressene, anmoder vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
29.08.2013	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	043

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Total E&P Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seismic	Nav P1/190 Seismic on 3180 tapes	Final Seismic SEG-Y Format



Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Kommandor	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+44 1224 350918	8517205	MCJO2	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	60	30.02	N	2	0.06	Ø
2	60	30.82	N	2	0.04	Ø
3	60	30.82	N	2	0.04	Ø
4	60	30.82	N	2	0.04	Ø
5	60	30.82	N	2	0.04	Ø
6	60	30.82	N	2	0.04	Ø
7	60	30.82	N	2	0.04	Ø
8	60	30.84	N	2	1.68	Ø
9	60	30.84	N	2	1.68	Ø
10	60	30.84	N	2	1.68	Ø
11	60	30.84	N	2	1.68	Ø
12	60	30.84	N	2	1.68	Ø
13	60	30.03	N	2	1.70	Ø
14	60	30.03	N	2	1.70	Ø
15	60	30.03	N	2	1.70	Ø
16	60	30.03	N	2	1.70	Ø
17	60	30.03	N	2	1.70	Ø
18	60	30.03	N	2	1.70	Ø
19	60	30.01	N	2	0.06	Ø
20	60	30.01	N	2	0.06	Ø
21	60	30.02	N	2	0.06	Ø
22	60	30.02	N	2	0.06	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 12:43

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	60	30	0.92	N	2	0	3.80	Ø
2	60	30	49.39	N	2	0	2.31	Ø
3	60	30	49.40	N	2	0	2.31	Ø
4	60	30	49.41	N	2	0	2.31	Ø
5	60	30	49.42	N	2	0	2.32	Ø
6	60	30	49.43	N	2	0	2.33	Ø
7	60	30	49.43	N	2	0	2.34	Ø
8	60	30	50.16	N	2	1	40.66	Ø
9	60	30	50.16	N	2	1	40.68	Ø
10	60	30	50.15	N	2	1	40.69	Ø
11	60	30	50.14	N	2	1	40.70	Ø
12	60	30	50.12	N	2	1	40.70	Ø
13	60	30	1.64	N	2	1	42.15	Ø
14	60	30	1.63	N	2	1	42.15	Ø
15	60	30	1.62	N	2	1	42.14	Ø
16	60	30	1.61	N	2	1	42.13	Ø
17	60	30	1.61	N	2	1	42.12	Ø
18	60	30	1.61	N	2	1	42.11	Ø
19	60	30	0.89	N	2	0	3.83	Ø
20	60	30	0.89	N	2	0	3.82	Ø
21	60	30	0.90	N	2	0	3.81	Ø
22	60	30	0.91	N	2	0	3.80	Ø