



Generell informasjon

Surveynavn	PM09-2013
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7961
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Elektromagnetisk undersøkelse
Hovedtype	Elektromagnetisk undersøkelse
Deltype	4D
Selskap - ansvarlig	Petromarker AS
Kildetype	Elektromagnetisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	2500 A
Aktivt kildevolum	Ikke relevant
Sensortype	Noder
Antall sensorer	6
Sensorenlengde [m]	10
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.11.2013
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.12.2013
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
19.12.2013	Status	Avlyst



30.10.2013	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 5 første ledd. Det vises for øvrig til veileder om «Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel»: http://www.npd.no/no/Rapportering/Seismikk. Uttalelser som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ressursforskriften § 4) følger vedlagt. Havforskningsinstituttet har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen gjennomføres. OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Wilhelm Magne Klovning er meldt som fiskerikyndig for undersøkelsen. Dersom det skulle oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
30.10.2013	Status	Planlagt
29.10.2013	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Vi forventer liten fiskeriaktivitet i selve undersøkelsesområdet for den aktuelle perioden, men vi kan ikke utelukke sporadisk fiskeriaktivitet helt, herunder fra autolinefartøy. Basert på historisk informasjon om fiskeriaktivitet, vil det kunne være konsentrert fiskeriaktivitet i områder like i nærheten av brutto undersøkelsesområde. Sammendrag og tilrådning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Fiskeridirektoratet noterer at Wilhelm Magne Klovning er meldt inn som fiskerikyndig for denne undersøkelsen om bord i fartøyet Bourbon Emerald, FNRB. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om eventuell pågående fiskeriaktivitet i området.
29.10.2013	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.
15.10.2013	Status	Under behandling



Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	480

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Petromarker AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Petromarker AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Andre type data	HDF5	FTP	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Bourbon Emerald	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent	9319715	FNRB	Frankrike

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	71	30.00	N	20	40.00	Ø
2	71	37.88	N	20	40.00	Ø
3	71	37.88	N	20	40.00	Ø
4	71	37.88	N	20	40.00	Ø
5	71	37.88	N	20	40.00	Ø
6	71	37.88	N	20	40.00	Ø
7	71	37.88	N	20	40.00	Ø
8	71	37.88	N	20	52.65	Ø
9	71	41.05	N	20	52.65	Ø
10	71	41.05	N	20	52.65	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 14.5.2024 - 13:32

11	71	41.05	N	20	52.65	Ø
12	71	41.05	N	20	52.65	Ø
13	71	41.05	N	20	52.65	Ø
14	71	41.05	N	20	52.65	Ø
15	71	41.05	N	20	52.65	Ø
16	71	41.00	N	21	0.00	Ø
17	71	45.00	N	21	0.00	Ø
18	71	45.00	N	21	0.00	Ø
19	71	45.00	N	21	0.00	Ø
20	71	45.00	N	21	0.00	Ø
21	71	45.00	N	21	0.00	Ø
22	71	45.00	N	21	0.00	Ø
23	71	45.00	N	22	0.00	Ø
24	71	45.00	N	22	0.00	Ø
25	71	45.00	N	22	0.00	Ø
26	71	45.00	N	22	0.01	Ø
27	71	45.00	N	22	0.01	Ø
28	71	45.00	N	22	0.01	Ø
29	71	30.00	N	22	0.01	Ø
30	71	30.00	N	22	0.01	Ø
31	71	30.00	N	22	0.00	Ø
32	71	30.00	N	22	0.00	Ø
33	71	30.00	N	22	0.00	Ø
34	71	30.00	N	20	40.00	Ø
35	71	30.00	N	20	40.00	Ø
36	71	30.00	N	20	40.00	Ø
37	71	30.00	N	20	40.00	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	71	29	59.97	N	20	40	0.24	Ø
2	71	37	52.96	N	20	40	0.24	Ø
3	71	37	52.97	N	20	40	0.24	Ø
4	71	37	52.98	N	20	40	0.25	Ø
5	71	37	52.99	N	20	40	0.25	Ø
6	71	37	53.00	N	20	40	0.26	Ø
7	71	37	53.00	N	20	40	0.28	Ø
8	71	37	53.00	N	20	52	39.24	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 14.5.2024 - 13:32

9	71	41	2.96	N	20	52	39.24	Ø
10	71	41	2.97	N	20	52	39.24	Ø
11	71	41	2.98	N	20	52	39.25	Ø
12	71	41	2.99	N	20	52	39.25	Ø
13	71	41	3.00	N	20	52	39.26	Ø
14	71	41	3.00	N	20	52	39.27	Ø
15	71	41	3.00	N	20	52	39.28	Ø
16	71	41	0.00	N	21	0	0.24	Ø
17	71	44	59.96	N	21	0	0.24	Ø
18	71	44	59.97	N	21	0	0.24	Ø
19	71	44	59.98	N	21	0	0.25	Ø
20	71	44	59.99	N	21	0	0.25	Ø
21	71	45	0.00	N	21	0	0.26	Ø
22	71	45	0.00	N	21	0	0.28	Ø
23	71	45	0.00	N	22	0	0.27	Ø
24	71	45	0.00	N	22	0	0.28	Ø
25	71	44	59.99	N	22	0	0.29	Ø
26	71	44	59.99	N	22	0	0.30	Ø
27	71	44	59.97	N	22	0	0.31	Ø
28	71	44	59.96	N	22	0	0.31	Ø
29	71	29	59.96	N	22	0	0.30	Ø
30	71	29	59.95	N	22	0	0.30	Ø
31	71	29	59.94	N	22	0	0.29	Ø
32	71	29	59.93	N	22	0	0.28	Ø
33	71	29	59.92	N	22	0	0.26	Ø
34	71	29	59.93	N	20	40	0.27	Ø
35	71	29	59.93	N	20	40	0.26	Ø
36	71	29	59.94	N	20	40	0.25	Ø
37	71	29	59.95	N	20	40	0.24	Ø