



Generell informasjon

Surveynavn	CGG14002
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7983
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	CGG Services (Norway) AS (OLD)
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	4600 cu. inch
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	10
Sensorenlengde [m]	8000
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	20.01.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.07.2014
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
01.08.2014	Status	Avlyst
24.02.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
21.02.2014	Status	Planlagt
21.02.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen andre merknader enn at tilråkningene blir fulgt.
21.02.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk aktivitet i de nevnte blokkene i gyteperioden for øyepål.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:17

21.01.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskeridirektoratets Utviklingsseksjon har vurdert saken og har følgende utfyllende merknader til Fiskeridirektoratet Sør sin høringsuttalelse: Den nordøstlige delen av området som det planlegges seismisk aktivitet ligger relativt nær et tobisfelt som kalles Albjørn. Reguleringen av fisket etter tobis vil ikke være offentlig før det er gjort tilstrekkelig biologiske vurderinger av tobisbestanden og når Næring- og fiskeridepartementet har klarert for eventuell åpning av fisket for 2014. Da vil det også fremgå hvilke områder i Nordsjøen som åpnes. Slik det ser ut p.t. vil det ikke åpnes for fiske før medio april og vare frem til St.hans. Fiskeridirektoratet vil med bakgrunn i ovennevnte be om at den nord og østlige delen av undersøkelsesområdet ferdigstilles først for å unngå evt. konflikt med tobisfisket dersom det åpnes for fiske i denne delen av Nordsjøen.
10.01.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilrådning Det vil foregå sporadisk fiske med hhv garn og trål i området, etter flatfisk og hvitfisk, gjennom hele det planlagte tidsrommet fra januar til ut juli måned. Området ligger innenfor fangstområdene 1a og 1b i områdeforvaltningen for tobis. Tidligere år har tobisfisket startet 23. april. Det foreligger ennå ikke noe råd eller regulering for tobisfisket i 2014. Vi kan derfor ikke i skrivende stund si noe om hvorvidt meldt prospekt vil ligge innenfor område som er åpent for fiske etter tobis når tobisfisket i 2014 blir åpnet. Vi regner med å få mer konkret informasjon om dette når reguleringen av fisket etter tobis i 2014 er klar, sannsynligvis i løpet av februar måned. På bakgrunn av ovenstående ber vi primært om at undersøkelsen gjennomføres i tidsrommet 20. januar til 23. april og igjen i tidsrommet 23. juni til 31. juli, dvs at den settes på vent i perioden som ventes å være åpent for tobisfiske. Sekundært vil vi anmode om å få ny melding i løpet av februar måned for perioden etter den 22. april. Da vil vi kunne gi konkret råd knyttet til eventuell konflikt mot tobisfisket. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
09.01.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	487

Selskap innsamlingen gjøres for



Selskapsnavn
CGG Services (Norway) AS (OLD)

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
CGG Services (Norway) AS (OLD)

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D	3590	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Cassandra 5	Følgefartøy	+31 20 8080573	9487720	9V7508	Singapore
Shannon	Følgefartøy	0088-1693424060	8871754	YJQC6	Vanuatu
Tuna	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+ 47 2367 6067 (Bridge)	9194115	T8A3357	Frankrike

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	56	26.02	N	2	56.94	Ø
2	56	26.08	N	2	48.86	Ø
3	56	26.08	N	2	48.85	Ø
4	56	26.08	N	2	48.85	Ø
5	56	35.70	N	2	36.80	Ø
6	56	35.70	N	2	36.80	Ø
7	56	60.00	N	2	24.77	Ø
8	57	15.49	N	2	17.11	Ø
9	57	21.97	N	2	13.90	Ø
10	57	21.97	N	2	13.90	Ø
11	57	21.97	N	2	13.90	Ø
12	57	21.97	N	2	13.90	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:17

13	57	21.97	N	2	13.90	Ø
14	57	21.97	N	2	13.90	Ø
15	57	21.97	N	2	13.90	Ø
16	57	21.64	N	2	57.55	Ø
17	57	21.64	N	2	57.55	Ø
18	57	21.64	N	2	57.55	Ø
19	57	21.64	N	2	57.55	Ø
20	57	21.64	N	2	57.55	Ø
21	57	21.64	N	2	57.55	Ø
22	56	26.03	N	2	56.94	Ø
23	56	26.02	N	2	56.94	Ø
24	56	26.02	N	2	56.94	Ø
25	56	26.02	N	2	56.94	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	56	26	1.47	N	2	56	56.12	Ø
2	56	26	4.54	N	2	48	51.30	Ø
3	56	26	4.54	N	2	48	51.29	Ø
4	56	26	4.55	N	2	48	51.28	Ø
5	56	35	41.94	N	2	36	48.09	Ø
6	56	35	41.95	N	2	36	48.08	Ø
7	56	59	59.95	N	2	24	46.49	Ø
8	57	15	29.13	N	2	17	6.77	Ø
9	57	21	58.14	N	2	13	54.13	Ø
10	57	21	58.15	N	2	13	54.13	Ø
11	57	21	58.16	N	2	13	54.13	Ø
12	57	21	58.17	N	2	13	54.13	Ø
13	57	21	58.18	N	2	13	54.14	Ø
14	57	21	58.19	N	2	13	54.15	Ø
15	57	21	58.19	N	2	13	54.16	Ø
16	57	21	38.35	N	2	57	32.89	Ø
17	57	21	38.34	N	2	57	32.90	Ø
18	57	21	38.34	N	2	57	32.91	Ø
19	57	21	38.33	N	2	57	32.92	Ø
20	57	21	38.32	N	2	57	32.93	Ø
21	57	21	38.31	N	2	57	32.93	Ø
22	56	26	1.51	N	2	56	56.16	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 14:17

23	56	26	1.49	N	2	56	56.15	Ø
24	56	26	1.48	N	2	56	56.15	Ø
25	56	26	1.47	N	2	56	56.14	Ø