



Generell informasjon

Surveynavn	WIN14301
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7985
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	Wintershall Norge AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	Ikke kjent
Kildestørrelse	Ikke kjent
Aktivt kildevolum	Ikke kjent
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.03.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.04.2014
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
08.05.2014	Status	Avlyst
24.02.2014	Status	Planlagt
24.02.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 06:03

24.02.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering*: Det omsøkte området ligger dels innenfor og dels tett inntil** gyteområdet for hyse, som gyter i perioden fra ca. primo mars til ca. medio mai og innenfor et gyteområde for øyepål, som gyter i perioden fra ca. primo mars til ca. ultimo april. Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk aktivitet i gyteperiodene for hyse og øyepål.
17.01.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilrådning Meldt prospekt ligger i Norskerenna på Vikingbanken i nordre del av Nordsjøen. Det går ikke fram av meldingen type seismisk kilde, antall, størrelse, trykk eller hvilket fartøy som planlegges benyttet. Det foregår fiske med industritrål i område i hele planlagt periode, dvs i mars og april 2014. Det foregår også fiske med trål etter konsumfisk som torsk, hyse, sei, samt fiske med avgrenset Nordsjøtrål etter andre hvitfiskarter og kreps. Annen sporadisk fiskeriaktivitet kan heller ikke utelukkes. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom det oppstår konflikt mot fiskeriinteressene anmoder vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
15.01.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	055

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Wintershall Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
A/S Norske Shell

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D og SEG-Y	3592	

Fartøy



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 06:03

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	60	33.57	N	3	13.48	Ø
2	60	35.15	N	3	3.02	Ø
3	60	35.15	N	3	3.02	Ø
4	60	35.15	N	3	3.02	Ø
5	60	35.15	N	3	3.02	Ø
6	60	35.15	N	3	3.02	Ø
7	60	35.15	N	3	3.02	Ø
8	60	35.15	N	3	3.02	Ø
9	60	40.30	N	3	6.23	Ø
10	60	40.30	N	3	6.23	Ø
11	60	40.30	N	3	6.23	Ø
12	60	40.30	N	3	6.23	Ø
13	60	38.72	N	3	16.72	Ø
14	60	38.72	N	3	16.72	Ø
15	60	38.72	N	3	16.72	Ø
16	60	38.72	N	3	16.72	Ø
17	60	38.72	N	3	16.72	Ø
18	60	38.72	N	3	16.72	Ø
19	60	38.72	N	3	16.72	Ø
20	60	33.57	N	3	13.48	Ø
21	60	33.57	N	3	13.48	Ø
22	60	33.57	N	3	13.48	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 06:03

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	60	33	33.94	N	3	13	28.97	Ø
2	60	35	8.94	N	3	3	0.97	Ø
3	60	35	8.94	N	3	3	0.96	Ø
4	60	35	8.95	N	3	3	0.95	Ø
5	60	35	8.96	N	3	3	0.95	Ø
6	60	35	8.97	N	3	3	0.94	Ø
7	60	35	8.98	N	3	3	0.94	Ø
8	60	35	8.99	N	3	3	0.95	Ø
9	60	40	17.99	N	3	6	13.95	Ø
10	60	40	18.00	N	3	6	13.95	Ø
11	60	40	18.01	N	3	6	13.97	Ø
12	60	40	18.01	N	3	6	13.98	Ø
13	60	38	43.01	N	3	16	42.98	Ø
14	60	38	43.01	N	3	16	42.99	Ø
15	60	38	43.00	N	3	16	43.00	Ø
16	60	38	42.99	N	3	16	43.01	Ø
17	60	38	42.98	N	3	16	43.01	Ø
18	60	38	42.97	N	3	16	43.01	Ø
19	60	38	42.95	N	3	16	43.01	Ø
20	60	33	33.95	N	3	13	29.01	Ø
21	60	33	33.94	N	3	13	29.00	Ø
22	60	33	33.94	N	3	13	28.99	Ø