



Generell informasjon

Surveynavn	SUN14301
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	7996
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Prøvetaking	Ja
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Suncor Energy Norge AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	160
Aktivt kildevolum	2000
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	10.04.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	01.07.2014
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
22.04.2014	Status	Avlyst
03.04.2014	Melding - endringsmelding	"2DHR Seismic acquisition will not commence before 7th May 2014, following discussion with IMR."
14.03.2014	Status	Planlagt
13.03.2014	Melding - endringsmelding	Updating vessel,survey company, fisheries liaison officer.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 13:07

13.03.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering*: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai. Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i gyteperioden for hyse. Til dette kan nevnes at rettighetshaver har meldt en annen borestedsundersøkelse, SUN14300, i samme tidsrom der det ikke er noen restriksjoner pga. gyting.
13.03.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Det må ikke skyte seismikk i gyteperioden for hyse. Ellers har vi ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Roy Arild Espedal er meldt som fiskerikyndig bemanning i perioden 1.4.2014 - 1.7.2014 på fartøyet som utøver undersøkelsen.
11.02.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilråding Meldt prospekt ligger på Tampen helt nord i Nordsjøen, mot Britisk sektor. Det kan ventes noe linefiske i hele meldt periode. Sporadisk kan det også forekomme fiske med trål etter sei. Notfiske etter Norsjøsild foregår i området fra mai og ut juli måned. Noen notfartøy (kystnot) kan også fiske sei i området. Det kan også forekomme annen sporadisk fiskeriaktivitet som f.eks garnfiske. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
03.02.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	375 B
Utvinningstillatelse	375

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Suncor Energy Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Navigasjonsdata	P190	Digital	



Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Ocean Researcher	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent	8207941	GDLS	UK
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	61	31.57	N	1	58.18	Ø
2	61	38.52	N	1	47.58	Ø
3	61	38.52	N	1	47.58	Ø
4	61	38.52	N	1	47.58	Ø
5	61	38.52	N	1	47.58	Ø
6	61	38.52	N	1	47.58	Ø
7	61	38.52	N	1	47.58	Ø
8	61	38.52	N	1	47.58	Ø
9	61	43.40	N	2	1.70	Ø
10	61	43.40	N	2	1.70	Ø
11	61	43.40	N	2	1.70	Ø
12	61	43.40	N	2	1.70	Ø
13	61	36.43	N	2	12.28	Ø
14	61	36.43	N	2	12.28	Ø
15	61	36.43	N	2	12.28	Ø
16	61	36.43	N	2	12.28	Ø
17	61	36.43	N	2	12.28	Ø
18	61	36.43	N	2	12.28	Ø
19	61	36.43	N	2	12.28	Ø
20	61	31.57	N	1	58.18	Ø
21	61	31.57	N	1	58.18	Ø
22	61	31.57	N	1	58.18	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	61	31	33.93	N	1	58	10.92	Ø
2	61	38	30.93	N	1	47	34.92	Ø
3	61	38	30.94	N	1	47	34.91	Ø
4	61	38	30.95	N	1	47	34.90	Ø
5	61	38	30.96	N	1	47	34.90	Ø
6	61	38	30.98	N	1	47	34.91	Ø
7	61	38	30.99	N	1	47	34.91	Ø
8	61	38	30.99	N	1	47	34.93	Ø
9	61	43	24.00	N	2	1	41.92	Ø
10	61	43	24.00	N	2	1	41.93	Ø
11	61	43	24.00	N	2	1	41.94	Ø
12	61	43	23.99	N	2	1	41.95	Ø
13	61	36	25.99	N	2	12	16.96	Ø
14	61	36	25.98	N	2	12	16.97	Ø
15	61	36	25.97	N	2	12	16.97	Ø
16	61	36	25.96	N	2	12	16.97	Ø
17	61	36	25.95	N	2	12	16.97	Ø
18	61	36	25.94	N	2	12	16.96	Ø
19	61	36	25.93	N	2	12	16.95	Ø
20	61	31	33.93	N	1	58	10.95	Ø
21	61	31	33.93	N	1	58	10.94	Ø
22	61	31	33.93	N	1	58	10.93	Ø