



General information

Survey name	SUN14302
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8033
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Nordsjøen
Market available	Nei
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Grunnundersøkelse
Sub type	2D
Sampling	Ja
Geotechnical measurement	Ja
Company - responsible	Suncor Energy Norge AS
Source type	
Number of sources	
Source size	
Active source volume	
Sensor type	
Numbers of sensors	
Sensor length [m]	
Sensor width [m]	
Start date - planned	15.04.2014
Start date	
Completed date - planned	14.07.2014
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
22.04.2014	Status	Avlyst



07.04.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Uttalelser som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ ressursforskriften § 4) følger vedlagt. Havforskningsinstituttet uttaler: Vurdering*: Området ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai. Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i gyteperioden for hyse. I de tilfeller en undersøkelse frarådes gjennomført i et område for et gitt tidsrom eller undersøkelsen må begrenses arealmessig, og undersøkelsen allikevel ønskes gjennomført av rettighetshaver (uten begrensninger/endringer), ber OD om at dette meldes til OD skriftlig snarest mulig med en nærmere begrunnelse. Det skal fremgå hvordan alternative tidsrom og gjennomføring er vurdert og viktigheten av å få undersøkelsen gjennomført. Myndighetene (OD og OED) vil i slike tilfeller avgjøre om undersøkelsen kan gjennomføres eller ikke. Når det forelegger særlige grunner kan en undersøkelse pålegges utsatt, eventuelt stanses ved at det gis vedtak om dette. OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dvs. med oppstart etter gyteperioden for hyse er ferdig, dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. I ODs tilråding inngår ikke «minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil». Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
07.04.2014	Status	Planlagt
04.04.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering: Området ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai. Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i gyteperioden for hyse.



28.03.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilrådning Meldt undersøkelse befinner seg på Tampen, nord i Nordsjøen mot Britisk sektor og i det området der Norskerenna munner ut mot nordvest. Det kan ventes fiske med trål og garn i området, etter sei, hyse og torsk. Sporadisk foregår det linefiske etter de samme artene. Fiske med semipelagisk trål etter øyepål og kolmule foregår også i området. I perioden fra mai til juli kan det i tillegg foregå notfiske etter Nordsjøsild i området. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
14.03.2014	Status	Under behandling

Licences

Type of licence	Licence name
Utvinningstillatelse	375 C
Utvinningstillatelse	637
Utvinningstillatelse	375
Utvinningstillatelse	637 B
Utvinningstillatelse	375 B

Company the acquisition is done for

Company name
Suncor Energy Norge AS

Company doing the acquisition

Company name
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
Navigasjonsdata	P190	Digital	

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
Ocean Researcher	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent	8207941	GDLS	UK

Fishery expert



From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	61	29.02	N	1	43.83	E
2	61	46.42	N	1	36.52	E
3	61	46.42	N	1	36.52	E
4	61	46.42	N	1	36.52	E
5	61	46.42	N	1	36.52	E
6	61	46.42	N	1	36.52	E
7	61	46.42	N	1	36.52	E
8	61	46.42	N	1	36.52	E
9	61	46.75	N	2	22.53	E
10	61	46.75	N	2	22.53	E
11	61	46.75	N	2	22.53	E
12	61	46.75	N	2	22.53	E
13	61	46.75	N	2	22.53	E
14	61	41.15	N	2	22.65	E
15	61	41.15	N	2	22.65	E
16	61	41.15	N	2	22.65	E
17	61	41.15	N	2	22.65	E
18	61	41.15	N	2	22.65	E
19	61	33.72	N	2	4.72	E
20	61	30.13	N	2	4.82	E
21	61	30.13	N	2	4.82	E
22	61	30.13	N	2	4.82	E
23	61	30.13	N	2	4.82	E
24	61	30.13	N	2	4.82	E
25	61	30.13	N	2	4.82	E
26	61	30.07	N	1	55.77	E
27	61	29.12	N	1	55.80	E
28	61	29.12	N	1	55.80	E
29	61	29.12	N	1	55.80	E
30	61	29.12	N	1	55.80	E
31	61	29.12	N	1	55.80	E
32	61	29.12	N	1	55.80	E
33	61	29.12	N	1	55.80	E
34	61	29.02	N	1	43.83	E
35	61	29.02	N	1	43.83	E
36	61	29.02	N	1	43.83	E



37	61	29.02	N	1	43.83	E
----	----	-------	---	---	-------	---

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	61	29	0.94	N	1	43	49.91	E
2	61	46	24.94	N	1	36	30.90	E
3	61	46	24.96	N	1	36	30.90	E
4	61	46	24.97	N	1	36	30.90	E
5	61	46	24.98	N	1	36	30.90	E
6	61	46	24.99	N	1	36	30.91	E
7	61	46	24.99	N	1	36	30.92	E
8	61	46	24.99	N	1	36	30.93	E
9	61	46	45.00	N	2	22	31.93	E
10	61	46	45.00	N	2	22	31.95	E
11	61	46	44.99	N	2	22	31.96	E
12	61	46	44.98	N	2	22	31.96	E
13	61	46	44.97	N	2	22	31.97	E
14	61	41	8.97	N	2	22	38.97	E
15	61	41	8.96	N	2	22	38.97	E
16	61	41	8.95	N	2	22	38.97	E
17	61	41	8.94	N	2	22	38.96	E
18	61	41	8.93	N	2	22	38.95	E
19	61	33	42.94	N	2	4	42.98	E
20	61	30	7.96	N	2	4	48.98	E
21	61	30	7.95	N	2	4	48.98	E
22	61	30	7.94	N	2	4	48.97	E
23	61	30	7.93	N	2	4	48.96	E
24	61	30	7.93	N	2	4	48.95	E
25	61	30	7.93	N	2	4	48.94	E
26	61	30	3.93	N	1	55	45.98	E
27	61	29	6.96	N	1	55	47.98	E
28	61	29	6.95	N	1	55	47.98	E
29	61	29	6.94	N	1	55	47.98	E
30	61	29	6.94	N	1	55	47.97	E
31	61	29	6.93	N	1	55	47.96	E
32	61	29	6.93	N	1	55	47.95	E
33	61	29	6.92	N	1	55	47.94	E
34	61	29	0.92	N	1	43	49.94	E
35	61	29	0.92	N	1	43	49.93	E



36	61	29	0.93	N	1	43	49.92	E
37	61	29	0.94	N	1	43	49.92	E