



Generell informasjon

Surveynavn	SUN14302
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8033
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Grunnundersøkelse
Detype	2D
Prøvetaking	Ja
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Suncor Energy Norge AS
Kildetype	
Antall kilder	
Kildestørrelse	
Aktivt kildevolum	
Sensortype	
Antall sensorer	
Sensorenlengde [m]	
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	15.04.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	14.07.2014
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
22.04.2014	Status	Avlyst



07.04.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Uttalelser som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ressursforskriften § 4) følger vedlagt. Havforskningsinstituttet uttaler: Vurdering*: Området ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai. Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i gyteperioden for hyse. I de tilfeller en undersøkelse frarådes gjennomført i et område for et gitt tidsrom eller undersøkelsen må begrenses arealmessig, og undersøkelsen allikevel ønskes gjennomført av rettighetshaver (uten begrensninger/endringer), ber OD om at dette meldes til OD skriftlig snarest mulig med en nærmere begrunnelse. Det skal fremgå hvordan alternative tidsrom og gjennomføring er vurdert og viktigheten av å få undersøkelsen gjennomført. Myndighetene (OD og OED) vil i slike tilfeller avgjøre om undersøkelsen kan gjennomføres eller ikke. Når det forelegger særlige grunner kan en undersøkelse pålegges utsatt, eventuelt stanses ved at det gis vedtak om dette. OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dvs. med oppstart etter gyteperioden for hyse er ferdig, dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. I ODs tilråding inngår ikke «minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil». Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
07.04.2014	Status	Planlagt
04.04.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering: Området ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai. Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området i gyteperioden for hyse.



28.03.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilrådning Meldt undersøkelse befinner seg på Tampen, nord i Nordsjøen mot Britisk sektor og i det området der Norskerenna munner ut mot nordvest. Det kan ventes fiske med trål og garn i området, etter sei, hyse og torsk. Sporadisk foregår det linefiske etter de samme artene. Fiske med semipelagisk trål etter øyepål og kolmule foregår også i området. I perioden fra mai til juli kan det i tillegg foregå notfiske etter Nordsjøsild i området. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
14.03.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	375 C
Utvinningstillatelse	637
Utvinningstillatelse	375
Utvinningstillatelse	637 B
Utvinningstillatelse	375 B

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Suncor Energy Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Navigasjonsdata	P190	Digital	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Ocean Researcher	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent	8207941	GDLS	UK

Fiskerikyndig



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 16.5.2024 - 10:03

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	61	29.02	N	1	43.83	Ø
2	61	46.42	N	1	36.52	Ø
3	61	46.42	N	1	36.52	Ø
4	61	46.42	N	1	36.52	Ø
5	61	46.42	N	1	36.52	Ø
6	61	46.42	N	1	36.52	Ø
7	61	46.42	N	1	36.52	Ø
8	61	46.42	N	1	36.52	Ø
9	61	46.75	N	2	22.53	Ø
10	61	46.75	N	2	22.53	Ø
11	61	46.75	N	2	22.53	Ø
12	61	46.75	N	2	22.53	Ø
13	61	46.75	N	2	22.53	Ø
14	61	41.15	N	2	22.65	Ø
15	61	41.15	N	2	22.65	Ø
16	61	41.15	N	2	22.65	Ø
17	61	41.15	N	2	22.65	Ø
18	61	41.15	N	2	22.65	Ø
19	61	33.72	N	2	4.72	Ø
20	61	30.13	N	2	4.82	Ø
21	61	30.13	N	2	4.82	Ø
22	61	30.13	N	2	4.82	Ø
23	61	30.13	N	2	4.82	Ø
24	61	30.13	N	2	4.82	Ø
25	61	30.13	N	2	4.82	Ø
26	61	30.07	N	1	55.77	Ø
27	61	29.12	N	1	55.80	Ø
28	61	29.12	N	1	55.80	Ø
29	61	29.12	N	1	55.80	Ø
30	61	29.12	N	1	55.80	Ø
31	61	29.12	N	1	55.80	Ø
32	61	29.12	N	1	55.80	Ø
33	61	29.12	N	1	55.80	Ø
34	61	29.02	N	1	43.83	Ø
35	61	29.02	N	1	43.83	Ø



36	61	29.02	N	1	43.83	Ø
37	61	29.02	N	1	43.83	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	61	29	0.94	N	1	43	49.91	Ø
2	61	46	24.94	N	1	36	30.90	Ø
3	61	46	24.96	N	1	36	30.90	Ø
4	61	46	24.97	N	1	36	30.90	Ø
5	61	46	24.98	N	1	36	30.90	Ø
6	61	46	24.99	N	1	36	30.91	Ø
7	61	46	24.99	N	1	36	30.92	Ø
8	61	46	24.99	N	1	36	30.93	Ø
9	61	46	45.00	N	2	22	31.93	Ø
10	61	46	45.00	N	2	22	31.95	Ø
11	61	46	44.99	N	2	22	31.96	Ø
12	61	46	44.98	N	2	22	31.96	Ø
13	61	46	44.97	N	2	22	31.97	Ø
14	61	41	8.97	N	2	22	38.97	Ø
15	61	41	8.96	N	2	22	38.97	Ø
16	61	41	8.95	N	2	22	38.97	Ø
17	61	41	8.94	N	2	22	38.96	Ø
18	61	41	8.93	N	2	22	38.95	Ø
19	61	33	42.94	N	2	4	42.98	Ø
20	61	30	7.96	N	2	4	48.98	Ø
21	61	30	7.95	N	2	4	48.98	Ø
22	61	30	7.94	N	2	4	48.97	Ø
23	61	30	7.93	N	2	4	48.96	Ø
24	61	30	7.93	N	2	4	48.95	Ø
25	61	30	7.93	N	2	4	48.94	Ø
26	61	30	3.93	N	1	55	45.98	Ø
27	61	29	6.96	N	1	55	47.98	Ø
28	61	29	6.95	N	1	55	47.98	Ø
29	61	29	6.94	N	1	55	47.98	Ø
30	61	29	6.94	N	1	55	47.97	Ø
31	61	29	6.93	N	1	55	47.96	Ø
32	61	29	6.93	N	1	55	47.95	Ø
33	61	29	6.92	N	1	55	47.94	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 16.5.2024 - 10:03

34	61	29	0.92	N	1	43	49.94	Ø
35	61	29	0.92	N	1	43	49.93	Ø
36	61	29	0.93	N	1	43	49.92	Ø
37	61	29	0.94	N	1	43	49.92	Ø