



Generell informasjon

Surveynavn	DOL14003
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8044
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Dolphin Geophysical AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2 x 3 subarray
Kildestørrelse	4100
Aktivt kildevolum	2000
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	10 or 12
Sensorenlengde [m]	7500
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.07.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.08.2014
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
06.10.2014	Status	Avlyst
22.04.2014	Status	Planlagt
22.04.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom det skulle oppstå situasjoner i forbindelse med fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.



14.04.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med størst mulig aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy med stor sannsynlighet vil være i fiske i undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 18 nautiske mil for fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under selve innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utfører undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om aktivitet i området.
25.03.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	De aktuelle blokkene er ikke i konflikt med gyteområdet i det aktuelle tidsrommet. Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.
24.03.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	495

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Dolphin Geophysical AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Dolphin Geophysical AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG Y	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Sanco Sword	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+47 23 67 30 70	9662100	ZDNE7	Gibraltar



Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	71	50.00	N	27	40.00	Ø
2	72	40.00	N	27	40.00	Ø
3	72	40.00	N	27	40.00	Ø
4	72	40.00	N	27	40.00	Ø
5	72	40.00	N	27	40.00	Ø
6	72	40.00	N	27	40.00	Ø
7	72	40.00	N	27	40.00	Ø
8	72	40.00	N	29	20.00	Ø
9	72	40.00	N	29	20.00	Ø
10	72	40.00	N	29	20.00	Ø
11	72	40.00	N	29	20.00	Ø
12	72	40.00	N	29	20.00	Ø
13	72	40.00	N	29	20.00	Ø
14	71	50.00	N	29	20.00	Ø
15	71	50.00	N	29	20.00	Ø
16	71	50.00	N	29	20.00	Ø
17	71	50.00	N	29	20.00	Ø
18	71	50.00	N	29	20.00	Ø
19	71	50.00	N	29	20.00	Ø
20	71	50.00	N	27	40.00	Ø
21	71	50.00	N	27	40.00	Ø
22	71	50.00	N	27	40.00	Ø
23	71	50.00	N	27	40.00	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	71	49	59.94	N	27	40	0.19	Ø
2	72	39	59.94	N	27	40	0.22	Ø
3	72	39	59.95	N	27	40	0.22	Ø
4	72	39	59.95	N	27	40	0.23	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 10:35

5	72	39	59.96	N	27	40	0.23	Ø
6	72	39	59.97	N	27	40	0.24	Ø
7	72	39	59.97	N	27	40	0.26	Ø
8	72	39	59.97	N	29	20	0.24	Ø
9	72	39	59.97	N	29	20	0.25	Ø
10	72	39	59.96	N	29	20	0.26	Ø
11	72	39	59.96	N	29	20	0.27	Ø
12	72	39	59.95	N	29	20	0.28	Ø
13	72	39	59.93	N	29	20	0.28	Ø
14	71	49	59.94	N	29	20	0.25	Ø
15	71	49	59.93	N	29	20	0.25	Ø
16	71	49	59.92	N	29	20	0.25	Ø
17	71	49	59.91	N	29	20	0.24	Ø
18	71	49	59.90	N	29	20	0.23	Ø
19	71	49	59.90	N	29	20	0.22	Ø
20	71	49	59.90	N	27	40	0.23	Ø
21	71	49	59.91	N	27	40	0.22	Ø
22	71	49	59.92	N	27	40	0.20	Ø
23	71	49	59.93	N	27	40	0.20	Ø