



Generell informasjon

Surveynavn	WIN14304
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8065
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	Wintershall Norge AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	140 cu in
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	09.06.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.07.2014
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
17.06.2014	Status	Avlyst
17.06.2014	Melding - endringsmelding	Denne surveyen blir ikke samlet inn
16.05.2014	Status	Planlagt
15.05.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.



15.05.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. I ODs tilråding inngår ikke «minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil». Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
15.05.2014	Status	Pågående
13.05.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilråding Meldt undersøkelse ligger på Tampen, nord i Nordsjøen. Det kan ventes fiskeriaktivitet av varierende intensitet i meldt periode. Prospektet ligger i området der Norskerenna munner ut mot nordvest. Det kan ventes fiske med trål i hele den planlagte perioden. Både industritrålere og konsumtrålere opererer i området, spesielt langt 200 meters dybdekoten. Det kan også ventes ringnotfiske etter nordsjøild sør for undersøkelsesområdet i meldt periode. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
28.04.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	633

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Wintershall Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D og SEG-Y	3592	



Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Meridian	Hovedfartøy (innsamlingsfa rtøy)	+44 1224 257621	8101331	C6QR4	Baham as

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	61	5.57	N	2	55.53	Ø
2	61	8.13	N	2	45.75	Ø
3	61	8.13	N	2	45.75	Ø
4	61	8.13	N	2	45.75	Ø
5	61	8.13	N	2	45.75	Ø
6	61	8.13	N	2	45.75	Ø
7	61	8.13	N	2	45.75	Ø
8	61	8.13	N	2	45.75	Ø
9	61	12.87	N	2	51.07	Ø
10	61	12.87	N	2	51.07	Ø
11	61	12.87	N	2	51.07	Ø
12	61	12.87	N	2	51.07	Ø
13	61	10.28	N	3	0.87	Ø
14	61	10.28	N	3	0.87	Ø
15	61	10.28	N	3	0.87	Ø
16	61	10.28	N	3	0.87	Ø
17	61	10.28	N	3	0.87	Ø
18	61	10.28	N	3	0.87	Ø
19	61	10.28	N	3	0.87	Ø
20	61	5.57	N	2	55.53	Ø
21	61	5.57	N	2	55.53	Ø
22	61	5.57	N	2	55.53	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 07:23

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	61	5	33.94	N	2	55	31.95	Ø
2	61	8	7.93	N	2	45	44.95	Ø
3	61	8	7.94	N	2	45	44.94	Ø
4	61	8	7.95	N	2	45	44.93	Ø
5	61	8	7.96	N	2	45	44.92	Ø
6	61	8	7.97	N	2	45	44.92	Ø
7	61	8	7.99	N	2	45	44.93	Ø
8	61	8	8.00	N	2	45	44.93	Ø
9	61	12	52.00	N	2	51	3.93	Ø
10	61	12	52.00	N	2	51	3.94	Ø
11	61	12	52.01	N	2	51	3.95	Ø
12	61	12	52.00	N	2	51	3.96	Ø
13	61	10	17.01	N	3	0	51.97	Ø
14	61	10	17.00	N	3	0	51.98	Ø
15	61	10	16.99	N	3	0	51.99	Ø
16	61	10	16.98	N	3	0	51.99	Ø
17	61	10	16.97	N	3	0	51.99	Ø
18	61	10	16.95	N	3	0	51.99	Ø
19	61	10	16.94	N	3	0	51.98	Ø
20	61	5	33.94	N	2	55	31.98	Ø
21	61	5	33.94	N	2	55	31.97	Ø
22	61	5	33.93	N	2	55	31.96	Ø