



Generell informasjon

Surveynavn	DOL14004
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8069
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Detype	3D
Selskap - ansvarlig	Dolphin Geophysical AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2 X 3 subarray
Kildestørrelse	4100
Aktivt kildevolum	2000
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	12
Sensorenlengde [m]	7000
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.08.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	19.09.2014
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
06.10.2014	Status	Avlyst
14.05.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres.
14.05.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
14.05.2014	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 09:39

08.05.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Undersøkelsen er en seismisk 3D undersøkelse. Dette medfører at under gjennomføringen vil arealbehovet for seismikkfartøyet være stort, og i tillegg gi mindre fleksibilitet for raske operasjonelle endringer. Operatør må ta høyde for spredt og variert fiskeriaktivitet i hele undersøkelsesområdet. Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal tilrår at det ikke skytes seismikk vest av 8 grader øst så lenge direktefiske etter blåveite pågår. Operatør oppfordres til å ta kontakt med Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal medio august for å oppdatere seg på når periodekvoten er oppfisket. Vi forutsetter ellers at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktentralen/kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Vi ber om at navn på fiskerikyndig meldes inn i god tid før undersøkelsens oppstart.
02.05.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	495

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Dolphin Geophysical AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Dolphin Geophysical AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	3592	SEGY	

Fartøy



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 09:39

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	IKKE KJENT		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	66	14.94	N	9	40.39	Ø
2	66	15.03	N	7	33.60	Ø
3	66	15.03	N	7	33.60	Ø
4	66	15.03	N	7	33.60	Ø
5	66	15.03	N	7	33.60	Ø
6	66	15.03	N	7	33.60	Ø
7	66	15.03	N	7	33.60	Ø
8	66	15.03	N	7	33.60	Ø
9	66	42.98	N	7	33.98	Ø
10	66	42.98	N	7	33.98	Ø
11	66	42.98	N	7	33.98	Ø
12	66	42.98	N	7	33.98	Ø
13	66	42.98	N	7	33.98	Ø
14	66	43.02	N	9	39.82	Ø
15	66	43.02	N	9	39.82	Ø
16	66	43.02	N	9	39.82	Ø
17	66	43.02	N	9	39.82	Ø
18	66	43.02	N	9	39.82	Ø
19	66	14.94	N	9	40.39	Ø
20	66	14.94	N	9	40.39	Ø
21	66	14.94	N	9	40.39	Ø
22	66	14.94	N	9	40.39	Ø
23	66	14.94	N	9	40.39	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 09:39

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	66	14	56.45	N	9	40	23.56	Ø
2	66	15	1.50	N	7	33	35.80	Ø
3	66	15	1.50	N	7	33	35.79	Ø
4	66	15	1.50	N	7	33	35.78	Ø
5	66	15	1.51	N	7	33	35.77	Ø
6	66	15	1.52	N	7	33	35.77	Ø
7	66	15	1.53	N	7	33	35.76	Ø
8	66	15	1.54	N	7	33	35.76	Ø
9	66	42	58.68	N	7	33	58.57	Ø
10	66	42	58.70	N	7	33	58.58	Ø
11	66	42	58.71	N	7	33	58.58	Ø
12	66	42	58.72	N	7	33	58.59	Ø
13	66	42	58.72	N	7	33	58.61	Ø
14	66	43	1.27	N	9	39	49.11	Ø
15	66	43	1.27	N	9	39	49.12	Ø
16	66	43	1.26	N	9	39	49.13	Ø
17	66	43	1.25	N	9	39	49.14	Ø
18	66	43	1.24	N	9	39	49.14	Ø
19	66	14	56.49	N	9	40	23.59	Ø
20	66	14	56.48	N	9	40	23.59	Ø
21	66	14	56.47	N	9	40	23.59	Ø
22	66	14	56.46	N	9	40	23.58	Ø
23	66	14	56.45	N	9	40	23.57	Ø