



Generell informasjon

Surveynavn	ST14316
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8091
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1 (2)
Kildestørrelse	160 kubikk tommer eller ca. 2.6 liter + en kilde p
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1 (2)
Sensorenlengde [m]	1200 m + en kabel på ca 100 meter
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	27.06.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.09.2014
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
02.10.2014	Status	Avlyst



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 06:00

19.06.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. I ODs tilråding inngår ikke «minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil». Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
19.06.2014	Status	Planlagt
19.06.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
15.06.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Med grunnlag i blant annet informasjon om fiskeriaktivitet de siste årene, forventer vi liten eller ingen fiskeriaktivitet i undersøkelsesområdet for innmeldt periode, men vi kan ikke utelukke det helt. Sammendrag og tilråding Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anmoder vi om at det er fiskerikyndig om bord i fartøyet som skal utføre undersøkelsen. Vi anbefaler at den fiskerikyndige oppretter dialog med Kystvaktsentralen for å orientere seg om fiskeriaktivitet i området.
23.05.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	614
Undersøkelsestillatelse	486

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Gardline Geosurvey Ltd

Data format



Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y, Seg-D, Rapporter i "Hardcopy" +	3590 / 3592 taper Seg-D / Seg-Y	+ Navigasjons Data

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	---------------	------------	--------------	--------

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	73	19.53	N	25	6.37	Ø
2	73	22.40	N	24	44.36	Ø
3	73	22.40	N	24	44.36	Ø
4	73	22.40	N	24	44.35	Ø
5	73	22.40	N	24	44.35	Ø
6	73	22.40	N	24	44.35	Ø
7	73	22.40	N	24	44.35	Ø
8	73	22.40	N	24	44.35	Ø
9	73	22.40	N	24	44.35	Ø
10	73	22.40	N	24	44.35	Ø
11	73	22.40	N	24	44.35	Ø
12	73	33.00	N	25	1.81	Ø
13	73	33.00	N	25	1.81	Ø
14	73	33.00	N	25	1.81	Ø
15	73	29.88	N	25	24.04	Ø
16	73	29.88	N	25	24.04	Ø
17	73	29.88	N	25	24.04	Ø
18	73	29.88	N	25	24.04	Ø
19	73	29.88	N	25	24.04	Ø
20	73	29.88	N	25	24.04	Ø
21	73	29.88	N	25	24.04	Ø
22	73	29.88	N	25	24.04	Ø
23	73	19.53	N	25	6.37	Ø
24	73	19.53	N	25	6.37	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	73	19	31.91	N	25	6	22.30	Ø
2	73	22	23.91	N	24	44	21.31	Ø
3	73	22	23.91	N	24	44	21.30	Ø
4	73	22	23.92	N	24	44	21.29	Ø
5	73	22	23.92	N	24	44	21.28	Ø
6	73	22	23.93	N	24	44	21.28	Ø
7	73	22	23.94	N	24	44	21.28	Ø
8	73	22	23.95	N	24	44	21.28	Ø
9	73	22	23.96	N	24	44	21.28	Ø
10	73	22	23.97	N	24	44	21.28	Ø
11	73	22	23.97	N	24	44	21.29	Ø
12	73	32	59.97	N	25	1	48.30	Ø
13	73	32	59.98	N	25	1	48.31	Ø
14	73	32	59.98	N	25	1	48.32	Ø
15	73	29	52.98	N	25	24	2.32	Ø
16	73	29	52.97	N	25	24	2.33	Ø
17	73	29	52.97	N	25	24	2.34	Ø
18	73	29	52.96	N	25	24	2.34	Ø
19	73	29	52.95	N	25	24	2.35	Ø
20	73	29	52.94	N	25	24	2.35	Ø
21	73	29	52.92	N	25	24	2.34	Ø
22	73	29	52.91	N	25	24	2.33	Ø
23	73	19	31.91	N	25	6	22.32	Ø
24	73	19	31.91	N	25	6	22.31	Ø