



Generell informasjon

Surveynavn	LN14306
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8160
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Prøvetaking	Ja
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Lundin Norway AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	6
Kildestørrelse	140 cu. in (2x10, 2x20, 2x40)
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	15.12.2014
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.02.2015
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
26.01.2015	Status	Avlyst
26.01.2015	Melding - endringsmelding	Surveyet er kansellert
11.11.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.



11.11.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD gjør særlig oppmerksom på at fartøy som foretar en seismisk undersøkelse, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når større ansamlinger av fiskefartøy observeres, jf. ressursforskriften § 5 første ledd. Det vises for øvrig til veileder om «Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel»: http://www.npd.no/no/Rapportering/Seismikk. Uttalelser som er gitt av adressatene innenfor meldesystemet (jf. petroleumsforskriften § 6/ressursforskriften § 4) følger vedlagt. Havforskningsinstituttet har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. I ODs tilråddning inngår ikke «minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil». Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
11.11.2014	Status	Planlagt
10.11.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Basert på blant annet historiske fiskeriaktivitetsdata, forventer vi fiskeriaktivitet hovedsakelig sør for og i sørligste del av undersøkelsesområdet (Fugløybanken) fra bunntrål og autolinefartøy som fisker etter torsk og hyse og til dels sei. Vi forventer sporadisk aktivitet i andre deler av undersøkelsesområdet, samt vest og øst for brutto undersøkelsesområde. Sammendrag og tilråddning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med størst mulig aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy kan være i fiske i nærheten av undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 4-5 nautiske mil for eventuelle fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under selve innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om aktivitet i området.



07.11.2014	Status	Under behandling
------------	--------	------------------

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	695

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Lundin Norway AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	seg-Y	Tape, CD, USB	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Meridian	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+44 122 457 621	8101331	C6QR4	Bahamas

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	70	36.00	N	18	40.00	Ø
2	70	57.00	N	18	40.00	Ø
3	70	57.00	N	18	40.00	Ø
4	70	57.00	N	18	40.00	Ø
5	70	57.00	N	18	40.00	Ø
6	70	57.00	N	18	40.00	Ø
7	70	57.00	N	18	40.00	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 15.5.2024 - 12:11

8	70	57.00	N	19	0.00	Ø
9	70	57.00	N	19	0.00	Ø
10	70	57.00	N	19	0.00	Ø
11	70	57.00	N	19	0.01	Ø
12	70	57.00	N	19	0.01	Ø
13	70	54.00	N	19	0.01	Ø
14	70	54.00	N	19	0.01	Ø
15	70	54.00	N	19	0.00	Ø
16	70	54.00	N	19	0.00	Ø
17	70	54.00	N	19	0.00	Ø
18	70	54.00	N	19	0.00	Ø
19	70	54.00	N	18	59.01	Ø
20	70	53.00	N	18	59.01	Ø
21	70	53.00	N	19	15.00	Ø
22	70	53.00	N	19	15.00	Ø
23	70	53.00	N	19	15.00	Ø
24	70	53.00	N	19	15.00	Ø
25	70	53.00	N	19	15.00	Ø
26	70	53.00	N	19	15.01	Ø
27	70	45.00	N	19	15.00	Ø
28	70	45.00	N	19	15.00	Ø
29	70	45.00	N	19	15.00	Ø
30	70	45.00	N	19	15.00	Ø
31	70	45.00	N	19	15.00	Ø
32	70	45.00	N	19	0.00	Ø
33	70	38.00	N	19	0.00	Ø
34	70	38.00	N	19	0.00	Ø
35	70	38.00	N	19	0.00	Ø
36	70	38.00	N	19	0.00	Ø
37	70	38.00	N	19	0.00	Ø
38	70	38.00	N	18	53.00	Ø
39	70	37.00	N	18	53.00	Ø
40	70	37.00	N	18	53.00	Ø
41	70	37.00	N	18	53.00	Ø
42	70	37.00	N	18	53.00	Ø
43	70	37.00	N	18	53.00	Ø
44	70	37.00	N	18	53.00	Ø
45	70	37.00	N	18	46.00	Ø
46	70	36.00	N	18	46.00	Ø
47	70	36.00	N	18	46.00	Ø
48	70	36.00	N	18	46.00	Ø
49	70	36.00	N	18	46.00	Ø
50	70	36.00	N	18	46.00	Ø



51	70	36.00	N	18	46.00	Ø
52	70	36.00	N	18	40.00	Ø
53	70	36.00	N	18	40.00	Ø
54	70	36.00	N	18	40.00	Ø
55	70	36.00	N	18	40.00	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	70	35	59.98	N	18	40	0.22	Ø
2	70	56	59.97	N	18	40	0.23	Ø
3	70	56	59.98	N	18	40	0.23	Ø
4	70	56	59.99	N	18	40	0.23	Ø
5	70	57	0.00	N	18	40	0.24	Ø
6	70	57	0.01	N	18	40	0.25	Ø
7	70	57	0.01	N	18	40	0.27	Ø
8	70	57	0.01	N	19	0	0.26	Ø
9	70	57	0.01	N	19	0	0.28	Ø
10	70	57	0.00	N	19	0	0.29	Ø
11	70	56	59.99	N	19	0	0.30	Ø
12	70	56	59.97	N	19	0	0.30	Ø
13	70	53	59.97	N	19	0	0.30	Ø
14	70	53	59.96	N	19	0	0.30	Ø
15	70	53	59.95	N	19	0	0.29	Ø
16	70	53	59.94	N	19	0	0.28	Ø
17	70	53	59.94	N	19	0	0.27	Ø
18	70	53	59.94	N	19	0	0.26	Ø
19	70	53	59.94	N	18	59	0.30	Ø
20	70	53	0.01	N	18	59	0.30	Ø
21	70	53	0.01	N	19	15	0.26	Ø
22	70	53	0.01	N	19	15	0.27	Ø
23	70	53	0.00	N	19	15	0.28	Ø
24	70	53	0.00	N	19	15	0.29	Ø
25	70	52	59.99	N	19	15	0.29	Ø
26	70	52	59.97	N	19	15	0.30	Ø
27	70	44	59.97	N	19	15	0.29	Ø
28	70	44	59.96	N	19	15	0.29	Ø
29	70	44	59.95	N	19	15	0.28	Ø
30	70	44	59.94	N	19	15	0.27	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 15.5.2024 - 12:11

31	70	44	59.94	N	19	15	0.26	Ø
32	70	44	59.94	N	19	0	0.29	Ø
33	70	37	59.97	N	19	0	0.29	Ø
34	70	37	59.96	N	19	0	0.29	Ø
35	70	37	59.95	N	19	0	0.28	Ø
36	70	37	59.94	N	19	0	0.27	Ø
37	70	37	59.94	N	19	0	0.25	Ø
38	70	37	59.94	N	18	53	0.29	Ø
39	70	36	59.98	N	18	53	0.29	Ø
40	70	36	59.97	N	18	53	0.29	Ø
41	70	36	59.96	N	18	53	0.29	Ø
42	70	36	59.95	N	18	53	0.28	Ø
43	70	36	59.94	N	18	53	0.27	Ø
44	70	36	59.94	N	18	53	0.25	Ø
45	70	36	59.94	N	18	46	0.29	Ø
46	70	35	59.98	N	18	46	0.29	Ø
47	70	35	59.97	N	18	46	0.29	Ø
48	70	35	59.96	N	18	46	0.29	Ø
49	70	35	59.95	N	18	46	0.28	Ø
50	70	35	59.94	N	18	46	0.27	Ø
51	70	35	59.94	N	18	46	0.25	Ø
52	70	35	59.94	N	18	40	0.26	Ø
53	70	35	59.94	N	18	40	0.24	Ø
54	70	35	59.95	N	18	40	0.23	Ø
55	70	35	59.96	N	18	40	0.22	Ø