



General information

Survey name	LN14305
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8161
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Nordsjøen
Market available	Nei
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Borestedundersøkelse
Sub type	2D
Sampling	Ja
Geotechnical measurement	Ja
Company - responsible	Lundin Norway AS
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	6
Source size	140 cu in. (2x10, 2x20, 2x40)
Active source volume	2000 psi
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	1
Sensor length [m]	1200
Sensor width [m]	
Start date - planned	15.12.2014
Start date	
Completed date - planned	15.02.2015
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
07.01.2015	Melding - endringsmelding	Surveyet er KANSELLERT!
07.01.2015	Status	Avlyst
15.12.2014	Status	Planlagt



12.12.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering: *: Blokk 16/4 ligger innenfor gytefelt for øyepål med gyting i perioden fra ca. primo januar til ca. ultimo mai. (Kilde: http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html gytekart øyepål, kart: 20130424) Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i i gyteperioden for øyepål (blokk 16/4), men har ingen merknader i perioden fram til gyting starter.
14.11.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering og tilråding Det kan ventes fiske av varierende intensitet i meldt område og periode. I hovedsak vil det foregå aktivt fiske med trål etter hvitfisk som hyse og torsk av britiske fartøy. Norske fartøy som driver fiske med seitrål kan også forekomme i området i denne perioden. Sporadisk kan det også foregå fiske med andre typer redskap som garn etter flatfisk og hvitfisk i området. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
10.11.2014	Status	Under behandling
15.05.2014	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD fraråder seismisk skyting i gyteperioden for øyepål i blokk 16/4, men har ellers ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.

Licences

Type of licence	Licence name
Utvinningstillatelse	544
Utvinningstillatelse	359

Company the acquisition is done for

Company name
Lundin Norway AS

Company doing the acquisition

Company name
Fugro Survey AS

**Data format**

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	seg-Y	Tape, USB, CD	

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent		GAAM	UK

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	58	32.83	N	2	2.42	E
2	58	39.83	N	2	2.23	E
3	58	39.83	N	2	2.23	E
4	58	39.83	N	2	2.23	E
5	58	39.83	N	2	2.23	E
6	58	39.83	N	2	2.23	E
7	58	39.83	N	2	2.23	E
8	58	39.83	N	2	2.23	E
9	58	39.92	N	2	15.65	E
10	58	39.92	N	2	15.65	E
11	58	39.92	N	2	15.65	E
12	58	39.92	N	2	15.65	E
13	58	39.92	N	2	15.65	E
14	58	32.92	N	2	15.81	E
15	58	32.92	N	2	15.81	E
16	58	32.92	N	2	15.81	E
17	58	32.92	N	2	15.81	E
18	58	32.92	N	2	15.81	E
19	58	32.92	N	2	15.81	E
20	58	32.83	N	2	2.42	E
21	58	32.83	N	2	2.42	E
22	58	32.83	N	2	2.42	E



23	58	32.83	N	2	2.42	E
----	----	-------	---	---	------	---

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	58	32	49.96	N	2	2	25.02	E
2	58	39	49.96	N	2	2	14.01	E
3	58	39	49.97	N	2	2	14.01	E
4	58	39	49.98	N	2	2	14.02	E
5	58	39	49.99	N	2	2	14.02	E
6	58	39	49.99	N	2	2	14.03	E
7	58	39	50.00	N	2	2	14.04	E
8	58	39	50.00	N	2	2	14.05	E
9	58	39	55.38	N	2	15	38.85	E
10	58	39	55.38	N	2	15	38.86	E
11	58	39	55.37	N	2	15	38.88	E
12	58	39	55.36	N	2	15	38.88	E
13	58	39	55.34	N	2	15	38.89	E
14	58	32	55.32	N	2	15	48.55	E
15	58	32	55.31	N	2	15	48.55	E
16	58	32	55.30	N	2	15	48.54	E
17	58	32	55.29	N	2	15	48.53	E
18	58	32	55.29	N	2	15	48.52	E
19	58	32	55.29	N	2	15	48.51	E
20	58	32	49.92	N	2	2	25.05	E
21	58	32	49.93	N	2	2	25.04	E
22	58	32	49.93	N	2	2	25.03	E
23	58	32	49.95	N	2	2	25.02	E