



Generell informasjon

Surveynavn	EMG15250
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8165
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Elektromagnetisk undersøkelse
Hovedtype	Elektromagnetisk undersøkelse
Detype	3D
Selskap - ansvarlig	Electromagnetic Geoservices ASA
Kildetype	Elektromagnetisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	120Kw
Aktivt kildevolum	Ikke kjent
Sensortype	Noder
Antall sensorer	1000
Sensorenlengde [m]	Ikke kjent
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.03.2015
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.09.2015
Avslutningsdato	21.09.2015
Total lengde [cdp km]	0
Total lengde [båt km]	0
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
23.09.2015	Status	Avlyst
23.09.2015	Melding - sluttmelding	
02.01.2015	Status	Planlagt



02.01.2015	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Havforskningsinstituttet uttaler: Vurdering: Det søkes her om et svært stort område, nærmest hele Barentshavet, der er derfor flere konflikter med gyteområder. Det omsøkte området er i konflikt med gyting for følgende arter: Snabeluer, mars -april; Hyse, mars-juni; Øyepål, jan. -mai; Sild, medio feb. - primo april; Blåkke, okt. -juni og muligens også Nordøstarktisk sei, medio jan. - medio mars. Det er vanskelig å forholde seg til en søknad som omfatter et så stort område. Det er nødvendig å justere området og tidspunktene det søkes for slik at konflikter med gyteområde ikke oppstår. Det er særlig i vest og sørvest at området må justeres i utbredelse og tid for å unngå gytefelt Tilråding: På resursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i deler av det omsøkte området i gytetida for de overnevnte arter. OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
30.12.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Sammendrag og tilrådning En undersøkelse av dette arealmessige omfanget som meldt krever nøye planlegging for å unngå konflikter med fiskeriaktivitet. Vi ber om at det utvises stor aktsomhet og at undersøkelsen planlegges sammen med fiskerikyndig kompetanse for å redusere konfliktfaren. Kystvaktsentralen bør brukes aktivt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og fiskeredskaper i området. Undersøkelsens geografiske utstrekning bør åpne for fleksibilitet til fordel for fiskeriaktiviteten. Man må være oppmerksom på at enkeltfartøyer, typisk autolinefartøy, kan drive fiske over relativt store områder, og ha raske forflytninger. Fiskeridirektoratet region Troms vil kunne formidle anonymiserte opplysninger om fiskeriaktivitet basert på blant annet satellittsporing. Undersøkelsen må stanses og endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om pågående aktivitet i området.



23.12.2014	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering: Det søkes her om et svært stort område, nærmest hele Barentshavet, der er derfor flere konflikter med gyteområder. Det omsøkte området er i konflikt med gyting for følgende arter: Snabeluer, mars –april ; Hyse, mars-juni; Øyepål, jan. –mai; Sild, medio feb. - primo april; Blåkveite, okt. -juni og muligens også Nordøstarktisk sei, medio jan. – medio mars. Det er vanskelig å forholde seg til en søknad som omfatter et så stort område. Det er nødvendig å justere området og tidspunktene det søkes for slik at konflikter med gyteområde ikke oppstår. Det er særlig i vest og sørvest at området må justeres i utbredelse og tid for å unngå gytefelt, se: http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html http://www.imr.no/filarkiv/2013/04/kilo_rapporten_fisken_og_havet_3_2013.pdf/nb-no http://www.imr.no/publikasjoner/andre_publikasjoner/havforskningsrapporten/nb-no http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/115197
05.12.2014	Melding - endringsmelding	- Updated coordinates 35 and 36 for exclusion zone for petroleum activity. - Updated UndersøkelsesNummer to the assigned 513.
26.11.2014	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	513
Undersøkelsestillatelse	491

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Electromagnetic Geoservices ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Electromagnetic Geoservices ASA

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Andre type data	Ikke kjent	Ikke kjent	



Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Atlantic Guardian	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+47 77 29 92 80	9239355	LAEU6	Norge

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	70	15.00	N	16	0.00	Ø
2	71	60.00	N	16	0.00	Ø
3	71	60.00	N	15	0.01	Ø
4	71	60.00	N	15	0.01	Ø
5	71	60.00	N	15	0.01	Ø
6	71	60.00	N	15	0.00	Ø
7	71	60.00	N	15	0.00	Ø
8	74	30.00	N	15	0.01	Ø
9	74	30.00	N	15	0.01	Ø
10	74	30.00	N	15	0.01	Ø
11	74	30.00	N	15	0.01	Ø
12	74	30.00	N	15	0.01	Ø
13	74	30.00	N	15	0.01	Ø
14	74	30.00	N	16	37.40	Ø
15	74	30.00	N	16	37.40	Ø
16	74	30.00	N	16	37.40	Ø
17	74	30.00	N	16	37.40	Ø
18	74	30.00	N	16	37.40	Ø
19	74	30.00	N	16	37.40	Ø
20	74	30.00	N	16	37.40	Ø
21	74	23.53	N	16	36.67	Ø
22	74	12.28	N	16	50.47	Ø
23	74	5.67	N	17	5.27	Ø
24	73	57.97	N	17	25.80	Ø
25	73	52.62	N	17	47.29	Ø
26	73	46.66	N	18	31.02	Ø
27	73	45.86	N	19	19.96	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 05:50

28	73	49.60	N	20	4.97	Ø
29	73	53.44	N	20	26.48	Ø
30	74	0.02	N	20	51.86	Ø
31	74	15.51	N	22	0.46	Ø
32	74	20.29	N	22	0.01	Ø
33	74	20.29	N	22	0.01	Ø
34	74	20.29	N	22	0.01	Ø
35	74	20.29	N	22	0.01	Ø
36	74	20.29	N	22	0.01	Ø
37	74	26.21	N	22	37.09	Ø
38	74	30.00	N	22	55.96	Ø
39	74	30.00	N	22	55.96	Ø
40	74	30.00	N	31	21.45	Ø
41	74	30.00	N	31	21.45	Ø
42	74	30.00	N	31	21.45	Ø
43	74	24.96	N	31	31.74	Ø
44	74	16.22	N	32	0.00	Ø
45	74	16.22	N	32	0.01	Ø
46	74	16.22	N	32	0.01	Ø
47	74	16.22	N	32	0.01	Ø
48	74	16.22	N	32	0.01	Ø
49	70	29.30	N	32	0.00	Ø
50	70	29.30	N	32	0.00	Ø
51	70	29.30	N	32	0.00	Ø
52	70	29.30	N	32	0.00	Ø
53	70	29.30	N	32	0.00	Ø
54	70	29.26	N	31	57.09	Ø
55	70	29.26	N	31	57.09	Ø
56	70	29.26	N	31	57.09	Ø
57	70	34.77	N	31	49.31	Ø
58	70	39.69	N	31	40.00	Ø
59	70	57.46	N	30	40.00	Ø
60	71	7.59	N	29	43.97	Ø
61	71	23.87	N	28	31.94	Ø
62	71	26.14	N	28	0.00	Ø
63	71	30.21	N	25	40.00	Ø
64	71	25.93	N	24	34.51	Ø
65	71	25.93	N	24	34.51	Ø
66	71	24.40	N	23	40.07	Ø
67	70	58.61	N	21	32.15	Ø
68	70	58.61	N	21	32.15	Ø
69	70	35.34	N	18	40.00	Ø
70	70	30.00	N	18	11.06	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 05:50

71	70	24.83	N	17	53.52	Ø
72	70	15.00	N	17	33.16	Ø
73	70	15.00	N	17	33.16	Ø
74	70	15.00	N	17	33.16	Ø
75	70	15.00	N	16	0.00	Ø
76	70	15.00	N	16	0.00	Ø
77	70	15.00	N	16	0.00	Ø
78	70	15.00	N	16	0.00	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	70	14	59.99	N	16	0	0.22	Ø
2	71	59	59.94	N	16	0	0.28	Ø
3	71	59	59.95	N	15	0	0.32	Ø
4	71	59	59.95	N	15	0	0.31	Ø
5	71	59	59.96	N	15	0	0.30	Ø
6	71	59	59.97	N	15	0	0.29	Ø
7	71	59	59.98	N	15	0	0.29	Ø
8	74	29	59.97	N	15	0	0.40	Ø
9	74	29	59.98	N	15	0	0.40	Ø
10	74	29	59.99	N	15	0	0.41	Ø
11	74	30	0.00	N	15	0	0.41	Ø
12	74	30	0.01	N	15	0	0.43	Ø
13	74	30	0.01	N	15	0	0.44	Ø
14	74	30	0.00	N	16	37	23.93	Ø
15	74	30	0.00	N	16	37	23.94	Ø
16	74	30	0.00	N	16	37	23.95	Ø
17	74	29	59.99	N	16	37	23.96	Ø
18	74	29	59.98	N	16	37	23.96	Ø
19	74	29	59.97	N	16	37	23.96	Ø
20	74	29	59.96	N	16	37	23.96	Ø
21	74	23	31.88	N	16	36	40.16	Ø
22	74	12	16.70	N	16	50	28.33	Ø
23	74	5	40.30	N	17	5	15.92	Ø
24	73	57	58.10	N	17	25	47.91	Ø
25	73	52	37.10	N	17	47	17.20	Ø
26	73	46	39.40	N	18	31	1.38	Ø
27	73	45	51.60	N	19	19	57.67	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 05:50

28	73	49	36.29	N	20	4	58.37	Ø
29	73	53	26.59	N	20	26	28.86	Ø
30	74	0	1.09	N	20	51	51.76	Ø
31	74	15	30.58	N	22	0	27.54	Ø
32	74	20	17.54	N	22	0	0.34	Ø
33	74	20	17.56	N	22	0	0.35	Ø
34	74	20	17.57	N	22	0	0.35	Ø
35	74	20	17.58	N	22	0	0.36	Ø
36	74	20	17.58	N	22	0	0.37	Ø
37	74	26	12.48	N	22	37	5.37	Ø
38	74	29	59.98	N	22	55	57.67	Ø
39	74	29	59.98	N	22	55	57.68	Ø
40	74	29	59.95	N	31	21	27.19	Ø
41	74	29	59.95	N	31	21	27.20	Ø
42	74	29	59.95	N	31	21	27.21	Ø
43	74	24	57.55	N	31	31	44.40	Ø
44	74	16	13.15	N	32	0	0.29	Ø
45	74	16	13.14	N	32	0	0.30	Ø
46	74	16	13.13	N	32	0	0.30	Ø
47	74	16	13.12	N	32	0	0.31	Ø
48	74	16	13.11	N	32	0	0.31	Ø
49	70	29	18.14	N	32	0	0.19	Ø
50	70	29	18.12	N	32	0	0.19	Ø
51	70	29	18.11	N	32	0	0.18	Ø
52	70	29	18.10	N	32	0	0.17	Ø
53	70	29	18.10	N	32	0	0.16	Ø
54	70	29	15.70	N	31	57	5.66	Ø
55	70	29	15.70	N	31	57	5.64	Ø
56	70	29	15.71	N	31	57	5.63	Ø
57	70	34	46.21	N	31	49	18.74	Ø
58	70	39	41.30	N	31	40	0.05	Ø
59	70	57	27.60	N	30	40	0.07	Ø
60	71	7	35.50	N	29	43	58.38	Ø
61	71	23	52.10	N	28	31	56.20	Ø
62	71	26	8.31	N	28	0	0.11	Ø
63	71	30	12.81	N	25	40	0.24	Ø
64	71	25	56.02	N	24	34	30.65	Ø
65	71	25	56.02	N	24	34	30.64	Ø
66	71	24	24.12	N	23	40	4.35	Ø
67	70	58	36.83	N	21	32	9.16	Ø
68	70	58	36.83	N	21	32	9.15	Ø
69	70	35	20.14	N	18	40	0.26	Ø
70	70	29	59.94	N	18	11	3.46	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 05:50

71	70	24	49.95	N	17	53	31.17	Ø
72	70	14	59.98	N	17	33	9.60	Ø
73	70	14	59.98	N	17	33	9.59	Ø
74	70	14	59.97	N	17	33	9.58	Ø
75	70	14	59.95	N	16	0	0.26	Ø
76	70	14	59.95	N	16	0	0.24	Ø
77	70	14	59.96	N	16	0	0.23	Ø
78	70	14	59.97	N	16	0	0.22	Ø