



Generell informasjon

Surveynavn	POL15001
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8172
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Polarcus Seismic Limited
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	3480 cu
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	12
Sensorenlengde [m]	8100
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.05.2015
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.08.2015
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
27.04.2015	Status	Avlyst



24.02.2015	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	For et innmeldt areal som omfattes av gyteområder og gytevandring helt eller delvis, tilrår OD på generelt grunnlag at uttalelsene fra Havforskningsinstituttet følges. Dersom særlige forhold foreligger, vil dette bli vurdert konkret og vil inngå i tilrådingen. Det frarådes at undersøkelsen starter opp før etter ultimo mai pga. at området er i konflikt med gyteområdet for hyse. OD har ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. I ODs tilråding inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil". Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
24.02.2015	Status	Planlagt
20.02.2015	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering*: Det omsøkte området er i konflikt med gyteområdet for hyse med gytetidspunkt fra primo mars til ultimo juni med hovedtyngde i slutten av april. * Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandring opp mot disse. Tilråding: Vi vil på ressursbiologisk grunnlag fraråde at undersøkelsen startes opp før etter ultimo mai.
19.01.2015	Melding - endringsmelding	Opplyst om kilde og sensorer
15.01.2015	Status	Under behandling



02.02.2014	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Vi forventer fiskeriaktivitet hovedsakelig i sørlige/sørvestlige deler av undersøkelsesområdet (Nordvestbanken) fra bunntålere, som fisker etter sei, torsk og andre arter, for meldt periode. Vi utelukker ikke aktivitet fra autolinefartøy og konvensjonelle fartøy. Basert på historisk aktivitetsinformasjon, vil det være høyere fiskeriaktivitet like sørvest for og sørøst for brutto undersøkelsesområde. Vi utelukker ikke sporadisk fiskeriaktivitet i andre deler av undersøkelsesområdet, herunder fra autolinefartøy og bunntål. Vi utelukker ikke helt aktivitet fra fangstfartøy som leter etter og fangster vågehal (fangstperioden settes vanligvis til april-august). 1.periode for kystfartøygruppens fiske etter blåkveite starter mandag 25.mai, dette fisket foregår primært på dybder 400 – 800 m, med line og garn. 2.periode i dette fisket starter mandag 27.juli. For den nordlige delen av undersøkelsesområdet (nord for Nordvestbanken) utelukker vi ikke sporadisk fiskeriaktivitet fra autolinefartøy, dette fisket vil også kunne pågå nord, vest og øst for brutto undersøkelsesområde. Sammendrag og tilrådning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med størst mulig aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy kan være i fiske i undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 18 nautiske mil for fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under selve innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anmoder vi om at det er fiskerikyndig om bord i fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om aktivitet i området. Ut i fra ei vurdering av historisk aktivitet i området, vil vi tilrå at fiskerikyndig etablerer kontakt med aktuelle fiskefartøy i området så tidlig som mulig, i god tid før undersøkelsen starter opp.
------------	---	---

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	522

Selskap innsamlingen gjøres for



Selskapsnavn
Polarcus Seismic Limited

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Polarcus Seismic Limited

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGD 3592	Ikke kjent	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Polarcus Nadia	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+4723677220	9538086	C6XK3	Bahamas
Polarcus Nadia	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent	9538086	C6XK3	Bahamas

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	70	54.54	N	18	7.68	Ø
2	70	54.54	N	18	7.68	Ø
3	70	54.54	N	18	7.68	Ø
4	70	54.54	N	18	7.68	Ø
5	72	9.76	N	19	21.96	Ø
6	72	9.76	N	19	21.96	Ø
7	72	9.76	N	19	21.96	Ø
8	72	9.76	N	19	21.96	Ø
9	71	46.40	N	20	39.93	Ø
10	71	46.40	N	20	39.93	Ø
11	71	46.40	N	20	39.93	Ø
12	71	46.40	N	20	39.93	Ø
13	71	46.40	N	20	39.93	Ø



14	71	46.40	N	20	39.93	Ø
15	71	46.40	N	20	39.93	Ø
16	70	54.60	N	19	41.67	Ø
17	70	54.60	N	19	41.67	Ø
18	70	54.60	N	19	41.67	Ø
19	70	54.54	N	18	7.68	Ø
20	70	54.54	N	18	7.68	Ø
21	70	54.54	N	18	7.68	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	70	54	32.35	N	18	7	40.95	Ø
2	70	54	32.37	N	18	7	40.95	Ø
3	70	54	32.38	N	18	7	40.95	Ø
4	70	54	32.39	N	18	7	40.96	Ø
5	72	9	45.39	N	19	21	57.60	Ø
6	72	9	45.40	N	19	21	57.61	Ø
7	72	9	45.40	N	19	21	57.62	Ø
8	72	9	45.40	N	19	21	57.63	Ø
9	71	46	24.24	N	20	39	55.69	Ø
10	71	46	24.23	N	20	39	55.70	Ø
11	71	46	24.22	N	20	39	55.71	Ø
12	71	46	24.21	N	20	39	55.72	Ø
13	71	46	24.20	N	20	39	55.72	Ø
14	71	46	24.19	N	20	39	55.71	Ø
15	71	46	24.18	N	20	39	55.71	Ø
16	70	54	35.99	N	19	41	40.38	Ø
17	70	54	35.99	N	19	41	40.37	Ø
18	70	54	35.99	N	19	41	40.36	Ø
19	70	54	32.33	N	18	7	40.99	Ø
20	70	54	32.33	N	18	7	40.97	Ø
21	70	54	32.34	N	18	7	40.96	Ø