



Generell informasjon

Surveynavn	SBE15001
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8177
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Detype	2D
Selskap - ansvarlig	Seabird Exploration Norway A/S
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	7000 cui
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorlengde [m]	12000
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.07.2015
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.08.2015
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
18.08.2015	Status	Avlyst
14.08.2015	Status	Pause



15.05.2015	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Oljedirektoratet viser til tilrådninger datert 27.2.2015. På bakgrunn av endringsmelding og ny uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, har vi ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. I ODs tilråkning inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil". Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
13.05.2015	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vågehvalfangsten startet som tidligere år 1.april og er vanligvis avsluttet i løpet av august/september. Totalkvoten er på 1286 dyr, samme antall som foregående år. Vi forventer aktivitet fra fangstfartøy i deler av undersøkelsesområdet. Fisket etter blåkveite: 1.periode for kystfartøygruppens fiske etter blåkveite starter mandag 25.mai, dette fisket foregår primært på dybder 400 – 800 m, med line og garn. 2.periode i dette fisket starter mandag 27.juli. Vi viser ellers til vår uttalelse datert 04.02.2015.
08.05.2015	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering* : Med ny oppstart medio juli har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. Tilråding: Undersøkelsen kan gå som planlagt
07.05.2015	Melding - endringsmelding	Oppstart senere enn først planlagt,nå medio Juli med avslutning medio August.
07.05.2015	Melding - endringsmelding	Oppstart senere enn først planlagt,nå medio Juli med avslutning medio August.
27.02.2015	Status	Planlagt



26.02.2015	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	For et innmeldt areal som omfattes av gyteområder og gytevandring helt eller delvis, tilrår OD på generelt grunnlag at uttalelsene fra Havforskningsinstituttet følges. Dersom særlige forhold foreligger, vil dette bli vurdert konkret og vil inngå i tilrådingen. Det frarådes oppstart av undersøkelsen i visse områder før ultimo april/medio mai pga. gytevandring, se tilråding fra Havforskningsinstituttet. OD har ellers ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. I ODs tilråding inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil". Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
25.02.2015	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering* : I deler av den omsøkte perioden er det omsøkte området i konflikt med gytevandring for torsk, hyse og lodde og gytefelt for hyse, øyepål, lodde, rognkjeks og sei. * Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og sensitive gytevandringsområder opp mot disse. Tilråding: For å unngå konflikt med gytevandring i det omsøkte området frarådes oppstart av undersøkelsen før ultimo april begrenset til områdene nord for 72°N og øst for 22°Ø. For det resterende området anbefales ikke oppstart før etter medio mai. Utover dette har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
04.02.2015	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Undersøkelsesområdet omfatter store deler av Barentshavet. I områdene sørvest til sørøst om Bjørnøya forventer vi fiskeriaktivitet fra autolinefartøy, bunntrålere og til dels større konvensjonelle fartøy som fisker etter torsk og hyse med innslag av andre arter. Vi forventer autolineaktivitet videre østover mot Sentralbanken, og sør for Sentralbanken utelukker vi ikke fiskeriaktivitet fra reketrålere. Videre sørover og sørvestover mot Thor Iversen banken og Nordkappbanken, vil det være fiskeriaktivitet fra autoline og bunntrål som fisker etter hovedsakelig torsk. Det vil også være fiskeriaktivitet knyttet til Tiddlybanken lengre sør, og videre mot Finnmarkskysten. Også her hovedsakelig bunntrål og autoline, men vi utelukker ikke fiskeriaktivitet fra konvensjonelle fartøy. Vi forventer fiskeriaktivitet på Tromsøflaket, og spesielt langs kanten i vest.



		Fisket etter lodde: For 2015 har norske fartøy en kvote på 71 980 tonn lodde i Barentshavet (mot 38 980 tonn i 2014 og 119 000 tonn i 2013). Loddefisket kunne starte 19. januar. Siste innmelding fra ringnot- og kystgruppen kom 24.mars 2014, trålgruppen kom med siste innmelding 13.mars. Fisket for trål- og kystgruppen etter lodde ble stanset den 11.mars 2013, 15.mars var de siste ringnotfartøyene ferdig med kvotene sine. I 2012 ble fisket stoppet 2.april for ringnot og 3.april for trål og kyst. Utviklingen i fisket etter lodde kan følges på www.sildelaget.no (kvantum og fangstområder). Hvalfangst (vågehval): Sporadisk, over større områder, men hovedsakelig relativt kystnært og ved Bjørnøya. Pr. 04.02.2015 er ikke deltaker- og reguleringsforskrift for fangst fastsatt. Fangstperioden kan variere litt, men vanlig fra og med april til og med september. Vi viser for øvrig til vedlagte «Density Plot Sammendrag og tilrådning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Undersøkelsens geografiske utstrekning samt at det er få og spredte linjer som skal samles inn, bør åpne for fleksibilitet til fordel for fiskeriaktiviteten. Man må være oppmerksom på at enkeltfartøyer, typisk autolinefartøy, kan drive fiske over relativt store områder, og ha raske forflytninger. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy vil være i fiske i nærheten av undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 18 nautiske mil for fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om fiskeriaktiviteten i området.
26.01.2015	Status	Under behandling

Tillatelser



Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	507

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Seabird Exploration Norway A/S

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Seabird Exploration Norway A/S

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGD	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Harrier Explorer	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+47 5194 0641	7807380	3EIE3	Panama

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	70	40.60	N	31	21.50	Ø
2	71	22.68	N	28	30.72	Ø
3	71	27.00	N	24	12.40	Ø
4	71	9.25	N	16	5.95	Ø
5	71	9.25	N	16	5.95	Ø
6	71	9.25	N	16	5.95	Ø
7	71	9.25	N	16	5.95	Ø
8	71	9.25	N	16	5.95	Ø
9	73	19.13	N	15	24.79	Ø
10	73	26.00	N	15	14.01	Ø
11	73	26.00	N	15	14.01	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 06:56

12	73	26.00	N	15	14.01	Ø
13	73	26.00	N	15	14.01	Ø
14	73	26.00	N	15	14.01	Ø
15	73	26.00	N	15	14.01	Ø
16	73	26.00	N	15	14.01	Ø
17	73	26.00	N	15	14.01	Ø
18	73	26.00	N	15	14.01	Ø
19	74	20.00	N	21	39.76	Ø
20	74	33.00	N	27	38.69	Ø
21	74	13.68	N	37	22.87	Ø
22	74	13.68	N	37	22.87	Ø
23	74	13.68	N	37	22.87	Ø
24	74	13.68	N	37	22.87	Ø
25	74	13.68	N	37	22.87	Ø
26	74	13.68	N	37	22.87	Ø
27	74	13.68	N	37	22.87	Ø
28	74	13.68	N	37	22.87	Ø
29	74	13.68	N	37	22.87	Ø
30	71	43.50	N	34	34.69	Ø
31	71	43.50	N	34	34.69	Ø
32	71	43.50	N	34	34.69	Ø
33	70	40.60	N	31	21.50	Ø
34	70	40.60	N	31	21.50	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	70	40	35.90	N	31	21	30.16	Ø
2	71	22	40.91	N	28	30	43.20	Ø
3	71	26	59.92	N	24	12	24.25	Ø
4	71	9	14.95	N	16	5	57.29	Ø
5	71	9	14.95	N	16	5	57.28	Ø
6	71	9	14.95	N	16	5	57.27	Ø
7	71	9	14.96	N	16	5	57.26	Ø
8	71	9	14.97	N	16	5	57.25	Ø
9	73	19	7.95	N	15	24	47.35	Ø
10	73	25	59.95	N	15	14	0.36	Ø
11	73	25	59.95	N	15	14	0.35	Ø
12	73	25	59.96	N	15	14	0.35	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 06:56

13	73	25	59.97	N	15	14	0.35	Ø
14	73	25	59.98	N	15	14	0.35	Ø
15	73	26	0.00	N	15	14	0.35	Ø
16	73	26	0.00	N	15	14	0.36	Ø
17	73	26	0.01	N	15	14	0.37	Ø
18	73	26	0.01	N	15	14	0.38	Ø
19	74	19	59.98	N	21	39	45.38	Ø
20	74	32	59.96	N	27	38	41.34	Ø
21	74	13	40.93	N	37	22	52.21	Ø
22	74	13	40.93	N	37	22	52.22	Ø
23	74	13	40.93	N	37	22	52.23	Ø
24	74	13	40.92	N	37	22	52.23	Ø
25	74	13	40.91	N	37	22	52.24	Ø
26	74	13	40.90	N	37	22	52.24	Ø
27	74	13	40.89	N	37	22	52.24	Ø
28	74	13	40.88	N	37	22	52.24	Ø
29	74	13	40.87	N	37	22	52.23	Ø
30	71	43	29.90	N	34	34	41.18	Ø
31	71	43	29.89	N	34	34	41.18	Ø
32	71	43	29.89	N	34	34	41.17	Ø
33	70	40	35.90	N	31	21	30.18	Ø
34	70	40	35.90	N	31	21	30.17	Ø