



Generell informasjon

Surveynavn	EMG15255
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8208
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Elektromagnetisk undersøkelse
Hovedtype	Elektromagnetisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Electromagnetic Geoservices ASA
Kildetype	Elektromagnetisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	120KW
Aktivt kildevolum	Ikke kjent
Sensortype	Noder
Antall sensorer	240
Sensorenlengde [m]	Ikke kjent
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	25.03.2015
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	01.05.2015
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
15.04.2015	Status	Avlyst



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 07:12

10.04.2015	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. I ODs tilråkning inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil". Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding.
10.04.2015	Status	Planlagt
08.04.2015	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering /Tilråding *: Vi har ingen merknader til undersøkelsen på resursbiologisk grunnlag.
02.03.2015	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering For innmeldt undersøkelsesområde og – periode forventer vi sporadisk fiskeiraktivitet fra rekeetrål. Vi utelukker ikke helt aktivitet fra andre fartøygrupper. Aktiviteten har variert noe fra år til år, de senere årene har det vært mer fiskeriaktivitet like nordøst for undersøkelsesområdet, samt sør for. Sammendrag og tilråkning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med størst mulig aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anmoder vi om at det er fiskerikyndig om bord i fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om aktivitet i området.
26.02.2015	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	513

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Electromagnetic Geoservices ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Electromagnetic Geoservices ASA



Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Andre type data	Ikke kjent	Ikke kjent	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Atlantic Guardian	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	77299280	9239355	LAEU6	Norge

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	74	7.37	N	36	20.52	Ø
2	74	7.49	N	33	39.74	Ø
3	74	7.49	N	33	39.74	Ø
4	74	7.49	N	33	39.74	Ø
5	74	7.49	N	33	39.74	Ø
6	74	7.49	N	33	39.74	Ø
7	74	7.49	N	33	39.74	Ø
8	74	7.49	N	33	39.74	Ø
9	74	30.00	N	33	40.00	Ø
10	74	30.00	N	33	40.00	Ø
11	74	30.00	N	33	40.00	Ø
12	74	30.00	N	33	40.00	Ø
13	74	30.00	N	33	40.00	Ø
14	74	30.00	N	36	20.00	Ø
15	74	30.00	N	36	20.00	Ø
16	74	30.00	N	36	20.00	Ø
17	74	30.00	N	36	20.00	Ø
18	74	30.00	N	36	20.00	Ø
19	74	7.37	N	36	20.52	Ø
20	74	7.37	N	36	20.52	Ø
21	74	7.37	N	36	20.52	Ø
22	74	7.37	N	36	20.52	Ø



23	74	7.37	N	36	20.52	Ø
----	----	------	---	----	-------	---

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	74	7	21.91	N	36	20	31.40	Ø
2	74	7	29.26	N	33	39	44.32	Ø
3	74	7	29.26	N	33	39	44.31	Ø
4	74	7	29.27	N	33	39	44.30	Ø
5	74	7	29.27	N	33	39	44.29	Ø
6	74	7	29.28	N	33	39	44.29	Ø
7	74	7	29.29	N	33	39	44.28	Ø
8	74	7	29.30	N	33	39	44.28	Ø
9	74	29	59.91	N	33	40	0.23	Ø
10	74	29	59.92	N	33	40	0.23	Ø
11	74	29	59.93	N	33	40	0.24	Ø
12	74	29	59.94	N	33	40	0.25	Ø
13	74	29	59.94	N	33	40	0.26	Ø
14	74	29	59.94	N	36	20	0.23	Ø
15	74	29	59.93	N	36	20	0.24	Ø
16	74	29	59.92	N	36	20	0.26	Ø
17	74	29	59.91	N	36	20	0.26	Ø
18	74	29	59.90	N	36	20	0.27	Ø
19	74	7	21.94	N	36	20	31.43	Ø
20	74	7	21.93	N	36	20	31.43	Ø
21	74	7	21.92	N	36	20	31.43	Ø
22	74	7	21.92	N	36	20	31.42	Ø
23	74	7	21.91	N	36	20	31.41	Ø