



Generell informasjon

Surveynavn	MAG15200
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8275
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Havbunnseismisk undersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	Magseis ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	3990cuin
Aktivt kildevolum	2000psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	Ikke kjent
Sensorenlengde [m]	Ikke kjent
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	10.08.2015
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.09.2015
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
06.10.2015	Status	Avlyst
06.10.2015	Status	Pause



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 13.5.2024 - 11:32

29.07.2015	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådninger som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
29.07.2015	Status	Planlagt
17.07.2015	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Basert på blant annet historiske fiskeriaktivitetsdata, forventer vi fiskeriaktivitet fra hovedsakelig autolinefartøy i områdene like øst og vest for brutto undersøkelsesområde, men vi utelukker ikke aktivitet også i selve undersøkelsesområdet. Vi forventer videre noe transitt av fiskefartøyer igjennom området. Sammendrag og tilrådning Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med størst mulig aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Med bakgrunn i en helhetsvurdering, vil vi anmode om at det er fiskerikyndig person om bord i fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om aktivitet i området.
13.07.2015	Status	Under behandling
13.07.2015	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	
10.07.2015	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag, undersøkelsen kan gå som planlagt.

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	514

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Magseis ASA

Selskap som utfører innsamlingen



Selskapsnavn
Magseis ASA

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGY	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	71	48.75	N	19	32.94	Ø
2	71	48.75	N	19	32.94	Ø
3	71	48.75	N	19	32.94	Ø
4	71	48.75	N	19	32.94	Ø
5	72	40.13	N	19	33.04	Ø
6	72	40.13	N	19	33.04	Ø
7	72	40.13	N	19	33.04	Ø
8	72	40.13	N	19	33.04	Ø
9	72	40.13	N	19	33.04	Ø
10	72	40.15	N	21	6.74	Ø
11	72	40.15	N	21	6.74	Ø
12	72	40.15	N	21	6.74	Ø
13	72	40.15	N	21	6.74	Ø
14	72	40.15	N	21	6.74	Ø
15	72	40.15	N	21	6.74	Ø
16	71	48.82	N	21	6.61	Ø
17	71	48.82	N	21	6.61	Ø
18	71	48.82	N	21	6.61	Ø
19	71	48.82	N	21	6.60	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 13.5.2024 - 11:32

20	71	48.82	N	21	6.60	Ø
21	71	48.75	N	19	32.94	Ø
22	71	48.75	N	19	32.94	Ø
23	71	48.75	N	19	32.94	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	71	48	44.94	N	19	32	56.26	Ø
2	71	48	44.95	N	19	32	56.26	Ø
3	71	48	44.96	N	19	32	56.25	Ø
4	71	48	44.97	N	19	32	56.25	Ø
5	72	40	7.96	N	19	33	2.29	Ø
6	72	40	7.98	N	19	33	2.29	Ø
7	72	40	7.99	N	19	33	2.30	Ø
8	72	40	8.00	N	19	33	2.31	Ø
9	72	40	8.00	N	19	33	2.32	Ø
10	72	40	9.00	N	21	6	44.31	Ø
11	72	40	8.99	N	21	6	44.32	Ø
12	72	40	8.99	N	21	6	44.33	Ø
13	72	40	8.98	N	21	6	44.34	Ø
14	72	40	8.97	N	21	6	44.35	Ø
15	72	40	8.96	N	21	6	44.35	Ø
16	71	48	48.96	N	21	6	36.32	Ø
17	71	48	48.95	N	21	6	36.31	Ø
18	71	48	48.94	N	21	6	36.31	Ø
19	71	48	48.93	N	21	6	36.29	Ø
20	71	48	48.93	N	21	6	36.28	Ø
21	71	48	44.93	N	19	32	56.29	Ø
22	71	48	44.93	N	19	32	56.28	Ø
23	71	48	44.94	N	19	32	56.27	Ø