



Generell informasjon

Surveynavn	WIN15303
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8287
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Wintershall Norge AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	160 cu in
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	05.10.2015
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	15.11.2015
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
09.11.2015	Status	Avlyst
09.11.2015	Melding - endringsmelding	Undersøkelsen er kansellert



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 08:21

07.09.2015	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
07.09.2015	Status	Planlagt
07.09.2015	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering/Tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag, undersøkelsen kan gå som planlagt.
04.09.2015	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Fiskerifaglig vurdering Med grunnlag i blant annet informasjon om fiskeriaktivitet de siste årene, forventer vi liten eller ingen fiskeriaktivitet i undersøkelsesområdet for innmeldt periode, men vi kan ikke utelukke det helt. Vi forventer sporadisk fiskeriaktivitet fra autolinefartøy sørøst for undersøkelsesområdet. Sammendrag og tilråding Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Med bakgrunn i en helhetsvurdering, anmoder vi om at det er fiskerikyndig om bord i fartøyet som skal utføre undersøkelsen. Vi anbefaler at den fiskerikyndige oppretter dialog med Kystvaktsentralen for å orientere seg om eventuell fiskeriaktivitet i området.
01.09.2015	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	611

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Wintershall Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen



Selskapsnavn
Wintershall Norge AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D og SEG-Y	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	72	41.53	N	23	44.02	Ø
2	72	47.67	N	23	29.29	Ø
3	72	47.67	N	23	29.29	Ø
4	72	47.67	N	23	29.29	Ø
5	72	47.67	N	23	29.29	Ø
6	72	47.67	N	23	29.29	Ø
7	72	47.67	N	23	29.29	Ø
8	72	47.67	N	23	29.29	Ø
9	72	47.67	N	23	29.29	Ø
10	72	52.03	N	23	50.05	Ø
11	72	52.03	N	23	50.06	Ø
12	72	52.03	N	23	50.06	Ø
13	72	45.88	N	24	4.72	Ø
14	72	45.88	N	24	4.72	Ø
15	72	45.88	N	24	4.72	Ø
16	72	45.88	N	24	4.72	Ø
17	72	45.88	N	24	4.72	Ø
18	72	45.88	N	24	4.72	Ø
19	72	45.88	N	24	4.72	Ø



20	72	45.88	N	24	4.72	Ø
21	72	45.88	N	24	4.72	Ø
22	72	41.53	N	23	44.02	Ø
23	72	41.53	N	23	44.02	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	72	41	31.92	N	23	44	1.28	Ø
2	72	47	39.92	N	23	29	17.28	Ø
3	72	47	39.93	N	23	29	17.27	Ø
4	72	47	39.94	N	23	29	17.26	Ø
5	72	47	39.95	N	23	29	17.26	Ø
6	72	47	39.96	N	23	29	17.27	Ø
7	72	47	39.97	N	23	29	17.27	Ø
8	72	47	39.98	N	23	29	17.28	Ø
9	72	47	39.99	N	23	29	17.29	Ø
10	72	52	1.98	N	23	50	3.29	Ø
11	72	52	1.98	N	23	50	3.30	Ø
12	72	52	1.98	N	23	50	3.31	Ø
13	72	45	52.98	N	24	4	43.31	Ø
14	72	45	52.98	N	24	4	43.32	Ø
15	72	45	52.97	N	24	4	43.32	Ø
16	72	45	52.96	N	24	4	43.33	Ø
17	72	45	52.94	N	24	4	43.33	Ø
18	72	45	52.93	N	24	4	43.33	Ø
19	72	45	52.92	N	24	4	43.32	Ø
20	72	45	52.92	N	24	4	43.31	Ø
21	72	45	52.91	N	24	4	43.30	Ø
22	72	41	31.91	N	23	44	1.30	Ø
23	72	41	31.91	N	23	44	1.29	Ø