



Generell informasjon

Surveynavn	POL16001
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8292
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Polarcus Seismic Limited
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	3
Kildestørrelse	TBA
Aktivt kildevolum	TBA
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	12
Sensorenlengde [m]	8100
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.05.2016
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.10.2016
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
04.04.2016	Status	Avlyst



28.12.2015	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Sammendrag og tilråding Generelt er undersøkelsesområdet og nærliggende områder preget av variert fiskeog fangstaktivitet fra de fleste fartøy- og redskapsgrupper. Vi ber om at det utvises stor aktsomhet og at undersøkelsen planlegges sammen med fiskerikyndig kompetanse for å redusere konfliktfaren. Kystvaktssentralen bør brukes aktivt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og fiskeredskaper i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Etter ei helhetsvurdering legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 18 nautiske mil i relasjon til fartøy som driver et direktefiske etter torsk og hyse under selve innsamlingen av seismiske data i denne undersøkelsen. Etter en helhetsvurdering anmoder vi om at det er fiskerikyndig om bord i det seismiske fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen. Med bakgrunn i forventet fiskeriaktivitet, vil vi fraråde at det samles inn seismiske data i dette området frem til 15. august.
30.11.2015	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag, undersøkelsen kan gå som planlagt.
23.10.2015	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	522

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Polarcus Seismic Limited

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Polarcus Seismic Limited

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGY	Tape	



Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Polarcus Alima	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+47 23678360	9538139	C6XK4	Bahamas

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	70	22.05	N	32	11.08	Ø
2	70	54.71	N	30	19.47	Ø
3	71	3.29	N	29	30.91	Ø
4	71	3.29	N	29	30.91	Ø
5	71	22.37	N	28	15.23	Ø
6	71	22.37	N	28	15.23	Ø
7	71	22.37	N	28	15.23	Ø
8	71	22.37	N	28	15.23	Ø
9	71	22.37	N	28	15.23	Ø
10	72	7.22	N	28	13.97	Ø
11	72	7.22	N	28	13.97	Ø
12	72	7.22	N	28	13.97	Ø
13	72	7.22	N	28	13.97	Ø
14	72	7.22	N	28	13.97	Ø
15	72	7.22	N	28	13.97	Ø
16	72	7.35	N	30	14.95	Ø
17	71	32.76	N	33	41.08	Ø
18	71	32.76	N	33	41.08	Ø
19	71	32.76	N	33	41.08	Ø
20	71	32.76	N	33	41.08	Ø
21	71	32.76	N	33	41.08	Ø
22	71	32.76	N	33	41.08	Ø
23	71	32.76	N	33	41.08	Ø
24	71	32.76	N	33	41.08	Ø
25	70	22.05	N	32	11.08	Ø
26	70	22.05	N	32	11.08	Ø
27	70	22.05	N	32	11.08	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	70	22	3.24	N	32	11	4.98	Ø
2	70	54	42.80	N	30	19	28.45	Ø
3	71	3	17.25	N	29	30	54.75	Ø
4	71	3	17.25	N	29	30	54.74	Ø
5	71	22	22.11	N	28	15	13.99	Ø
6	71	22	22.11	N	28	15	13.98	Ø
7	71	22	22.12	N	28	15	13.97	Ø
8	71	22	22.13	N	28	15	13.97	Ø
9	71	22	22.14	N	28	15	13.97	Ø
10	72	7	13.01	N	28	13	58.23	Ø
11	72	7	13.02	N	28	13	58.23	Ø
12	72	7	13.03	N	28	13	58.23	Ø
13	72	7	13.03	N	28	13	58.24	Ø
14	72	7	13.04	N	28	13	58.25	Ø
15	72	7	13.04	N	28	13	58.26	Ø
16	72	7	20.73	N	30	14	56.78	Ø
17	71	32	45.85	N	33	41	5.05	Ø
18	71	32	45.85	N	33	41	5.06	Ø
19	71	32	45.84	N	33	41	5.07	Ø
20	71	32	45.83	N	33	41	5.08	Ø
21	71	32	45.82	N	33	41	5.08	Ø
22	71	32	45.81	N	33	41	5.08	Ø
23	71	32	45.80	N	33	41	5.08	Ø
24	71	32	45.79	N	33	41	5.07	Ø
25	70	22	3.25	N	32	11	5.01	Ø
26	70	22	3.24	N	32	11	5.00	Ø
27	70	22	3.24	N	32	11	4.99	Ø