



Generell informasjon

Surveynavn	TO16300
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8378
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Prøvetaking	Ja
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Total E&P Norge AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	4 sleeve gun cluster
Kildestørrelse	40 cubic inches
Aktivt kildevolum	Ikke kjent
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	2
Sensorenlengde [m]	1500
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	12.08.2016
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	12.10.2016
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
26.10.2016	Status	Avlyst
20.10.2016	Melding - endringsmelding	Avlyst.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 23:28

04.08.2016	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene
04.08.2016	Status	Planlagt
03.08.2016	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen går som planlagt.
20.07.2016	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaksentralen/Kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
05.07.2016	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	255 B

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Total E&P Norge AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Total Norge AS

Data format



Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Sesimic SEG-D	Nav P1/190, seismic on 3180 tapes	Final seismic SEG-Y format

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
--------	-------------	---------------	------------	--------------	--------

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	64	34.47	N	6	32.31	Ø
2	64	34.94	N	6	24.17	Ø
3	64	34.94	N	6	24.17	Ø
4	64	34.94	N	6	24.16	Ø
5	64	34.94	N	6	24.16	Ø
6	64	34.94	N	6	24.16	Ø
7	64	34.94	N	6	24.16	Ø
8	64	34.94	N	6	24.16	Ø
9	64	39.27	N	6	25.52	Ø
10	64	39.27	N	6	25.52	Ø
11	64	39.27	N	6	25.52	Ø
12	64	39.27	N	6	25.52	Ø
13	64	39.27	N	6	25.52	Ø
14	64	38.79	N	6	33.69	Ø
15	64	38.79	N	6	33.69	Ø
16	64	38.79	N	6	33.69	Ø
17	64	38.79	N	6	33.69	Ø
18	64	38.79	N	6	33.69	Ø
19	64	38.79	N	6	33.69	Ø
20	64	38.79	N	6	33.69	Ø
21	64	34.47	N	6	32.31	Ø
22	64	34.47	N	6	32.31	Ø
23	64	34.47	N	6	32.31	Ø
24	64	34.47	N	6	32.31	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	64	34	28.19	N	6	32	18.80	Ø
2	64	34	56.57	N	6	24	9.91	Ø
3	64	34	56.58	N	6	24	9.90	Ø
4	64	34	56.58	N	6	24	9.89	Ø
5	64	34	56.59	N	6	24	9.88	Ø
6	64	34	56.60	N	6	24	9.87	Ø
7	64	34	56.61	N	6	24	9.87	Ø
8	64	34	56.62	N	6	24	9.88	Ø
9	64	39	16.06	N	6	25	30.95	Ø
10	64	39	16.07	N	6	25	30.95	Ø
11	64	39	16.08	N	6	25	30.96	Ø
12	64	39	16.09	N	6	25	30.97	Ø
13	64	39	16.09	N	6	25	30.98	Ø
14	64	38	47.64	N	6	33	41.15	Ø
15	64	38	47.63	N	6	33	41.16	Ø
16	64	38	47.63	N	6	33	41.17	Ø
17	64	38	47.62	N	6	33	41.18	Ø
18	64	38	47.61	N	6	33	41.19	Ø
19	64	38	47.60	N	6	33	41.19	Ø
20	64	38	47.59	N	6	33	41.19	Ø
21	64	34	28.22	N	6	32	18.83	Ø
22	64	34	28.21	N	6	32	18.83	Ø
23	64	34	28.20	N	6	32	18.82	Ø
24	64	34	28.20	N	6	32	18.81	Ø