



General information

Survey name	ST16326
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8416
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Barentshavet
Market available	Nei
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Borestedundersøkelse
Sub type	2D
Geotechnical measurement	Ja
Company - responsible	Statoil Petroleum AS
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	1 (2)
Source size	160 kubikk tommer (2.6 liter) + en kilde på 10 kub
Active source volume	2000 PSI
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	1 (2)
Sensor length [m]	1200 m + en kabel på ca. 100 meter
Sensor width [m]	
Start date - planned	26.10.2016
Start date	
Completed date - planned	31.12.2016
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
03.01.2017	Melding - endringsmelding	Undersøkelse ST16326 vil ikke bli samlet inn bli samlet inn slik den er planlagt, og kan derfor anses som kansellert. De viktigste delene av St16326 undersøkelsen er dekket av nabo undersøkelse ST16327, og vi håper å få utført mest mulig av den før 15 Jan
28.12.2016	Status	Avlyst
02.11.2016	Status	Planlagt



02.11.2016	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
01.11.2016	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vi har ingen merknader til undersøkelsen
06.10.2016	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om eventuell aktivitet i området.
02.10.2016	Status	Under behandling

Licences

Type of licence	Licence name
Undersøkelsestillatelse	534
Utvinningstillatelse	855

Company the acquisition is done for

Company name
Statoil Petroleum AS

Company doing the acquisition

Company name
Gardline Geosurvey Ltd

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	Seg-Y, Innsamlings Rapport i "Hardcopy"	3590 / 3592 taper Seg-D / Seg-Y	+ Navigasjons Data

**Vessel**

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
-------------	----------------	--------------	------------	-------------	--------

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	73	27.35	N	24	58.39	E
2	73	30.60	N	24	34.52	E
3	73	30.60	N	24	34.52	E
4	73	30.60	N	24	34.52	E
5	73	30.60	N	24	34.52	E
6	73	30.60	N	24	34.52	E
7	73	30.60	N	24	34.52	E
8	73	30.60	N	24	34.52	E
9	73	30.60	N	24	34.52	E
10	73	30.60	N	24	34.52	E
11	73	37.40	N	24	45.97	E
12	73	37.40	N	24	45.97	E
13	73	37.40	N	24	45.97	E
14	73	34.12	N	25	9.96	E
15	73	34.12	N	25	9.96	E
16	73	34.12	N	25	9.96	E
17	73	34.12	N	25	9.96	E
18	73	34.12	N	25	9.96	E
19	73	34.12	N	25	9.96	E
20	73	34.12	N	25	9.96	E
21	73	34.12	N	25	9.96	E
22	73	34.12	N	25	9.96	E
23	73	27.35	N	24	58.39	E
24	73	27.35	N	24	58.39	E

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.



Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	73	27	20.90	N	24	58	23.31	E
2	73	30	35.91	N	24	34	31.31	E
3	73	30	35.91	N	24	34	31.30	E
4	73	30	35.92	N	24	34	31.29	E
5	73	30	35.93	N	24	34	31.28	E
6	73	30	35.94	N	24	34	31.28	E
7	73	30	35.95	N	24	34	31.28	E
8	73	30	35.96	N	24	34	31.29	E
9	73	30	35.97	N	24	34	31.29	E
10	73	30	35.97	N	24	34	31.30	E
11	73	37	23.97	N	24	45	58.30	E
12	73	37	23.98	N	24	45	58.31	E
13	73	37	23.98	N	24	45	58.33	E
14	73	34	6.98	N	25	9	57.32	E
15	73	34	6.97	N	25	9	57.33	E
16	73	34	6.97	N	25	9	57.34	E
17	73	34	6.96	N	25	9	57.35	E
18	73	34	6.95	N	25	9	57.35	E
19	73	34	6.94	N	25	9	57.35	E
20	73	34	6.92	N	25	9	57.35	E
21	73	34	6.92	N	25	9	57.34	E
22	73	34	6.91	N	25	9	57.33	E
23	73	27	20.91	N	24	58	23.33	E
24	73	27	20.91	N	24	58	23.32	E