



Generell informasjon

Surveynavn	CGG17001
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8459
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	CGG Services (Norway) AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	4600 cu. inch
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	12
Sensorenlengde [m]	8100
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.05.2017
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.11.2017
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
30.11.2017	Melding - avlystmelding	
28.11.2017	Status	Avlyst



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 09:28

11.04.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
11.04.2017	Status	Planlagt
10.04.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen går som planlagt.
31.03.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forventer at det mest intensive fisket etter tobis vil foregå noe lenger øst. Vi finner derfor ikke grunnlag for å fraråde at undersøkelsen gjennomføres. Dersom det er mulig vil det imidlertid være en stor fordel om undersøkelsen kan starte opp senere enn planlagt, fortrinnsvis etter 23. juni. Vi anmoder om fiskerikyndig bemanning om bord på fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen. Det er opp til operatøren å vurdere behovet for antall fiskerikyndige om bord i forhold til muligheten til å kontinuerlig følge utviklingen i fisket. Dersom det oppstår konflikt mot fiskeriinteressene ber vi om at undersøkelsen avbrytes eller endres umiddelbart.
17.03.2017	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	553

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
CGG Services (Norway) AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
CGG Services (Norway) AS

Data format



Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	3592	SEGD	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Geo Coral	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+4723678540	9492579	LACA8	Norge
Bourbon Tern	Følgefartøy	+442036955111	9668544	5BDQ4	Kypros
Stormbas II	Følgefartøy	+4785230337	9099054	V4EM2	Saint Kitts og Nevis

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	56	26.39	N	3	4.81	Ø
2	56	26.55	N	2	48.26	Ø
3	56	26.55	N	2	48.26	Ø
4	56	26.55	N	2	48.26	Ø
5	56	35.70	N	2	36.80	Ø
6	56	35.70	N	2	36.80	Ø
7	56	49.61	N	2	29.92	Ø
8	56	49.61	N	2	29.92	Ø
9	56	49.61	N	2	29.92	Ø
10	56	49.61	N	2	29.92	Ø
11	56	49.61	N	2	29.92	Ø
12	56	49.61	N	2	29.92	Ø
13	56	49.61	N	2	29.92	Ø
14	56	49.15	N	3	5.96	Ø
15	56	49.15	N	3	5.96	Ø
16	56	49.15	N	3	5.96	Ø
17	56	49.15	N	3	5.96	Ø
18	56	49.15	N	3	5.96	Ø
19	56	49.15	N	3	5.96	Ø



20	56	26.39	N	3	4.81	Ø
21	56	26.39	N	3	4.81	Ø
22	56	26.39	N	3	4.81	Ø
23	56	26.39	N	3	4.81	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	56	26	23.25	N	3	4	48.79	Ø
2	56	26	33.07	N	2	48	15.55	Ø
3	56	26	33.07	N	2	48	15.54	Ø
4	56	26	33.08	N	2	48	15.53	Ø
5	56	35	41.94	N	2	36	48.09	Ø
6	56	35	41.95	N	2	36	48.08	Ø
7	56	49	36.48	N	2	29	55.09	Ø
8	56	49	36.49	N	2	29	55.08	Ø
9	56	49	36.50	N	2	29	55.08	Ø
10	56	49	36.51	N	2	29	55.09	Ø
11	56	49	36.52	N	2	29	55.10	Ø
12	56	49	36.53	N	2	29	55.11	Ø
13	56	49	36.53	N	2	29	55.12	Ø
14	56	49	8.87	N	3	5	57.65	Ø
15	56	49	8.86	N	3	5	57.66	Ø
16	56	49	8.86	N	3	5	57.67	Ø
17	56	49	8.85	N	3	5	57.68	Ø
18	56	49	8.84	N	3	5	57.69	Ø
19	56	49	8.83	N	3	5	57.69	Ø
20	56	26	23.29	N	3	4	48.83	Ø
21	56	26	23.27	N	3	4	48.82	Ø
22	56	26	23.26	N	3	4	48.82	Ø
23	56	26	23.26	N	3	4	48.80	Ø