



Generell informasjon

Surveynavn	SPE17002
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8465
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Spectrum ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2 or 3
Kildestørrelse	4200 cu in
Aktivt kildevolum	2000psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	8 to 12
Sensorenlengde [m]	8000m to 10000m
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.05.2017
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	01.11.2017
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
30.11.2017	Melding - avlystmelding	Project turned out bot to be commercially viable.
28.11.2017	Status	Avlyst
27.04.2017	Status	Planlagt



27.04.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	I de tilfeller en undersøkelse frarådes gjennomført i et område for et gitt tidsrom eller undersøkelsen må begrenses arealmessig, og undersøkelsen allikevel ønskes gjennomført av rettighetshaver uten begrensninger, ber OD om at dette meldes skriftlig til OD i god tid før oppstart med en nærmere begrunnelse. Det skal fremgå hvordan alternative tidsrom og gjennomføring er vurdert og viktigheten av å få undersøkelsen gjennomført. Myndighetene (OD og Olje- og energidepartementet) vil i slike tilfeller avgjøre om undersøkelsen kan gjennomføres eller ikke. Når det foreligger særlige grunner kan en undersøkelse pålegges utsatt, eventuelt stanses ved at det gis vedtak om dette. OD har ingen ytterligere merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. I ODs tilråddning inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand" i nautiske mil. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
26.04.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering/Tilråddning*: Vi har ingen merknader og undersøkelsen går som planlagt.



18.04.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Vi fraråder at innsamling av seismiske data gjennomføres i de deler av undersøkelsesområdet hvor vi forventer et konsentrert fiske som beskrevet ovenfor. Fiskeridirektoratet tilrår at undersøkelsen planlegges slik at innsamling nærmest eggakanten kan foretas i periode(r) med liten eller ingen fiskeriaktivitet knyttet til direktefiske etter blåkkeite. Man må være oppmerksom på at enkeltfartøyer, typisk autolinefartøy, kan drive fiske over relativt store områder, og ha raske forflytninger. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy kan være i fiske i nærheten av undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 18 nautiske mil for eventuelle fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen.
21.03.2017	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	557

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Spectrum ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Spectrum ASA

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Ikke kjent	Ikke kjent	

Fartøy



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 14.5.2024 - 00:33

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Kommandor Calum	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	72	35.23	N	18	26.36	Ø
2	72	53.57	N	15	47.21	Ø
3	72	53.57	N	15	47.21	Ø
4	73	16.90	N	14	44.89	Ø
5	73	16.90	N	14	44.89	Ø
6	73	16.90	N	14	44.89	Ø
7	73	16.90	N	14	44.89	Ø
8	73	16.90	N	14	44.89	Ø
9	73	16.90	N	14	44.89	Ø
10	73	27.63	N	14	49.57	Ø
11	73	27.63	N	14	49.57	Ø
12	73	27.63	N	14	49.57	Ø
13	73	27.63	N	14	49.57	Ø
14	73	58.20	N	17	19.11	Ø
15	73	58.20	N	17	19.11	Ø
16	73	58.20	N	17	19.11	Ø
17	73	45.17	N	17	52.72	Ø
18	73	44.97	N	19	50.09	Ø
19	73	44.97	N	19	50.09	Ø
20	73	44.97	N	19	50.09	Ø
21	73	44.97	N	19	50.09	Ø
22	73	44.97	N	19	50.09	Ø
23	73	27.63	N	19	50.26	Ø
24	73	27.63	N	19	50.26	Ø
25	73	3.82	N	19	40.09	Ø
26	73	3.82	N	19	40.09	Ø
27	73	3.82	N	19	40.09	Ø
28	72	42.18	N	19	1.51	Ø



29	72	42.18	N	19	1.51	Ø
30	72	35.23	N	18	26.36	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	72	35	13.93	N	18	26	21.32	Ø
2	72	53	33.94	N	15	47	12.35	Ø
3	72	53	33.94	N	15	47	12.34	Ø
4	73	16	53.95	N	14	44	53.37	Ø
5	73	16	53.95	N	14	44	53.36	Ø
6	73	16	53.96	N	14	44	53.35	Ø
7	73	16	53.97	N	14	44	53.34	Ø
8	73	16	53.98	N	14	44	53.34	Ø
9	73	16	53.99	N	14	44	53.34	Ø
10	73	27	37.99	N	14	49	34.35	Ø
11	73	27	38.00	N	14	49	34.36	Ø
12	73	27	38.01	N	14	49	34.37	Ø
13	73	27	38.01	N	14	49	34.38	Ø
14	73	58	12.00	N	17	19	6.39	Ø
15	73	58	12.00	N	17	19	6.40	Ø
16	73	58	12.00	N	17	19	6.41	Ø
17	73	45	10.00	N	17	52	43.39	Ø
18	73	44	57.99	N	19	50	5.37	Ø
19	73	44	57.99	N	19	50	5.38	Ø
20	73	44	57.98	N	19	50	5.39	Ø
21	73	44	57.97	N	19	50	5.40	Ø
22	73	44	57.96	N	19	50	5.40	Ø
23	73	27	37.96	N	19	50	15.39	Ø
24	73	27	37.95	N	19	50	15.39	Ø
25	73	3	48.95	N	19	40	5.37	Ø
26	73	3	48.94	N	19	40	5.37	Ø
27	73	3	48.93	N	19	40	5.36	Ø
28	72	42	10.93	N	19	1	30.35	Ø
29	72	42	10.93	N	19	1	30.33	Ø
30	72	35	13.93	N	18	26	21.33	Ø