



General information

Survey name	ST17321
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8501
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Barentshavet
Market available	Nei
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Borestedundersøkelse
Sub type	2D
Geotechnical measurement	Ja
Company - responsible	Statoil Petroleum AS
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	1 (2)
Source size	152 kubikk tommer eller ca. 2.5 liter + en kildep
Active source volume	2000 PSI
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	1 (2)
Sensor length [m]	1200 m + en kabel på ca. 100 meter
Sensor width [m]	
Start date - planned	24.06.2017
Start date	
Completed date - planned	24.10.2017
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
01.09.2017	Melding - avlystmelding	
01.09.2017	Status	Avlyst
13.06.2017	Status	Planlagt



13.06.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. I ODs tilråding inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
09.06.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy vil kunne være i fiske i nærheten av undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 4-5 nautiske mil for fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om aktivitet i området.
06.06.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen går som planlagt.
23.05.2017	Status	Under behandling

Licences

Type of licence	Licence name
Undersøkelsestillatelse	552
Utvinningstillatelse	859

Company the acquisition is done for

Company name
Statoil Petroleum AS

Company doing the acquisition



Company name
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	Seg-Y, Innsamlings Rapport i "Hardcopy"	HD	+ Navigasjons Data

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
Fugro Galaxy	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	31 703 119100	9583445	C6YY4	Bahamas

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	74	0.56	N	35	55.74	E
2	74	5.01	N	35	41.50	E
3	74	5.01	N	35	41.50	E
4	74	5.01	N	35	41.50	E
5	74	5.01	N	35	41.50	E
6	74	5.02	N	35	41.50	E
7	74	5.02	N	35	41.50	E
8	74	5.02	N	35	41.50	E
9	74	5.02	N	35	41.50	E
10	74	5.02	N	35	41.50	E
11	74	9.00	N	35	57.74	E
12	74	9.00	N	35	57.74	E
13	74	9.00	N	35	57.74	E
14	74	4.50	N	36	11.94	E
15	74	4.50	N	36	11.94	E
16	74	4.50	N	36	11.94	E
17	74	4.50	N	36	11.94	E
18	74	4.50	N	36	11.94	E



19	74	4.50	N	36	11.94	E
20	74	4.50	N	36	11.94	E
21	74	4.50	N	36	11.94	E
22	74	4.50	N	36	11.94	E
23	74	0.56	N	35	55.74	E
24	74	0.56	N	35	55.74	E

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	74	0	33.87	N	35	55	44.21	E
2	74	5	0.87	N	35	41	30.21	E
3	74	5	0.87	N	35	41	30.20	E
4	74	5	0.88	N	35	41	30.19	E
5	74	5	0.89	N	35	41	30.19	E
6	74	5	0.90	N	35	41	30.19	E
7	74	5	0.92	N	35	41	30.19	E
8	74	5	0.93	N	35	41	30.19	E
9	74	5	0.93	N	35	41	30.20	E
10	74	5	0.94	N	35	41	30.21	E
11	74	8	59.94	N	35	57	44.21	E
12	74	8	59.94	N	35	57	44.22	E
13	74	8	59.94	N	35	57	44.23	E
14	74	4	29.94	N	36	11	56.23	E
15	74	4	29.93	N	36	11	56.24	E
16	74	4	29.92	N	36	11	56.25	E
17	74	4	29.91	N	36	11	56.25	E
18	74	4	29.90	N	36	11	56.25	E
19	74	4	29.89	N	36	11	56.25	E
20	74	4	29.88	N	36	11	56.24	E
21	74	4	29.87	N	36	11	56.24	E
22	74	4	29.87	N	36	11	56.22	E
23	74	0	33.87	N	35	55	44.23	E
24	74	0	33.87	N	35	55	44.22	E