



Generell informasjon

Surveynavn	ST17321
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8501
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil Petroleum AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1 (2)
Kildestørrelse	152 kubikk tommer eller ca. 2.5 liter + en kilde p
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1 (2)
Sensorenlengde [m]	1200 m + en kabel på ca. 100 meter
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	24.06.2017
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	24.10.2017
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
01.09.2017	Melding - avlystmelding	
01.09.2017	Status	Avlyst
13.06.2017	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 10:35

13.06.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. I ODs tilråkning inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
09.06.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy vil kunne være i fiske i nærheten av undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 4-5 nautiske mil for fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaktsentralen for å orientere seg om aktivitet i området.
06.06.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen går som planlagt.
23.05.2017	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	552
Utvinningstillatelse	859

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil Petroleum AS

Selskap som utfører innsamlingen



Selskapsnavn
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y, Innsamlings Rapport i "Hardcopy"	HD	+ Navigasjons Data

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Galaxy	Hovedfartøy (innsamlingsfa rtøy)	31 703 119100	9583445	C6YY4	Baham as

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	74	0.56	N	35	55.74	Ø
2	74	5.01	N	35	41.50	Ø
3	74	5.01	N	35	41.50	Ø
4	74	5.01	N	35	41.50	Ø
5	74	5.01	N	35	41.50	Ø
6	74	5.02	N	35	41.50	Ø
7	74	5.02	N	35	41.50	Ø
8	74	5.02	N	35	41.50	Ø
9	74	5.02	N	35	41.50	Ø
10	74	5.02	N	35	41.50	Ø
11	74	9.00	N	35	57.74	Ø
12	74	9.00	N	35	57.74	Ø
13	74	9.00	N	35	57.74	Ø
14	74	4.50	N	36	11.94	Ø
15	74	4.50	N	36	11.94	Ø
16	74	4.50	N	36	11.94	Ø
17	74	4.50	N	36	11.94	Ø
18	74	4.50	N	36	11.94	Ø



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 10:35

19	74	4.50	N	36	11.94	Ø
20	74	4.50	N	36	11.94	Ø
21	74	4.50	N	36	11.94	Ø
22	74	4.50	N	36	11.94	Ø
23	74	0.56	N	35	55.74	Ø
24	74	0.56	N	35	55.74	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	74	0	33.87	N	35	55	44.21	Ø
2	74	5	0.87	N	35	41	30.21	Ø
3	74	5	0.87	N	35	41	30.20	Ø
4	74	5	0.88	N	35	41	30.19	Ø
5	74	5	0.89	N	35	41	30.19	Ø
6	74	5	0.90	N	35	41	30.19	Ø
7	74	5	0.92	N	35	41	30.19	Ø
8	74	5	0.93	N	35	41	30.19	Ø
9	74	5	0.93	N	35	41	30.20	Ø
10	74	5	0.94	N	35	41	30.21	Ø
11	74	8	59.94	N	35	57	44.21	Ø
12	74	8	59.94	N	35	57	44.22	Ø
13	74	8	59.94	N	35	57	44.23	Ø
14	74	4	29.94	N	36	11	56.23	Ø
15	74	4	29.93	N	36	11	56.24	Ø
16	74	4	29.92	N	36	11	56.25	Ø
17	74	4	29.91	N	36	11	56.25	Ø
18	74	4	29.90	N	36	11	56.25	Ø
19	74	4	29.89	N	36	11	56.25	Ø
20	74	4	29.88	N	36	11	56.24	Ø
21	74	4	29.87	N	36	11	56.24	Ø
22	74	4	29.87	N	36	11	56.22	Ø
23	74	0	33.87	N	35	55	44.23	Ø
24	74	0	33.87	N	35	55	44.22	Ø