



Generell informasjon

Surveynavn	ST17325
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8509
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil Petroleum AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1 (2)
Kildestørrelse	152 kubikk tommer eller ca. 2.5 liter + en kilde p
Aktivt kildevolum	2000 PSI
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1 (2)
Sensorenlengde [m]	1200 + en kabel på ca 100 meter
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	03.07.2017
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	03.10.2017
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
24.08.2017	Melding - avlystmelding	
23.08.2017	Status	Avlyst
27.06.2017	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 06:03

27.06.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
21.06.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering*: Undersøkelsen overlapper ikke med gytende fisk Tilråding: Undersøkelsen kan gå som planlagt
14.06.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for ovennevnte fiskeriaktivitet. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen. Dersom det oppstår konflikt med fiskeriinteressene anmoder vi om at undersøkelsen avbrytes eller endres umiddelbart.
08.06.2017	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	552
Utvinningstillatelse	263

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil Petroleum AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	Seg-Y, Innsamlings Rapport i "Hardcopy"	HD	+ Navigasjons Data



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 06:03

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Galaxy	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	31 703 119100	9583445	C6YY4	Bahamas

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	64	55.92	N	7	10.57	Ø
2	64	59.32	N	6	50.52	Ø
3	64	59.32	N	6	50.52	Ø
4	64	59.32	N	6	50.52	Ø
5	64	59.32	N	6	50.52	Ø
6	64	59.32	N	6	50.52	Ø
7	64	59.32	N	6	50.52	Ø
8	64	59.32	N	6	50.52	Ø
9	65	7.82	N	6	58.54	Ø
10	65	7.82	N	6	58.54	Ø
11	65	7.82	N	6	58.54	Ø
12	65	7.82	N	6	58.54	Ø
13	65	4.40	N	7	18.69	Ø
14	65	4.40	N	7	18.69	Ø
15	65	4.40	N	7	18.69	Ø
16	65	4.40	N	7	18.69	Ø
17	65	4.40	N	7	18.69	Ø
18	65	4.40	N	7	18.69	Ø
19	65	4.40	N	7	18.69	Ø
20	64	55.92	N	7	10.57	Ø
21	64	55.92	N	7	10.57	Ø
22	64	55.92	N	7	10.57	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 1.6.2024 - 06:03

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	64	55	54.99	N	7	10	34.15	Ø
2	64	59	18.99	N	6	50	31.15	Ø
3	64	59	19.00	N	6	50	31.14	Ø
4	64	59	19.01	N	6	50	31.13	Ø
5	64	59	19.02	N	6	50	31.12	Ø
6	64	59	19.03	N	6	50	31.12	Ø
7	64	59	19.04	N	6	50	31.12	Ø
8	64	59	19.05	N	6	50	31.13	Ø
9	65	7	49.05	N	6	58	32.13	Ø
10	65	7	49.06	N	6	58	32.14	Ø
11	65	7	49.06	N	6	58	32.15	Ø
12	65	7	49.06	N	6	58	32.17	Ø
13	65	4	24.06	N	7	18	41.16	Ø
14	65	4	24.06	N	7	18	41.18	Ø
15	65	4	24.05	N	7	18	41.19	Ø
16	65	4	24.04	N	7	18	41.19	Ø
17	65	4	24.03	N	7	18	41.19	Ø
18	65	4	24.01	N	7	18	41.19	Ø
19	65	4	24.00	N	7	18	41.18	Ø
20	64	55	55.00	N	7	10	34.18	Ø
21	64	55	55.00	N	7	10	34.17	Ø
22	64	55	54.99	N	7	10	34.16	Ø