



General information

Survey name	PGS17008
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8512
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Barentshavet
Market available	Ja
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Ordinær seismisk undersøkelse
Sub type	3D
Company - responsible	Multiklient Invest AS
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	3
Source size	4100
Active source volume	2000
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	12
Sensor length [m]	8100
Sensor width [m]	
Start date - planned	15.07.2017
Start date	
Completed date - planned	15.10.2017
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
22.09.2017	Melding - avlystmelding	
22.09.2017	Status	Avlyst
28.06.2017	Status	Planlagt



28.06.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. I ODs tilråding inngår ikke "minsteavstand/skremmeavstand i nautiske mil. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding.
25.06.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vi har ingen merknader til at undersøkelsen går som planlagt.
15.06.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Fiskeridirektoratet tilrår at undersøkelsen planlegges i størst mulig grad sammen med fiskerikyndig kompetanse. Man må være oppmerksom på at enkeltfartøyer, typisk autolinefartøy, kan drive fiske over relativt store områder, og ha raske forflytninger. Etter en helhetsvurdering, med bakgrunn i type undersøkelse og at fiskefartøy kan være i fiske i nærheten av undersøkelsesområdet, legger Fiskeridirektoratet til grunn at det må tas hensyn til en skremmeavstand på 18 nautiske mil for eventuelle fartøy som driver direktefiske etter torsk og hyse under innsamlingen av data i denne undersøkelsen. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Fiskeridirektoratet noterer at Bjarni Baldursson er meldt inn som fiskerikyndig for denne undersøkelsen, om bord i fartøyet Sanco Swift, ZDKY8.
14.06.2017	Status	Under behandling

Licences

Type of licence	Licence name
Undersøkelsestillatelse	561

Company the acquisition is done for

Company name
Multiklient Invest AS

Company doing the acquisition



Company name
PGS Geophysical AS

Data format

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	SEG Y	3592 Kartridger	

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
Sanco Swift	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+47 23 67 85 03	9630494	ZDKY8	Gibraltar

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	71	51.85	N	26	58.25	E
2	72	39.23	N	23	58.15	E
3	72	39.23	N	23	58.15	E
4	72	39.23	N	23	58.15	E
5	72	39.23	N	23	58.15	E
6	72	39.23	N	23	58.15	E
7	72	39.23	N	23	58.15	E
8	72	39.23	N	23	58.15	E
9	73	21.27	N	25	29.79	E
10	73	21.27	N	25	29.79	E
11	73	21.27	N	25	29.79	E
12	72	27.22	N	28	51.70	E
13	72	27.22	N	28	51.70	E
14	72	27.22	N	28	51.70	E
15	72	27.22	N	28	51.70	E
16	72	27.22	N	28	51.70	E
17	72	27.22	N	28	51.70	E
18	72	27.22	N	28	51.70	E
19	72	27.22	N	28	51.70	E
20	72	27.22	N	28	51.70	E



21	72	27.22	N	28	51.70	E
22	71	51.85	N	26	58.25	E
23	71	51.85	N	26	58.25	E

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	71	51	50.91	N	26	58	15.23	E
2	72	39	13.91	N	23	58	9.28	E
3	72	39	13.92	N	23	58	9.27	E
4	72	39	13.93	N	23	58	9.26	E
5	72	39	13.95	N	23	58	9.25	E
6	72	39	13.96	N	23	58	9.25	E
7	72	39	13.97	N	23	58	9.26	E
8	72	39	13.98	N	23	58	9.27	E
9	73	21	15.97	N	25	29	47.29	E
10	73	21	15.98	N	25	29	47.30	E
11	73	21	15.97	N	25	29	47.31	E
12	72	27	12.97	N	28	51	42.25	E
13	72	27	12.96	N	28	51	42.26	E
14	72	27	12.96	N	28	51	42.27	E
15	72	27	12.95	N	28	51	42.27	E
16	72	27	12.94	N	28	51	42.28	E
17	72	27	12.93	N	28	51	42.28	E
18	72	27	12.92	N	28	51	42.27	E
19	72	27	12.91	N	28	51	42.27	E
20	72	27	12.90	N	28	51	42.26	E
21	72	27	12.90	N	28	51	42.25	E
22	71	51	50.91	N	26	58	15.25	E
23	71	51	50.91	N	26	58	15.24	E