



Generell informasjon

Surveynavn	ABP17311
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8523
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Norskehavet
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Aker BP ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	4x40 cu in
Aktivt kildevolum	1800 - 2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	2
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	26.06.2017
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	05.09.2017
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
30.06.2017	Status	Avlyst
30.06.2017	Melding - endringsmelding	Avlyst
29.06.2017	Status	Planlagt



29.06.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
28.06.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vurdering*: Det er ingen overlapp med gytende fisk. Tilråding: Undersøkelsen kan gå som planlagt.
27.06.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktentralen/Kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene.
22.06.2017	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	159

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Aker BP ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Survey AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D	3592	



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 23:30

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Venturer	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	na	9769051	C6CG3	Bahamas

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	65	46.02	N	7	44.45	Ø
2	65	47.48	N	7	38.74	Ø
3	65	47.48	N	7	38.74	Ø
4	65	47.48	N	7	38.74	Ø
5	65	47.48	N	7	38.74	Ø
6	65	47.48	N	7	38.74	Ø
7	65	47.48	N	7	38.74	Ø
8	65	47.48	N	7	38.74	Ø
9	65	49.80	N	7	42.17	Ø
10	65	49.80	N	7	42.17	Ø
11	65	49.80	N	7	42.17	Ø
12	65	49.80	N	7	42.17	Ø
13	65	48.30	N	7	47.92	Ø
14	65	48.30	N	7	47.92	Ø
15	65	48.30	N	7	47.92	Ø
16	65	48.30	N	7	47.92	Ø
17	65	48.30	N	7	47.92	Ø
18	65	48.30	N	7	47.92	Ø
19	65	48.30	N	7	47.92	Ø
20	65	46.02	N	7	44.45	Ø
21	65	46.02	N	7	44.45	Ø
22	65	46.02	N	7	44.45	Ø

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 31.5.2024 - 23:30

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	65	46	0.99	N	7	44	27.16	Ø
2	65	47	28.99	N	7	38	44.16	Ø
3	65	47	29.00	N	7	38	44.15	Ø
4	65	47	29.01	N	7	38	44.14	Ø
5	65	47	29.02	N	7	38	44.14	Ø
6	65	47	29.03	N	7	38	44.14	Ø
7	65	47	29.05	N	7	38	44.14	Ø
8	65	47	29.06	N	7	38	44.15	Ø
9	65	49	48.06	N	7	42	10.15	Ø
10	65	49	48.06	N	7	42	10.16	Ø
11	65	49	48.06	N	7	42	10.17	Ø
12	65	49	48.06	N	7	42	10.18	Ø
13	65	48	18.06	N	7	47	55.18	Ø
14	65	48	18.05	N	7	47	55.19	Ø
15	65	48	18.04	N	7	47	55.20	Ø
16	65	48	18.03	N	7	47	55.21	Ø
17	65	48	18.02	N	7	47	55.21	Ø
18	65	48	18.00	N	7	47	55.20	Ø
19	65	48	17.99	N	7	47	55.19	Ø
20	65	46	0.99	N	7	44	27.19	Ø
21	65	46	0.99	N	7	44	27.18	Ø
22	65	46	0.99	N	7	44	27.17	Ø