



Generell informasjon

Surveynavn	ABP17312
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8525
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Borestedundersøkelse
Deltype	2D
Selskap - ansvarlig	Aker BP ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	1
Kildestørrelse	4x40 cu in
Aktivt kildevolum	1800 - 2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	1
Sensorenlengde [m]	1200
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	27.07.2017
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.08.2017
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
30.06.2017	Status	Avlyst
30.06.2017	Melding - endringsmelding	Avlyst.
29.06.2017	Status	Planlagt



29.06.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
28.06.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Vi har ingen merknader, undersøkelsen kan gå som planlagt.
28.06.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Basert på undersøkelsens omfang og karakter (2D borestedsundersøkelse) er det en viss grad av fleksibilitet mht. praktisk gjennomføring. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Operatøren må selv vurdere antall fiskerikyndige på bakgrunn av behovet for kontinuerlig oppfølging av fiskeriaktiviteten i området. Dersom det oppstår konflikt med fiskeriinteressene anmoder vi om at undersøkelsen avbrytes eller endres umiddelbart. Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for ovennevnte fiskeriaktivitet. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen.
26.06.2017	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Utvinningstillatelse	442
Utvinningstillatelse	364

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Aker BP ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Survey AS



Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEG-D	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnum mer	IMO- nummer	Kallesign al	Nasjon
Fugro Venturer	Hovedfartøy (innsamlingsfa rtøy)	na	9769051	C6CG3	Baham as

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt numme r	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	59	41.67	N	2	30.50	Ø
2	59	53.67	N	2	30.50	Ø
3	59	53.67	N	2	30.50	Ø
4	59	53.67	N	2	30.50	Ø
5	59	53.67	N	2	30.50	Ø
6	59	53.67	N	2	30.50	Ø
7	59	53.82	N	2	40.25	Ø
8	59	53.82	N	2	40.25	Ø
9	59	53.82	N	2	40.25	Ø
10	59	53.82	N	2	40.25	Ø
11	59	53.82	N	2	40.25	Ø
12	59	53.82	N	2	40.25	Ø
13	59	53.82	N	2	40.25	Ø
14	59	41.67	N	2	40.25	Ø
15	59	41.67	N	2	40.25	Ø
16	59	41.67	N	2	40.25	Ø
17	59	41.67	N	2	40.25	Ø
18	59	41.67	N	2	40.25	Ø
19	59	41.67	N	2	40.25	Ø
20	59	41.67	N	2	30.50	Ø
21	59	41.67	N	2	30.50	Ø
22	59	41.67	N	2	30.50	Ø



23	59	41.67	N	2	30.50	Ø
----	----	-------	---	---	-------	---

Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	59	41	39.97	N	2	30	29.98	Ø
2	59	53	39.97	N	2	30	29.97	Ø
3	59	53	39.98	N	2	30	29.97	Ø
4	59	53	39.99	N	2	30	29.98	Ø
5	59	53	40.00	N	2	30	29.99	Ø
6	59	53	40.00	N	2	30	30.00	Ø
7	59	53	49.00	N	2	40	15.00	Ø
8	59	53	49.00	N	2	40	15.01	Ø
9	59	53	49.00	N	2	40	15.02	Ø
10	59	53	48.99	N	2	40	15.03	Ø
11	59	53	48.99	N	2	40	15.04	Ø
12	59	53	48.98	N	2	40	15.04	Ø
13	59	53	48.97	N	2	40	15.04	Ø
14	59	41	39.97	N	2	40	15.05	Ø
15	59	41	39.96	N	2	40	15.05	Ø
16	59	41	39.95	N	2	40	15.04	Ø
17	59	41	39.94	N	2	40	15.03	Ø
18	59	41	39.93	N	2	40	15.02	Ø
19	59	41	39.93	N	2	40	15.01	Ø
20	59	41	39.93	N	2	30	30.01	Ø
21	59	41	39.93	N	2	30	30.00	Ø
22	59	41	39.94	N	2	30	29.99	Ø
23	59	41	39.95	N	2	30	29.98	Ø