



Generell informasjon

Surveynavn	TGS17005
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8531
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Barentshavet
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	TGS Nopec Geophysical Company ASA
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	6
Kildestørrelse	1425 and 1540
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	12
Sensorenlengde [m]	8000
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	15.07.2017
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.10.2017
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
01.11.2017	Melding - avlystmelding	
05.10.2017	Melding - endringsmelding	Dette prospektet er kanselert
05.10.2017	Status	Avlyst



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 09:36

09.08.2017	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det må være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
09.08.2017	Status	Planlagt
21.07.2017	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med aktsomhet og uten å være til hinder for eventuell fiskeriaktivitet i området. Undersøkelsen kan bli anmodet endret og stanset dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Ut fra en helhetsvurdering vil Fiskeridirektoratet anmode om fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen. Vi tilrår at fiskerikyndig etablerer kontakt med Kystvaksentralen for å orientere seg om eventuell aktivitet i området.
15.07.2017	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Undersøkelsen kan gå som planlagt.
12.07.2017	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	558

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
TGS Nopec Geophysical Company ASA

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Shearwater Geoservices Norway AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGD	3592	



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 09:36

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
SW Empress	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	Bridge: +47 2367 7280	9687370	LAER7	Norge

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	73	12.49	N	25	0.00	Ø
2	73	30.58	N	23	16.49	Ø
3	73	30.58	N	23	16.49	Ø
4	73	30.58	N	23	16.49	Ø
5	73	30.58	N	23	16.49	Ø
6	73	30.58	N	23	16.49	Ø
7	73	30.58	N	23	16.49	Ø
8	73	30.58	N	23	16.49	Ø
9	73	30.58	N	23	16.49	Ø
10	73	30.58	N	23	16.49	Ø
11	73	41.00	N	23	44.33	Ø
12	73	41.00	N	23	44.33	Ø
13	73	41.00	N	23	44.33	Ø
14	73	24.49	N	25	23.84	Ø
15	73	24.49	N	25	23.84	Ø
16	73	24.49	N	25	23.84	Ø
17	73	24.49	N	25	23.84	Ø
18	73	24.49	N	25	23.84	Ø
19	73	24.49	N	25	23.84	Ø
20	73	24.49	N	25	23.84	Ø
21	73	24.49	N	25	23.84	Ø
22	73	24.49	N	25	23.84	Ø
23	73	24.49	N	25	23.84	Ø
24	73	12.49	N	25	0.01	Ø
25	73	12.49	N	25	0.00	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	73	12	29.52	N	25	0	0.28	Ø
2	73	30	34.73	N	23	16	29.39	Ø
3	73	30	34.73	N	23	16	29.38	Ø
4	73	30	34.74	N	23	16	29.37	Ø
5	73	30	34.75	N	23	16	29.37	Ø
6	73	30	34.76	N	23	16	29.36	Ø
7	73	30	34.78	N	23	16	29.36	Ø
8	73	30	34.79	N	23	16	29.37	Ø
9	73	30	34.79	N	23	16	29.38	Ø
10	73	30	34.80	N	23	16	29.39	Ø
11	73	41	0.26	N	23	44	19.71	Ø
12	73	41	0.26	N	23	44	19.72	Ø
13	73	41	0.26	N	23	44	19.73	Ø
14	73	24	29.62	N	25	23	50.66	Ø
15	73	24	29.61	N	25	23	50.67	Ø
16	73	24	29.61	N	25	23	50.68	Ø
17	73	24	29.60	N	25	23	50.69	Ø
18	73	24	29.59	N	25	23	50.69	Ø
19	73	24	29.58	N	25	23	50.69	Ø
20	73	24	29.57	N	25	23	50.69	Ø
21	73	24	29.56	N	25	23	50.69	Ø
22	73	24	29.55	N	25	23	50.68	Ø
23	73	24	29.55	N	25	23	50.67	Ø
24	73	12	29.52	N	25	0	0.30	Ø
25	73	12	29.52	N	25	0	0.29	Ø