



General information

Survey name	ST18305
Legal basis	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8577
Factmaps - new window	link to map
Status	Avlyst
Area	Norskehavet
Market available	Nei
Category	Seismisk undersøkelse
Main type	Borestedundersøkelse
Sub type	2D
Geotechnical measurement	Ja
Company - responsible	Statoil Petroleum AS
Source type	Seismisk kilde
Number of sources	1 (2)
Source size	160 kubikk tommer (2.6 liter) + en kilde på 10 kub
Active source volume	2000 PSI
Sensor type	Kabler
Numbers of sensors	1 (2)
Sensor length [m]	1200 m + en kabel på ca. 100 meter
Sensor width [m]	
Start date - planned	01.05.2018
Start date	
Completed date - planned	01.08.2018
Completed date	
Total length [boat km]	
Net area - actual 3D/4D [km2]	

Last updates

Date	Type of update	Information
07.09.2018	Melding - avlystmelding	
06.09.2018	Melding - avlystmelding	Survey kansellert
06.09.2018	Status	Avlyst
05.09.2018	Status	Avlyst
02.03.2018	Status	Planlagt



02.03.2018	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom oppstartsmelding. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
01.03.2018	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader, undersøkelsen kan gå som planlagt. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt, påvirkningsavstand 5 nmi.
28.02.2018	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Vi forutsetter at undersøkelsen utføres med den største aktsomhet, uten å være til hinder for fiskeriaktiviteten i området som nevnt over. Det oppfordres til at den fiskerikyndige blir delaktig tidlig i den operative planleggingsfasen av undersøkelsen, og at det etableres kontakt med Kystvaktsentralen/Kystvakt for å orientere seg om fiskeriaktivitet og stående fiskeredskap i området. Undersøkelsen må stanses eller endres på kort varsel dersom det oppstår konflikter med fiskeriene. Vi ber om at navn på fiskerikyndig meldes inn i god tid før undersøkelsens oppstart.
26.02.2018	Status	Under behandling

Licences

Type of licence	Licence name
Utvinningstillatelse	237
Utvinningstillatelse	074
Utvinningstillatelse	062
Undersøkelsestillatelse	574

Company the acquisition is done for

Company name
Statoil Petroleum AS

Company doing the acquisition

Company name
Gardline Geosurvey Ltd

**Data format**

Type data	Format	Medium	Comment
Seismiske data	Seg-Y, Innsamlings Rapport i "Hardcopy"	HHD	+ Navigasjons Data

Vessel

Vessel Name	Type of vessel	Phone number	IMO-number	Call signal	Nation
Kommandor	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+44 1493 236049/051/ 052	8517205	MCJO2	UK

Fishery expert

From date	To date	Name	Phone number
-----------	---------	------	--------------

Coordinates -including turnarea (gross), datum: ED50

Area in degrees and decimal minutes.

Point number	NS degrees	NS minutes (decimal)		EW degrees	EW minutes (decimal)	
1	64	52.08	N	7	50.39	E
2	64	52.10	N	7	30.14	E
3	64	52.10	N	7	30.14	E
4	64	52.10	N	7	30.14	E
5	64	52.10	N	7	30.14	E
6	64	52.10	N	7	30.14	E
7	65	0.72	N	7	30.12	E
8	65	0.72	N	7	30.12	E
9	65	0.72	N	7	30.12	E
10	65	0.72	N	7	30.12	E
11	65	0.72	N	7	30.12	E
12	65	0.72	N	7	30.12	E
13	65	0.72	N	7	30.12	E
14	65	0.70	N	7	50.49	E
15	65	0.70	N	7	50.49	E
16	65	0.70	N	7	50.49	E
17	65	0.70	N	7	50.49	E
18	65	0.70	N	7	50.49	E
19	64	52.08	N	7	50.39	E
20	64	52.08	N	7	50.39	E



21	64	52.08	N	7	50.39	E
22	64	52.08	N	7	50.39	E

Coordinates - alternativ display - including turnarea (gross), datum: ED50

Area (the same as above) in degrees, minutes and decimal seconds.

Point number	NS degrees	NS minutes	NS seconds		EW degrees	EW minutes	EW seconds	
1	64	52	4.99	N	7	50	23.15	E
2	64	52	5.99	N	7	30	8.15	E
3	64	52	5.99	N	7	30	8.14	E
4	64	52	6.00	N	7	30	8.13	E
5	64	52	6.01	N	7	30	8.12	E
6	64	52	6.03	N	7	30	8.12	E
7	65	0	43.03	N	7	30	7.12	E
8	65	0	43.04	N	7	30	7.12	E
9	65	0	43.04	N	7	30	7.13	E
10	65	0	43.05	N	7	30	7.13	E
11	65	0	43.06	N	7	30	7.14	E
12	65	0	43.06	N	7	30	7.15	E
13	65	0	43.06	N	7	30	7.16	E
14	65	0	42.06	N	7	50	29.16	E
15	65	0	42.06	N	7	50	29.17	E
16	65	0	42.05	N	7	50	29.18	E
17	65	0	42.04	N	7	50	29.19	E
18	65	0	42.03	N	7	50	29.19	E
19	64	52	5.03	N	7	50	23.19	E
20	64	52	5.01	N	7	50	23.19	E
21	64	52	5.00	N	7	50	23.18	E
22	64	52	4.99	N	7	50	23.17	E