



Generell informasjon

Surveynavn	ST18160
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8641
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Nei
Kategori	Andre undersøkelser
Hovedtype	Grunnundersøkelse
Deltype	Ikke seismikk
Prøvetaking	Ja
Grunn boring	Ja
Geoteknisk måling	Ja
Selskap - ansvarlig	Statoil Petroleum AS
Kildetype	
Antall kilder	
Kildestørrelse	
Aktivt kildevolum	
Sensortype	
Antall sensorer	
Sensorenlengde [m]	
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	01.07.2018
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	31.08.2018
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
06.09.2018	Melding - avlystmelding	
05.09.2018	Status	Avlyst
07.07.2018	Status	Planlagt



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 11:08

07.07.2018	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilråkningene som angitt blir fulgt. Det er ikke stilt krav om fiskerikyndig bemanning for denne undersøkelsen. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
12.06.2018	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Det kan ventes ringnotfiske etter Norsjøsild i juli måned, og fiske etter makrell (dorg) i august måned. Etter ca 20. august kan det også ventes notfiske etter makrell i området. Vi ber om at det tas hensyn til eventuelt fiske som foregår i området ved oppstart av undersøkelsen. Dersom det skulle oppstå konflikt mot fiskeriinteressene ber vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart. Vi anser det ikke nødvendig med fiskerikyndig bemanning om bord på fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen.
11.06.2018	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Ingen merknader, undersøkelsen kan gå som planlagt.
05.06.2018	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	574

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Statoil Petroleum AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
Fugro Norway AS

Data format

Type data	Format	Medium	Kommentarer
Andre type data	Ikke kjent	Ikke kjent	



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 11:08

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesign al	Nasjon
Kommandor Calum	Ikke kjent	Ikke kjent		GAAM	UK

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	61	8.39	N	2	11.19	Ø
2	61	11.88	N	2	5.77	Ø
3	61	11.88	N	2	5.77	Ø
4	61	11.88	N	2	5.77	Ø
5	61	11.88	N	2	5.77	Ø
6	61	11.88	N	2	5.77	Ø
7	61	11.88	N	2	5.77	Ø
8	61	11.88	N	2	5.77	Ø
9	61	33.72	N	2	37.21	Ø
10	61	51.39	N	2	36.99	Ø
11	61	51.39	N	2	36.99	Ø
12	61	51.39	N	2	36.99	Ø
13	61	51.39	N	2	36.99	Ø
14	61	51.39	N	2	36.99	Ø
15	61	51.39	N	2	36.99	Ø
16	61	51.43	N	2	57.24	Ø
17	61	51.43	N	2	57.24	Ø
18	61	51.43	N	2	57.24	Ø
19	61	51.42	N	2	57.24	Ø
20	61	51.42	N	2	57.24	Ø
21	61	33.75	N	2	57.26	Ø
22	61	33.75	N	2	57.26	Ø
23	61	33.75	N	2	57.26	Ø
24	61	33.75	N	2	57.26	Ø
25	61	8.39	N	2	11.19	Ø
26	61	8.39	N	2	11.19	Ø
27	61	8.39	N	2	11.19	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	61	8	23.33	N	2	11	11.34	Ø
2	61	11	52.93	N	2	5	45.94	Ø
3	61	11	52.94	N	2	5	45.93	Ø
4	61	11	52.95	N	2	5	45.92	Ø
5	61	11	52.96	N	2	5	45.92	Ø
6	61	11	52.97	N	2	5	45.92	Ø
7	61	11	52.98	N	2	5	45.93	Ø
8	61	11	52.99	N	2	5	45.93	Ø
9	61	33	43.39	N	2	37	12.40	Ø
10	61	51	23.37	N	2	36	59.29	Ø
11	61	51	23.38	N	2	36	59.29	Ø
12	61	51	23.39	N	2	36	59.30	Ø
13	61	51	23.40	N	2	36	59.31	Ø
14	61	51	23.40	N	2	36	59.32	Ø
15	61	51	23.40	N	2	36	59.33	Ø
16	61	51	25.51	N	2	57	14.13	Ø
17	61	51	25.51	N	2	57	14.14	Ø
18	61	51	25.50	N	2	57	14.15	Ø
19	61	51	25.48	N	2	57	14.16	Ø
20	61	51	25.47	N	2	57	14.16	Ø
21	61	33	45.17	N	2	57	15.68	Ø
22	61	33	45.16	N	2	57	15.67	Ø
23	61	33	45.15	N	2	57	15.67	Ø
24	61	33	45.14	N	2	57	15.66	Ø
25	61	8	23.33	N	2	11	11.38	Ø
26	61	8	23.33	N	2	11	11.36	Ø
27	61	8	23.33	N	2	11	11.35	Ø