



Generell informasjon

Surveynavn	PGS18009
Hjemmelsgrunnlag	Petroleumsforskriften jf Ressursforskriften
NPDID for survey	8941
Faktakart - nytt vindu	lenke til kart
Status	Avlyst
Område	Nordsjøen
Markedstilgjengelig	Ja
Kategori	Seismisk undersøkelse
Hovedtype	Ordinær seismisk undersøkelse
Deltype	3D
Selskap - ansvarlig	Multiklient Invest AS
Kildetype	Seismisk kilde
Antall kilder	2
Kildestørrelse	4135
Aktivt kildevolum	2000 psi
Sensortype	Kabler
Antall sensorer	12
Sensorenlengde [m]	8100
Sensorbredde [m]	
Startdato - planlagt	24.09.2018
Startdato	
Avslutningsdato - planlagt	30.11.2018
Avslutningsdato	
Total lengde [båt km]	
Netto areal - faktisk 3D/4D [km2]	

Siste oppdateringer

Dato	Type oppdatering	Informasjon
23.10.2018	Melding - avlystmelding	Avlyst
22.10.2018	Status	Avlyst



Faktasider

Undersøkelse

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 13:51

05.10.2018	Sokkeldirektoratet brev til selskapene oppsummert	OD har ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som planlagt dersom tilrådingene som angitt blir fulgt. Det skal være fiskerikyndig bemanning på fartøyet som utøver undersøkelsen, med mindre annet fremgår av ODs tilbakemelding. Dersom undersøkelsen aksepteres gjennomført slik den er tilrådd, stadfestes dette gjennom at det sendes inn oppstartsmelding når undersøkelsen starter, jf. ressursforskriften § 6, 3.ledd. Skulle det oppstå situasjoner i forhold til fiskeriaktiviteten, ber vi om å bli underrettet om dette. Undersøkelsen kan bli stanset eller endret på kort varsel dersom det oppstår konflikt med fiskeriene.
05.10.2018	Status	Planlagt
28.09.2018	Høringskommentar Fiskeridirektoratet	Forventet fiskeriaktivitet og tilrådding Det kan ventes noe fiskeriaktivitet i meldt område i det aktuelle tidsrommet, fortrinnsvis av utenlandske fiskere, med trål og garn etter ulike bunnfiskarter (hvitfisk og flatfisk). Vi ber om fiskerikyndig bemanning om bord på fartøyet som skal gjennomføre undersøkelsen. Dersom det oppstår konflikter mot fiskeriinteressene ber vi om at undersøkelsen endres eller avbrytes umiddelbart.
13.09.2018	Høringskommentar Havforskningsinstituttet	Havforskningsinstituttet har ingen merknader til den planlagte undersøkelsen. Vurderingen er gjort med hensyn til aktive gytefelt og konsentrerte gytevandring for aktuelle bestander, påvirkningsavstand 20 nmi.
12.09.2018	Status	Under behandling

Tillatelser

Type tillatelse	Tillatelses navn
Undersøkelsestillatelse	579

Selskap innsamlingen gjøres for

Selskapsnavn
Multiklient Invest AS

Selskap som utfører innsamlingen

Selskapsnavn
PGS Geophysical AS

Data format



Type data	Format	Medium	Kommentarer
Seismiske data	SEGY	3592	

Fartøy

Fartøy	Type fartøy	Telefonnummer	IMO-nummer	Kallesignal	Nasjon
Ramform Atlas	Hovedfartøy (innsamlingsfartøy)	+47 67 52 6451 Bridge	9629897	C6AX2	Bahamas

Fiskerikyndig

Fradato	Til dato	Navn	Telefonnummer
---------	----------	------	---------------

Koordinater , inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet i grader og desimale minutter

Punkt nummer	NS grader	NS minutter (desimale)		ØW grader	ØV minutter (desimale)	
1	56	50.52	N	2	58.45	Ø
2	57	3.94	N	2	43.10	Ø
3	57	3.94	N	2	43.10	Ø
4	57	3.94	N	2	43.10	Ø
5	57	3.94	N	2	43.10	Ø
6	57	3.94	N	2	43.10	Ø
7	57	3.94	N	2	43.10	Ø
8	57	3.94	N	2	43.10	Ø
9	57	25.74	N	3	59.49	Ø
10	57	25.74	N	3	59.49	Ø
11	57	25.74	N	3	59.49	Ø
12	57	25.74	N	3	59.49	Ø
13	57	12.67	N	4	15.07	Ø
14	57	12.67	N	4	15.07	Ø
15	57	12.67	N	4	15.07	Ø
16	57	12.67	N	4	15.07	Ø
17	57	12.67	N	4	15.07	Ø
18	57	12.67	N	4	15.07	Ø
19	57	12.67	N	4	15.06	Ø
20	56	50.52	N	2	58.45	Ø
21	56	50.52	N	2	58.45	Ø
22	56	50.52	N	2	58.45	Ø



Koordinater - alternativ visning, inklusiv snuområde (brutto), datum: ED50

Arealet (det samme som ovenfor) i grader, minutter og desimale sekunder.

Punkt nummer	NS grader	NS minutter	NS sekunder		ØW grader	ØW minutter	ØW sekunder	
1	56	50	31.34	N	2	58	26.87	Ø
2	57	3	56.44	N	2	43	6.14	Ø
3	57	3	56.45	N	2	43	6.13	Ø
4	57	3	56.46	N	2	43	6.13	Ø
5	57	3	56.47	N	2	43	6.13	Ø
6	57	3	56.49	N	2	43	6.13	Ø
7	57	3	56.50	N	2	43	6.14	Ø
8	57	3	56.50	N	2	43	6.15	Ø
9	57	25	44.40	N	3	59	29.45	Ø
10	57	25	44.40	N	3	59	29.46	Ø
11	57	25	44.40	N	3	59	29.47	Ø
12	57	25	44.40	N	3	59	29.48	Ø
13	57	12	40.32	N	4	15	3.90	Ø
14	57	12	40.31	N	4	15	3.91	Ø
15	57	12	40.30	N	4	15	3.91	Ø
16	57	12	40.28	N	4	15	3.91	Ø
17	57	12	40.27	N	4	15	3.91	Ø
18	57	12	40.26	N	4	15	3.90	Ø
19	57	12	40.26	N	4	15	3.89	Ø
20	56	50	31.33	N	2	58	26.90	Ø
21	56	50	31.33	N	2	58	26.89	Ø
22	56	50	31.34	N	2	58	26.88	Ø